

Prøveidentifikasjon	Journal nummer	Fra dato	Til dato	Antall dager	Vannløselig støv (mg)	Vannløselig støv (g/m ² /30d)
Forcit,BP02,Rolfbuktv18	O-119019-2022-230-1	01.08.2022	01.09.2022	31	50,7	1,56
Forcit,BP03,Snarøyvn 78b	O-119019-2022-230-2	01.08.2022	01.09.2022	31	18,9	0,58
Forcit,BP04 Snarøyvn 56	O-119019-2022-230-3	01.08.2022	01.09.2022	31	53,2	1,64
Forcit,BP05,Regattav 101	O-119019-2022-230-4	01.08.2022	01.09.2022	31	40,1	1,24
Forcit BP06 - Snarøyaveien 54	O-119019-2022-230-5	01.08.2022	01.09.2022	31	53,2	1,64
Forcit,TP01,Tingstuv	O-119019-2022-230-6	01.08.2022	01.09.2022	31	24,05	0,74
Forcit MP 05 Kirkehaugsvn 2 (hage)	O-119019-2022-230-7	01.08.2022	01.09.2022	31	37,4	1,15
Forcit TP 03 - Harbitzalléen 8C	O-119019-2022-230-8	01.08.2022	01.09.2022	31	73,5	2,27
Forcit,FP01 Fornebuveien 58	O-119019-2022-230-9	01.08.2022	01.09.2022	31	27,45	0,85
Forcit, FP02 Arnstein Arnebergvei 7	O-119019-2022-230-10	01.08.2022	01.09.2022	31	30,75	0,95
Forcit FP04 - Oksenøyveien 6	O-119019-2022-230-11	01.08.2022	01.09.2022	31	42,65	1,31
Forcit,MP03,Kirkehaugsvn. 2	O-119019-2022-230-12	01.08.2022	01.09.2022	31	37,4	1,15
Forcit,AP02,Volvat	O-119019-2022-230-13	01.08.2022	01.09.2022	31	12,6	0,39
Forcit,AP03,Skøyenveien 7	O-119019-2022-230-14	01.08.2022	01.09.2022	31	216,15	6,66
Forcit, AP04 Skøyensvingen 2	O-119019-2022-230-15	01.08.2022	01.09.2022	31	19,95	0,61
Forcit,MP04,Sollerudveien 2	O-119019-2022-230-16	01.08.2022	01.09.2022	31	65,6	2,02
Forcit,FP03 Bernt Balchens vei 2	O-119019-2022-230-17	01.08.2022	01.09.2022	31	43,85	1,35