

Prøveidentifikasjon	Journal nummer	Fra dato	Til dato	Antall dager	Vannløselig støv (mg)	Vannløselig støv (g/m ² /30d)
Forcit,BP02,Rolfbuktv18	O-119019-2023-13-1	01.12.2022	02.01.2023	32	27,8	0,83
Forcit,BP03,Snarøyvn 78b	O-119019-2023-13-2	01.12.2022	02.01.2023	32	20,85	0,62
Forcit,BP04 Snarøyvn 56	O-119019-2023-13-3	01.12.2022	02.01.2023	32	10,2	0,30
Forcit,BP05,Regattav 101	O-119019-2023-13-4	01.12.2022	02.01.2023	32	19	0,57
Forcit BP06 - Snarøyaveien 54	O-119019-2023-13-5	01.12.2022	02.01.2023	32	32,35	0,97
Forcit,TP01,Tingstuv	O-119019-2023-13-6	01.12.2022	02.01.2023	32	17,95	0,54
Forcit TP 03 - Harbitzalléen 8C	O-119019-2023-13-7	01.12.2022	02.01.2023	32	10,1	0,30
Forcit,FP01 Fornebuveien 58	O-119019-2023-13-8	01.12.2022	02.01.2023	32	20,1	0,60
Forcit, FP02 Arnstein Arnebergvn	O-119019-2023-13-9	01.12.2022	02.01.2023	32	16,1	0,48
Forcit FP04 - Oksenøyveien 6	O-119019-2023-13-10	01.12.2022	02.01.2023	32	23,2	0,69
Forcit MP03 Kirkehaugsveien 2	O-119019-2023-13-11	01.12.2022	02.01.2023	32	31,15	0,93
Forcit AP02 Volvat terrasse 20	O-119019-2023-13-12	01.12.2022	02.01.2023	32	19,1	0,57
Forcit AP03 Skøyenvn 7 C	O-119019-2023-13-13	01.12.2022	02.01.2023	32	9,2	0,27
Forcit,MP04 Sullerudvn 2	O-119019-2023-13-14	01.12.2022	02.01.2023	32	81,15	2,42
Forcit FP03 Bernt Balchensvn 2	O-119019-2023-13-15	01.12.2022	02.01.2023	32	20,05	0,60
Forcit MP05 Kirkehaugsveien 2 (hage)	O-119019-2023-13-16	01.12.2022	02.01.2023	32	8,3	0,25
Forcit AP04 Skøyensvingen 2	O-119019-2023-13-17	01.12.2022	02.01.2023	32	9,35	0,28