

Prøveidentifikasjon	Journal nummer	Fra dato	Til dato	Antall dager	Vannløselig støv (mg)	Vannløselig støv (g/m ² /30d)
Forcit,BP02,Rolfbuktv18	O-119019-2023-287-1	03.10.2023	01.11.2023	29	40,65	1,34
Forcit,BP03,Snarøyvn 78b	O-119019-2023-287-2	03.10.2023	01.11.2023	29	42,9	1,41
Forcit,BP04 Snarøyvn 56	O-119019-2023-287-3	03.10.2023	01.11.2023	29	10,6	0,35
Forcit,BP05,Regattav 101	O-119019-2023-287-4	03.10.2023	01.11.2023	29	32,75	1,08
Forcit BP06 - Snarøyaveien 54	O-119019-2023-287-5	03.10.2023	01.11.2023	29	45,95	1,51
Forcit SP01 Nedre Skøyenvn 10A	O-119019-2023-287-6	03.10.2023	01.11.2023	29	44,7	1,47
Forcit SP03 Harbitzalleén	O-119019-2023-287-7	03.10.2023	01.11.2023	29	60,1	1,98
Forcit FP01 Fornebuvn 58 *	O-119019-2023-287-8	03.10.2023	01.11.2023	29	86,25	2,84
Forcit FP02 Arnstein Arnebergsvei 7	O-119019-2023-287-9	03.10.2023	01.11.2023	29	37,15	1,22
Forcit FP04 Oksenøyvn 6	O-119019-2023-287-10	03.10.2023	01.11.2023	29	61,25	2,02
Forcit VP03 Kirkehaugvn 2	O-119019-2023-287-11	03.10.2023	01.11.2023	29	96,05	3,16
Forcit EP01 Volvat terrasse	O-119019-2023-287-12	03.10.2023	01.11.2023	29	42	1,38
Forcit EP02 Skøyenvn 7C *	O-119019-2023-287-13	03.10.2023	01.11.2023	29	147,3	4,85
Forcit VP04 Sullerudvn 2 *	O-119019-2023-287-14	03.10.2023	01.11.2023	29	239,65	7,90
Forcit FP03 Bernt Balchensv 2	O-119019-2023-287-15	03.10.2023	01.11.2023	29	43,5	1,43
Forcit VP05 Kirkehaugsv 2 hage	O-119019-2023-287-16	03.10.2023	01.11.2023	29	35,6	1,17
Forcit EP03 Skøyensvingen 2	O-119019-2023-287-17	03.10.2023	01.11.2023	29	51,75	1,70
Forcit VP06 Vennersborgvn 6A	O-119019-2023-287-18	03.10.2023	01.11.2023	29	64,25	2,12
Forcit VP 07 Nedre Skogv 27-33	O-119019-2023-257-19	20.09.2023	03.10.2023	29	28,15	0,93

Forcit Fornebu EP02 Skøyenvn 7C
 Forcit Fornebu Sullerudvn 2 VP04
 Forcit FP01 Fornebuvn 58

Mye blader
 Blader og div
 Mye blader

