

Fornebubanen

Prøveidentifikasjon	Journal nummer	Fra dato	Til dato	Antall dager	Vannuløselig støv (mg)	Vannuløselig støv (g/m ² /30d)
Forcit, BP03, Snarøyveien 78B	O-124004-2024-222-1	01.07.2024	01.08.2024	31	18,1	0,56
Forcit, BP04, Snarøyveien 56	O-124004-2024-222-2	01.07.2024	01.08.2024	31	7,1	0,22
Forcit,BP05,Regattav 101	O-124004-2024-222-3	01.07.2024	01.08.2024	31	19,35	0,60
Forcit SP01 Nedre Skøyenv 10A	O-124004-2024-222-4	01.07.2024	01.08.2024	31	17	0,52
Forcit SP03 Harbitzalleén	O-124004-2024-222-5	01.07.2024	01.08.2024	31	22,9	0,71
Forcit,FP01 Fornebuveien 58	O-124004-2024-222-6	01.07.2024	01.08.2024	31	26,35	0,81
Forcit FP02 Arnstein Arnebergsvei 7	O-124004-2024-222-7	01.07.2024	01.08.2024	31	11	0,34
Forcit FP04 Oksenøyvn 6	O-124004-2024-222-8	01.07.2024	01.08.2024	31	15	0,46
Forcit, VP03 Kirkehaugveien 2	O-124004-2024-222-9	01.07.2024	01.08.2024	31	34,6	1,07
Forcit, EP01, Volvat	O-124004-2024-222-10	01.07.2024	01.08.2024	31	45,55	1,40
Forcit,EP02 Skøyenveien 7 c *	O-124004-2024-222-11	01.07.2024	01.08.2024	31		
Forcit,VP04 Sollerudvein 2	O-124004-2024-222-12	01.07.2024	01.08.2024	31	101,5	3,13
Forcit, FP03 Bernt Balchens vei 2	O-124004-2024-222-13	01.07.2024	01.08.2024	31	11,75	0,36
Forcit , VP05 Kirkehaugsveien 2	O-124004-2024-222-14	01.07.2024	01.08.2024	31	77,1	2,38
Forcit , EP03 Skøyenveien 2	O-124004-2024-222-15	01.07.2024	01.08.2024	31	35,6	1,10
Forcit,VP06 Venneborgveien 6A	O-124004-2024-222-16	01.07.2024	01.08.2024	31	28,4	0,88
Forcit, VP07 Nedre Skogvei 27-33	O-124004-2024-222-17	01.07.2024	01.08.2024	31	33,8	1,04
Forcit DP01 Thaulows vei 5 b	O-124004-2024-222-18	01.07.2024	01.08.2024	31	56,6	1,74
Forcit,DP02 Thaulows vei 4A	O-124004-2024-222-19	01.07.2024	01.08.2024	31	37,8	1,16
Forcit,DP03 Tårnveien 3	O-124004-2024-222-20	01.07.2024	01.08.2024	31	59,9	1,85
Forcit,SP04 Bestumveien 27	O-124004-2024-222-21	01.07.2024	01.08.2024	31	26,6	0,82

*Forcit,EP02 Skøyenveien 7 c

død fugel I samler vann helt ut og kastet