

Fornebubanen

Prøveidentifikasjon	Journal nummer	Fra dato	Til dato	Antall dager	Vannuløselig støv (mg)	Vannuløselig støv (g/m ² /30d)
Forcit DP02 Thaulovsvei 4a	O-124004-2025-89-1	03.02.2025	03.03.2025	28	35	1,19
Forcit DP03 Tårnveien 3	O-124004-2025-89-2	03.02.2025	03.03.2025	28	53,1	1,81
Forcit DP04 Thaulows vei 5 b	O-124004-2025-89-3	03.02.2025	03.03.2025	28	23,9	0,82
Forcit, EP01, Volvat Terrasse 20	O-124004-2025-89-4	03.02.2025	03.03.2025	28	8,15	0,28
Forcit EP02, Skøyenvn 7c	O-124004-2025-89-5	03.02.2025	03.03.2025	28	85,15	2,91
Forcit EP03 Skøyesvingen2	O-124004-2025-89-6	03.02.2025	03.03.2025	28	12,05	0,41
Forcit, SP01, Nedre Skøyenvei 10A	O-124004-2025-89-7	03.02.2025	03.03.2025	28	20	0,68
Forcit, SP03, Harbitzaleen 8C	O-124004-2025-89-8	03.02.2025	03.03.2025	28	23	0,78
Forcit SP04 Bestumvn 27	O-124004-2025-89-9	03.02.2025	03.03.2025	28	37,35	1,27
Forcit VP06 Vennersborgvn 6A	O-124004-2025-89-10	03.02.2025	03.03.2025	28	25	0,85
Forcit, VP07, Nedre Skogvei 27 - 33	O-124004-2025-89-11	03.02.2025	03.03.2025	28	23,55	0,80
Forcit VP03 Kirkehaugvn 2	O-124004-2025-89-12	03.02.2025	03.03.2025	28	39,15	1,34
Forcit, VP04, Sollerudvn 2	O-124004-2025-89-13	03.02.2025	03.03.2025	28	40,8	1,39
Forcit VP05 Kirkehaugvn 2 (hage)	O-124004-2025-89-14	03.02.2025	03.03.2025	28	28,8	0,98
Forcit FP01 Fornebuvn 58	O-124004-2025-89-15	03.02.2025	03.03.2025	28	20,75	0,71
Forcit FP 02 Arnstein Arnsteinsvn 7	O-124004-2025-89-16	03.02.2025	03.03.2025	28	53,75	1,83
Forcit, FP03, Bernt Balchens vei 2	O-124004-2025-89-17	03.02.2025	03.03.2025	28	33,45	1,14
Forcit FP 04 Oksenøyvn 6	O-124004-2025-89-18	03.02.2025	03.03.2025	28	42,1	1,44
Forcit, BP03, Rolfbuktn 70	O-124004-2025-89-19	03.02.2025	03.03.2025	28	14,85	0,51
Forcit, BP04, Snarøyveien 56	O-124004-2025-89-20	03.02.2025	03.03.2025	28	13,95	0,48
Forcit, BP05, Regattaveien 101	O-124004-2025-89-21	03.02.2025	03.03.2025	28	27,1	0,92