

Tillegg til Folkehelseundersøkelsen i Oslo 2024: Delbydelstabeller

Folkehelseundersøkelsen i Oslo 2024

Delbydelstabeller

Vi presenterer her tabeller for alle delbydelene i Oslo i 2024.

Usikre tall i små delbydeler

En utfordring med disse tabellene er at i antall deltakere i noen av delbydelene er små. Svarprosenten varierer også en hel del fra delbydel til delbydel. Særlig for små delbydeler og delbydeler med få deltakere er tallene derfor usikre. Konfidensintervallene som oppgis for alle utfallene som rapporteres gir en indikasjon på denne usikkerheten. Konfidensintervallet sier noe om den statistiske usikkerheten, og er større når antall observasjoner er lavt. Men det sier ikke noe om usikkerheten knyttet til seleksjon, at de som svarer er en gruppe som er systematisk forskjellige fra de som ikke svarer.

Vi vil derfor oppfordre til å bruke tallene med forsiktighet, særlig i små delbydeler.

Om tabellene

I overskriften for hver tabell står det hvor mange som var med i undersøkelsen. Når antallet varierer fra spørsmål til spørsmål, er det fordi det på hvert enkelt spørsmål er noen som ikke har svart. For det meste er dette svært få, gjerne bare noen tidels prosenter. Noen få steder i tabellene mangler resultat-tallene. Det skyldes at antall personer som har svart i en av svarkategoriene er så lavt (5 eller færre) at tallene kan være en trussel mot personvernet til deltakerne. Noen av spørsmålene ble gitt til halvparten av deltakerne. Antallet deltakere er derfor lavere for disse spørsmålene. Disse er merket med *.

For hver delbydel presenteres et sett av to tabeller. Først en tabell der vi viser prosentandeler fra 0-100 %. I den andre tabellen presenteres gjennomsnittstall. Disse gjennomsnittene er avhengige av skalaene som er benyttet. For alle livskvalitets-indikatorene er det benyttet en skala som går fra 0-10. Gjennomsnittene på disse spørsmålene vil derfor ligge innenfor dette intervallet. Dersom kolonner mellom kvinner og menn er markert med fet skrift, betyr det at det foreligger en statistisk signifikant kjønnsforskjell.

Rekkefølgen av variablene innen hver av de to tabellgruppene er stort sett den samme som i spørreskjemaet. En mer nøyaktig beskrivelse av variablene er gitt i hovedrapporten fra undersøkelsen i Oslo. Denne er tilgjengelig på Folkehelseinstituttets hjemmesider¹.

For at resultatene skal bli mest mulig riktige, er dataene vektet. Hva dette innebærer er beskrevet i hovedrapporten fra undersøkelsen.

Vi håper tabellene vil komme til nytte i Oslo og delbydelenes folkehelsearbeid.

Bergen/Oslo, mars 2025

Øystein Vedaa, Thomas Sevenius Nilsen, Leif Edvard Aarø, Jens Christoffer Skogen, Ragnhild Bang Nes, Marit Knapstad

¹ <https://www.fhi.no/div/helseundersokelser/fylkeshelseundersokelser/>

Innhold

Folkehelseundersøkelsen i Oslo 2024	2
Tabell 1: Oslo, samlet. Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=45480.	8
Tabell 2: Oslo, samlet. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=45480.	9
Tabell 3: Grønland (102). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=875.	10
Tabell 4: Grønland (102). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=875.	11
Tabell 5: Enerhaugen (103). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=757.	12
Tabell 6: Enerhaugen (103). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=757.	13
Tabell 7: Nedre Tøyen (104). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=584.	14
Tabell 8: Nedre Tøyen (104). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=584.	15
Tabell 9: Kampen (105). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=442.	16
Tabell 10: Kampen (105). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=442.	17
Tabell 11: Vålerenga (106). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=429.	18
Tabell 12: Vålerenga (106). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=429.	19
Tabell 13: Kværnerbyen (108). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=404.	20
Tabell 14: Kværnerbyen (108). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=404.	21
Tabell 15: Bispevika (109). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=365.	22
Tabell 16: Bispevika (109). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=365.	23
Tabell 17: Ensjo (110). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=458.	24
Tabell 18: Ensjo (110). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=458.	25
Tabell 19: Etterstad (111). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=468.	26
Tabell 20: Etterstad (111). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=468.	27
Tabell 21: Grünerløkka vest (201). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=412.	28
Tabell 22: Grünerløkka vest (201). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=412.	29
Tabell 23: Grünerløkka øst (202). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=384.	30
Tabell 24: Grünerløkka øst (202). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=384.	31
Tabell 25: Dælenenga (203). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=364.	32
Tabell 26: Dælenenga (203). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=364.	33
Tabell 27: Rodeløkka (204). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=424.	34
Tabell 28: Rodeløkka (204). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=424.	35
Tabell 29: Sinsen (205). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=383.	36
Tabell 30: Sinsen (205). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=383.	37
Tabell 31: Sofienberg (206). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=391.	38
Tabell 32: Sofienberg (206). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=391.	39
Tabell 33: Løren (208). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=387.	40
Tabell 34: Løren (208). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=387.	41
Tabell 35: Hasle (209). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=457.	42
Tabell 36: Hasle (209). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=457.	43
Tabell 37: Iladalen (301). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=408.	44
Tabell 38: Iladalen (301). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=408.	45
Tabell 39: Sagene (302). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=420.	46

Tabell 40: Sagene (302). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=420.	47
Tabell 41: Bjølsen (303). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=418.	48
Tabell 42: Bjølsen (303). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=418.	49
Tabell 43: Sandaker (304). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=448.	50
Tabell 44: Sandaker (304). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=448.	51
Tabell 45: Torshov (305). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=414.	52
Tabell 46: Torshov (305). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=414.	53
Tabell 47: Hammersborg (401). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=866.	54
Tabell 48: Hammersborg (401). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=866.	55
Tabell 49: Bislett (402). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=374.	56
Tabell 50: Bislett (402). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=374.	57
Tabell 51: Ila (403). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=387.	58
Tabell 52: Ila (403). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=387.	59
Tabell 53: Fagerborg (404). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=400.	60
Tabell 54: Fagerborg (404). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=400.	61
Tabell 55: Linderen (405). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=403.	62
Tabell 56: Linderen (405). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=403.	63
Tabell 57: Bygdøy (501). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=387.	64
Tabell 58: Bygdøy (501). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=387.	65
Tabell 59: Frogner (502). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=367.	66
Tabell 60: Frogner (502). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=367.	67
Tabell 61: Frognerparken (503). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=345.	68
Tabell 62: Frognerparken (503). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=345.	69
Tabell 63: Majorstuen nord (504). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=375.	70
Tabell 64: Majorstuen nord (504). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=375.	71
Tabell 65: Majorstuen syd (505). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=364.	72
Tabell 66: Majorstuen syd (505). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=364.	73
Tabell 67: Homansbyen (506). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=953.	74
Tabell 68: Homansbyen (506). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=953.	75
Tabell 69: Uranienborg (507). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=350.	76
Tabell 70: Uranienborg (507). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=350.	77
Tabell 71: Skillebekk (508). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=369.	78
Tabell 72: Skillebekk (508). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=369.	79
Tabell 73: Ullernåsen (601). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=462.	80
Tabell 74: Ullernåsen (601). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=462.	81
Tabell 75: Lilleaker (602). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=408.	82
Tabell 76: Lilleaker (602). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=408.	83
Tabell 77: Ullern (603). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=439.	84
Tabell 78: Ullern (603). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=439.	85
Tabell 79: Montebello-Hoff (604). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=401.	86
Tabell 80: Montebello-Hoff (604). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=401.	87

Tabell 81: Skøyen (605). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=428.	88
Tabell 82: Skøyen (605). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=428.	89
Tabell 83: Røa (701). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=465.	90
Tabell 84: Røa (701). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=465.	91
Tabell 85: Holmenkollen (702). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=424.	92
Tabell 86: Holmenkollen (702). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=424.	93
Tabell 87: Hovseter (703). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=450.	94
Tabell 88: Hovseter (703). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=450.	95
Tabell 89: Holmen (704). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=386.	96
Tabell 90: Holmen (704). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=386.	97
Tabell 91: Slemndal (705). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=420.	98
Tabell 92: Slemndal (705). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=420.	99
Tabell 93: Grimelund (706). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=376.	100
Tabell 94: Grimelund (706). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=376.	101
Tabell 95: Vinderen (707). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=415.	102
Tabell 96: Vinderen (707). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=415.	103
Tabell 97: Disen (801). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=436.	104
Tabell 98: Disen (801). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=436.	105
Tabell 99: Myrer (802). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=424.	106
Tabell 100: Myrer (802). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=424.	107
Tabell 101: Grefsen (803). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=406.	108
Tabell 102: Grefsen (803). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=406.	109
Tabell 103: Kjelsås (804). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=460.	110
Tabell 104: Kjelsås (804). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=460.	111
Tabell 105: Korsvoll (805). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=429.	112
Tabell 106: Korsvoll (805). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=429.	113
Tabell 107: Tåsen (806). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=399.	114
Tabell 108: Tåsen (806). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=399.	115
Tabell 109: Nordberg (807). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=450.	116
Tabell 110: Nordberg (807). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=450.	117
Tabell 111: Ullevål hageby (808). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=455.	118
Tabell 112: Ullevål hageby (808). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=455.	119
Tabell 113: Veitvet (901). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=1034.	120
Tabell 114: Veitvet (901). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1034.	121
Tabell 115: Linderud (902). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=1485.	122
Tabell 116: Linderud (902). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1485.	123
Tabell 117: Årvoll (904). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=457.	124
Tabell 118: Årvoll (904). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=457.	125
Tabell 119: Refstad (905). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=391.	126
Tabell 120: Refstad (905). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=391.	127
Tabell 121: Ulven (906). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=325.	128

Tabell 122: Ulven (906). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=325.	129
Tabell 123: Ammerud (1001). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=382.	130
Tabell 124: Ammerud (1001). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=382.	131
Tabell 125: Rødtvet (1002). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=382.	132
Tabell 126: Rødtvet (1002). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=382.	133
Tabell 127: Nordtvet (1003). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=394.	134
Tabell 128: Nordtvet (1003). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=394.	135
Tabell 129: Grorud (1004). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=709.	136
Tabell 130: Grorud (1004). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=709.	137
Tabell 131: Romsås (1005). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=1206.	138
Tabell 132: Romsås (1005). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1206.	139
Tabell 133: Vestli (1101). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=340.	140
Tabell 134: Vestli (1101). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=340.	141
Tabell 135: Fossum (1102). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=580.	142
Tabell 136: Fossum (1102). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=580.	143
Tabell 137: Rommen (1103). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=392.	144
Tabell 138: Rommen (1103). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=392.	145
Tabell 139: Haugenstua (1104). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=256.	146
Tabell 140: Haugenstua (1104). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=256.	147
Tabell 141: Stovner (1105). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=349.	148
Tabell 142: Stovner (1105). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=349.	149
Tabell 143: Høybråten (1106). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=359.	150
Tabell 144: Høybråten (1106). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=359.	151
Tabell 145: Furuset (1201). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=1341.	152
Tabell 146: Furuset (1201). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1341.	153
Tabell 147: Ellingsrud (1202). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=411.	154
Tabell 148: Ellingsrud (1202). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=411.	155
Tabell 149: Lindeberg (1203). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=380.	156
Tabell 150: Lindeberg (1203). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=380.	157
Tabell 151: Trosterud (1204). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=405.	158
Tabell 152: Trosterud (1204). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=405.	159
Tabell 153: Hellerudtoppen (1205). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=452.	160
Tabell 154: Hellerudtoppen (1205). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=452.	161
Tabell 155: Tveita (1206). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=368.	162
Tabell 156: Tveita (1206). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=368.	163
Tabell 157: Teisen (1207). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=365.	164
Tabell 158: Teisen (1207). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=365.	165
Tabell 159: Manglerud (1301). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=470.	166
Tabell 160: Manglerud (1301). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=470.	167
Tabell 161: Godlia (1302). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=506.	168
Tabell 162: Godlia (1302). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=506.	169

Tabell 163: Oppsal (1303). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=466.	170
Tabell 164: Oppsal (1303). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=466.	171
Tabell 165: Bøler (1304). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=479.	172
Tabell 166: Bøler (1304). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=479.	173
Tabell 167: Skullerud (1305). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=449.	174
Tabell 168: Skullerud (1305). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=449.	175
Tabell 169: Abildsø (1306). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=408.	176
Tabell 170: Abildsø (1306). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=408.	177
Tabell 171: Ljan (1401). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=448.	178
Tabell 172: Ljan (1401). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=448.	179
Tabell 173: Nordstrand (1402). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=466.	180
Tabell 174: Nordstrand (1402). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=466.	181
Tabell 175: Bekkelaget (1403). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=450.	182
Tabell 176: Bekkelaget (1403). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=450.	183
Tabell 177: Simensbråten (1404). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=466.	184
Tabell 178: Simensbråten (1404). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=466.	185
Tabell 179: Lambertseter (1405). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=451.	186
Tabell 180: Lambertseter (1405). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=451.	187
Tabell 181: Munkerud (1406). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=428.	188
Tabell 182: Munkerud (1406). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=428.	189
Tabell 183: Holmlia Syd (1501). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=361.	190
Tabell 184: Holmlia Syd (1501). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=361.	191
Tabell 185: Holmlia Nord (1502). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=471.	192
Tabell 186: Holmlia Nord (1502). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=471.	193
Tabell 187: Prinsdal (1503). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=369.	194
Tabell 188: Prinsdal (1503). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=369.	195
Tabell 189: Bjørnerud (1504). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=365.	196
Tabell 190: Bjørnerud (1504). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=365.	197
Tabell 191: Mortensrud (1505). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=414.	198
Tabell 192: Mortensrud (1505). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=414.	199
Tabell 193: Bjørndal (1506). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=486.	200
Tabell 194: Bjørndal (1506). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=486.	201
Tabell 195: Sentrum (1601). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=80.	202
Tabell 196: Sentrum (1601). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=80.	203
Tabell 197: Marka (1701). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=119.	204
Tabell 198: Marka (1701). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=119.	205

Tabell 1: Oslo, samlet. Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=45480.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=45372)	69,6 (69,1-70,1)	69,3 (68,7-70,0)	69,9 (69,1-70,6)
God eller svært god tannhelse* (N=22401)	68,6 (67,9-69,3)	72,0 (71,1-72,9)	65,1 (64,0-66,2)
Fedme (KMI 30+) (N=44355)	12,3 (11,9-12,6)	12,0 (11,6-12,4)	12,5 (12,0-13,1)
Overvekt (KMI 25+) (N=44355)	45,1 (44,6-45,6)	37,9 (37,2-38,6)	52,4 (51,6-53,2)
Søvnproblemer (Insomni) (N=45096)	14,5 (14,1-14,9)	16,0 (15,5-16,5)	12,9 (12,4-13,5)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=45301)	11,7 (11,4-12,0)	13,1 (12,6-13,6)	10,2 (9,8-10,7)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=45330)	45,4 (44,8-45,9)	48,8 (48,1-49,5)	41,8 (41,0-42,6)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=45132)	44,0 (43,5-44,5)	52,1 (51,4-52,8)	35,8 (35,0-36,5)
Høy sosial støtte (N=44802)	27,0 (26,5-27,4)	31,0 (30,4-31,7)	22,8 (22,2-23,5)
Ensomhet (UCLA-3) (N=44777)	16,8 (16,4-17,2)	16,3 (15,8-16,8)	17,3 (16,7-17,9)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=45267)	50,1 (49,6-50,6)	51,3 (50,6-52,0)	48,9 (48,1-49,7)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=45275)	22,3 (21,9-22,7)	22,2 (21,6-22,8)	22,4 (21,7-23,1)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=22786)	22,6 (22,0-23,2)	21,5 (20,7-22,3)	23,7 (22,8-24,7)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=22821)	25,6 (24,9-26,2)	20,9 (20,1-21,7)	30,3 (29,2-31,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=22699)	30,1 (29,4-30,8)	36,5 (35,5-37,4)	23,7 (22,7-24,6)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=22712)	48,3 (47,6-49,1)	57,7 (56,7-58,7)	38,8 (37,7-39,9)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=22691)	42,9 (42,1-43,6)	42,7 (41,7-43,7)	43,0 (41,9-44,2)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=22697)	54,1 (53,3-54,8)	60,7 (59,8-61,7)	47,4 (46,2-48,5)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=22617)	19,5 (18,9-20,0)	22,8 (22,0-23,7)	16,1 (15,3-16,9)
Daglig røyking* (N=22815)	6,7 (6,4-7,1)	5,6 (5,2-6,1)	7,8 (7,2-8,4)
Daglig snusing* (N=22785)	14,9 (14,4-15,5)	10,1 (9,4-10,7)	19,8 (18,9-20,8)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=22826)	26,8 (26,2-27,5)	23,7 (22,8-24,5)	30,0 (29,0-31,0)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=22746)	23,0 (22,4-23,7)	15,8 (15,1-16,6)	30,3 (29,2-31,4)
Økonomiske vansker (N=44286)	36,2 (35,7-36,7)	35,3 (34,6-36,0)	37,1 (36,3-37,9)
Plaget av støy hjemme (N=45024)	14,5 (14,1-14,9)	14,6 (14,1-15,2)	14,3 (13,7-14,9)
Boligen oppleves for liten (N=45260)	22,7 (22,3-23,2)	21,5 (20,9-22,1)	24,0 (23,3-24,7)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=22548)	10,2 (9,8-10,7)	8,2 (7,7-8,7)	12,3 (11,6-13,0)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=22097)	8,7 (8,3-9,1)	7,9 (7,3-8,4)	9,6 (8,9-10,3)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=21680)	10,9 (10,4-11,4)	10,8 (10,2-11,5)	10,9 (10,2-11,7)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=22211)	49,4 (48,7-50,2)	46,2 (45,2-47,2)	52,7 (51,5-53,8)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 2: Oslo, samlet. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=45480.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=44332)	1,77 (1,76-1,78)	1,81 (1,80-1,82)	1,72 (1,71-1,74)
Alkoholenheter per gang* (N=18729)	3,31 (3,27-3,35)	2,85 (2,81-2,89)	3,76 (3,70-3,83)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=45399)	6,85 (6,83-6,88)	6,94 (6,91-6,96)	6,77 (6,73-6,81)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=45044)	7,43 (7,40-7,45)	7,53 (7,51-7,56)	7,32 (7,28-7,36)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=45278)	6,97 (6,94-6,99)	7,11 (7,07-7,14)	6,82 (6,78-6,86)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=45367)	3,68 (3,66-3,71)	3,91 (3,88-3,94)	3,45 (3,41-3,49)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=45364)	6,37 (6,35-6,39)	6,46 (6,43-6,48)	6,28 (6,24-6,31)
Ensomhet (skala: 0-10) (N=45280)	2,51 (2,47-2,54)	2,48 (2,44-2,51)	2,54 (2,49-2,59)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=45154)	7,20 (7,18-7,22)	7,44 (7,41-7,47)	6,96 (6,92-6,99)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=45286)	6,58 (6,55-6,60)	6,78 (6,75-6,82)	6,36 (6,32-6,41)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=45271)	6,58 (6,55-6,61)	6,80 (6,76-6,83)	6,35 (6,31-6,40)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=45313)	8,18 (8,16-8,20)	8,09 (8,06-8,12)	8,28 (8,24-8,31)
Engasjement (skala: 0-10) (N=45220)	6,18 (6,15-6,20)	6,29 (6,25-6,32)	6,06 (6,02-6,10)

Tabell 3: Grønland (102). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=875.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=871)	63,5 (59,5-67,4)	57,3 (51,6-63,0)	68,4 (63,0-73,8)
God eller svært god tannhelse* (N=429)	58,5 (52,8-64,2)	62,3 (54,3-70,3)	55,3 (47,2-63,5)
Fedme (KMI 30+) (N=850)	15,4 (12,3-18,5)	17,6 (12,8-22,4)	13,6 (9,6-17,6)
Overvekt (KMI 25+) (N=850)	48,5 (44,4-52,6)	45,5 (39,8-51,3)	50,8 (45,0-56,6)
Søvnproblemer (Insomni) (N=865)	18,4 (15,3-21,6)	20,1 (15,5-24,7)	17,1 (12,7-21,4)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=872)	14,7 (11,7-17,6)	15,7 (11,4-20,0)	13,9 (9,8-17,9)
Korsryggsmerter siste 28 dager (N=871)	50,1 (46,1-54,1)	52,2 (46,6-57,9)	48,4 (42,7-54,1)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=870)	49,4 (45,4-53,5)	53,1 (47,5-58,8)	46,4 (40,7-52,1)
Høy sosial støtte (N=857)	17,4 (14,5-20,2)	23,7 (19,1-28,4)	12,2 (8,7-15,6)
Ensomhet (UCLA-3) (N=861)	20,6 (17,3-23,9)	20,6 (16,1-25,1)	20,6 (15,9-25,3)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=872)	61,3 (57,3-65,3)	65,6 (60,1-71,1)	57,9 (52,2-63,6)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=867)	17,9 (14,9-21,0)	20,0 (15,4-24,5)	16,3 (12,2-20,4)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=438)	15,8 (12,0-19,6)	14,4 (9,5-19,3)	16,9 (11,4-22,5)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=440)	26,8 (21,9-31,6)	24,9 (18,6-31,2)	28,2 (21,1-35,4)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=436)	24,4 (19,3-29,5)	28,2 (20,9-35,6)	21,5 (14,5-28,4)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=437)	42,6 (37,0-48,2)	57,2 (49,3-65,0)	31,0 (23,7-38,4)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=438)	33,9 (28,4-39,5)	30,7 (23,2-38,1)	36,5 (28,6-44,4)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=438)	58,3 (52,6-64,0)	65,4 (57,7-73,0)	52,7 (44,6-60,8)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=437)	12,6 (9,0-16,2)	13,5 (8,5-18,5)	11,8 (6,7-16,9)
Daglig røyking* (N=438)	11,0 (7,1-14,8)	8,5 (3,9-13,1)	12,9 (7,1-18,7)
Daglig snusing* (N=438)	19,4 (15,1-23,7)	15,0 (10,2-19,8)	22,9 (16,3-29,5)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=439)	24,7 (19,9-29,5)	22,9 (16,4-29,4)	26,1 (19,2-33,0)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=438)	29,7 (24,7-34,6)	23,8 (17,7-29,9)	34,3 (26,9-41,7)
Økonomiske vansker (N=853)	49,6 (45,5-53,7)	49,7 (44,0-55,3)	49,5 (43,7-55,3)
Plaget av støy hjemme (N=866)	24,2 (20,8-27,7)	22,9 (18,4-27,5)	25,3 (20,3-30,3)
Boligen oppleves for liten (N=870)	36,5 (32,5-40,4)	36,2 (30,8-41,7)	36,6 (31,1-42,2)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=434)	9,6 (5,9-13,3)	8,6 (3,4-13,7)	10,5 (5,3-15,6)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=423)	12,2 (8,5-16,0)	12,2 (7,2-17,2)	12,2 (6,8-17,7)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=413)	10,4 (7,0-13,7)	10,7 (6,3-15,1)	10,1 (5,2-15,0)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=422)	56,3 (50,5-62,1)	57,9 (49,9-65,9)	55,0 (46,8-63,2)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 4: Grønland (102). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=875.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=848)	1,96 (1,89-2,02)	2,07 (1,98-2,16)	1,86 (1,77-1,95)
Alkoholenheter per gang* (N=354)	4,00 (3,71-4,30)	3,76 (3,37-4,15)	4,20 (3,78-4,63)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=873)	6,57 (6,37-6,77)	6,66 (6,40-6,93)	6,49 (6,20-6,79)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=864)	7,25 (7,04-7,46)	7,57 (7,31-7,82)	7,00 (6,69-7,32)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=873)	6,81 (6,59-7,02)	7,01 (6,75-7,28)	6,64 (6,32-6,96)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=872)	4,13 (3,91-4,34)	4,33 (4,05-4,62)	3,96 (3,65-4,27)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=871)	6,07 (5,89-6,25)	6,16 (5,92-6,39)	6,00 (5,74-6,27)
Ensomhet (N=872)	3,07 (2,82-3,33)	2,98 (2,63-3,34)	3,15 (2,78-3,51)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=866)	7,20 (7,02-7,38)	7,57 (7,33-7,80)	6,91 (6,65-7,17)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=870)	6,16 (5,92-6,40)	6,31 (5,98-6,64)	6,04 (5,69-6,39)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=871)	6,00 (5,76-6,23)	6,31 (6,01-6,60)	5,74 (5,40-6,09)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=870)	6,80 (6,58-7,02)	6,93 (6,63-7,23)	6,70 (6,39-7,02)
Engasjement (skala: 0-10) (N=867)	5,89 (5,66-6,11)	6,17 (5,86-6,47)	5,66 (5,35-5,98)

Tabell 5: Enerhaugen (103). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=757.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=757)	67,6 (63,5-71,7)	67,3 (61,4-73,2)	67,9 (62,2-73,6)
God eller svært god tannhelse* (N=358)	60,8 (54,8-66,8)	69,8 (61,9-77,7)	52,8 (44,1-61,5)
Fedme (KMI 30+) (N=734)	13,8 (10,6-17,1)	15,4 (10,3-20,4)	12,4 (8,2-16,6)
Overvekt (KMI 25+) (N=734)	45,1 (40,8-49,5)	39,5 (33,2-45,8)	50,3 (44,3-56,4)
Søvnproblemer (Insomni) (N=752)	13,3 (10,5-16,2)	14,0 (10,0-18,1)	12,6 (8,7-16,6)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=752)	11,5 (8,7-14,4)	11,2 (7,4-15,1)	11,8 (7,6-15,9)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=754)	43,2 (39,0-47,5)	42,4 (36,5-48,3)	44,0 (38,0-50,0)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=755)	43,8 (39,6-48,0)	53,6 (47,5-59,7)	34,9 (29,1-40,6)
Høy sosial støtte (N=748)	25,1 (21,6-28,7)	27,9 (22,8-32,9)	22,6 (17,7-27,6)
Ensomhet (UCLA-3) (N=747)	19,4 (16,1-22,7)	19,2 (14,7-23,8)	19,6 (14,9-24,3)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=756)	58,8 (54,6-63,1)	58,2 (52,1-64,4)	59,4 (53,5-65,3)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=756)	18,7 (15,4-22,0)	18,5 (13,7-23,3)	18,9 (14,2-23,6)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=393)	19,2 (14,9-23,4)	19,9 (13,8-26,0)	18,5 (12,5-24,4)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=393)	26,4 (21,5-31,4)	23,5 (17,1-29,8)	29,2 (21,8-36,6)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=393)	27,8 (22,2-33,4)	38,7 (29,9-47,6)	17,6 (11,4-23,7)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=390)	54,0 (48,0-60,0)	65,2 (57,2-73,2)	43,6 (35,3-51,8)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=393)	36,8 (30,9-42,6)	35,5 (27,0-44,1)	37,9 (29,8-46,0)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=392)	68,0 (62,5-73,6)	76,0 (68,9-83,1)	60,7 (52,6-68,8)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=391)	13,3 (9,4-17,2)	16,7 (10,4-23,0)	10,2 (5,5-14,8)
Daglig røyking* (N=393)	4,9 (2,3-7,5)	4,3 (1,3-7,3)	5,5 (1,3-9,6)
Daglig snusing* (N=393)	20,3 (15,7-24,8)	14,6 (9,5-19,7)	25,5 (18,3-32,7)
Drikket alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=393)	32,1 (26,7-37,6)	26,9 (19,5-34,2)	37,0 (29,1-44,9)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=393)	31,1 (25,9-36,3)	21,7 (15,4-27,9)	39,9 (31,9-47,8)
Økonomiske vansker (N=740)	42,0 (37,7-46,2)	41,1 (35,1-47,1)	42,8 (36,8-48,8)
Plaget av støy hjemme (N=751)	18,8 (15,6-22,0)	18,6 (14,1-23,0)	19,0 (14,4-23,6)
Boligen oppleves for liten (N=753)	34,2 (30,1-38,3)	31,8 (26,2-37,4)	36,4 (30,5-42,3)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=363)	8,9 (5,1-12,7)	4,0 (0,6-7,5)	13,3 (6,9-19,6)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=355)	7,5 (4,6-10,4)	6,7 (3,4-10,0)	8,3 (3,7-12,9)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=347)	11,1 (7,6-14,5)	14,6 (9,0-20,2)	7,9 (3,7-12,1)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=380)	56,4 (50,3-62,6)	50,2 (41,4-59,0)	62,3 (54,1-70,6)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 6: Enerhaugen (103). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=757.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=742)	1,86 (1,81-1,92)	1,94 (1,86-2,02)	1,79 (1,71-1,87)
Alkoholenheter per gang* (N=343)	3,82 (3,55-4,10)	3,23 (2,89-3,57)	4,40 (4,00-4,80)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=757)	6,76 (6,57-6,94)	6,88 (6,64-7,12)	6,65 (6,37-6,92)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=750)	7,47 (7,29-7,66)	7,60 (7,36-7,85)	7,35 (7,08-7,63)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=756)	6,79 (6,57-7,01)	6,94 (6,64-7,24)	6,65 (6,33-6,96)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=756)	3,83 (3,64-4,02)	4,18 (3,91-4,45)	3,51 (3,25-3,77)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=756)	6,23 (6,06-6,40)	6,26 (6,03-6,49)	6,20 (5,95-6,45)
Ensomhet (N=756)	2,85 (2,60-3,09)	2,88 (2,54-3,22)	2,82 (2,47-3,16)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=755)	7,21 (7,03-7,40)	7,40 (7,15-7,65)	7,04 (6,77-7,32)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=756)	6,63 (6,41-6,85)	6,93 (6,64-7,21)	6,37 (6,03-6,70)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=755)	6,51 (6,29-6,74)	6,70 (6,38-7,02)	6,34 (6,03-6,66)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=754)	7,70 (7,51-7,89)	7,65 (7,40-7,89)	7,74 (7,46-8,03)
Engasjement (skala: 0-10) (N=751)	5,92 (5,70-6,15)	5,99 (5,69-6,29)	5,86 (5,52-6,19)

Tabell 7: Nedre Tøyen (104). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=584.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=583)	66,1 (61,3-70,9)	67,4 (61,2-73,6)	64,7 (57,4-72,0)
God eller svært god tannhelse* (N=274)	62,0 (55,0-68,9)	62,7 (53,8-71,7)	61,2 (50,4-71,9)
Fedme (KMI 30+) (N=564)	12,4 (8,8-16,0)	13,7 (8,9-18,4)	11,2 (5,8-16,6)
Overvekt (KMI 25+) (N=564)	41,4 (36,5-46,3)	33,1 (27,0-39,2)	49,6 (42,3-56,9)
Søvnproblemer (Insomni) (N=581)	17,5 (13,6-21,4)	18,3 (13,0-23,6)	16,8 (11,1-22,5)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=582)	11,4 (8,2-14,7)	12,4 (8,4-16,5)	10,5 (5,4-15,5)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=581)	49,4 (44,5-54,2)	51,2 (44,7-57,6)	47,5 (40,3-54,8)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=581)	45,0 (40,2-49,8)	54,3 (47,9-60,8)	35,6 (28,7-42,6)
Høy sosial støtte (N=581)	30,1 (26,0-34,3)	37,8 (31,7-43,8)	22,4 (17,0-27,8)
Ensomhet (UCLA-3) (N=575)	17,2 (13,4-21,0)	14,4 (10,0-18,8)	20,0 (13,8-26,1)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=583)	65,0 (60,2-69,8)	66,5 (60,1-72,9)	63,5 (56,3-70,6)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=582)	19,3 (15,5-23,0)	20,2 (14,9-25,6)	18,3 (13,1-23,5)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=306)	20,5 (15,4-25,5)	19,9 (12,9-26,8)	21,0 (13,8-28,3)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=307)	24,0 (18,5-29,4)	21,7 (14,6-28,8)	26,2 (18,0-34,4)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=306)	29,3 (23,2-35,4)	36,9 (27,8-46,0)	21,9 (14,1-29,8)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=307)	53,7 (46,9-60,5)	65,3 (56,1-74,5)	42,5 (33,1-51,9)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=304)	32,4 (26,2-38,7)	30,1 (22,0-38,3)	34,7 (25,4-44,0)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=305)	75,2 (69,2-81,3)	76,7 (68,2-85,2)	73,8 (65,3-82,4)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=307)	12,8 (8,5-17,2)	16,4 (10,1-22,8)	9,4 (3,5-15,3)
Daglig røyking* (N=308)	9,9 (5,8-14,0)	5,8 (1,2-10,3)	13,8 (7,2-20,5)
Daglig snusing* (N=307)	16,8 (12,1-21,5)	10,4 (5,2-15,6)	22,9 (15,3-30,5)
Drikket alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=308)	32,8 (26,7-39,0)	30,6 (22,0-39,1)	35,0 (26,2-43,8)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=306)	36,9 (30,6-43,2)	26,9 (19,6-34,3)	46,6 (37,1-56,1)
Økonomiske vansker (N=578)	42,5 (37,6-47,4)	43,0 (36,3-49,6)	42,1 (34,9-49,3)
Plaget av støy hjemme (N=581)	14,9 (11,6-18,1)	15,0 (10,6-19,4)	14,7 (9,9-19,5)
Boligen oppleves for liten (N=582)	34,7 (30,0-39,5)	34,9 (28,6-41,2)	34,6 (27,6-41,6)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=275)	12,0 (6,5-17,4)	9,3 (3,1-15,4)	14,8 (5,8-23,8)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=271)	16,6 (10,7-22,5)	10,5 (5,1-16,0)	22,9 (12,7-33,0)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=257)	13,2 (8,6-17,8)	12,1 (6,4-17,8)	14,3 (6,9-21,7)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=300)	55,7 (49,0-62,5)	50,6 (41,2-60,1)	60,6 (51,0-70,3)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 8: Nedre Tøyen (104). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=584.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=579)	1,90 (1,82-1,97)	1,86 (1,77-1,95)	1,93 (1,82-2,04)
Alkoholenheter per gang* (N=270)	3,60 (3,32-3,89)	3,05 (2,74-3,36)	4,10 (3,65-4,55)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=582)	6,66 (6,43-6,89)	6,88 (6,59-7,18)	6,44 (6,09-6,79)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=579)	7,51 (7,28-7,75)	7,76 (7,50-8,03)	7,26 (6,88-7,64)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=583)	6,71 (6,46-6,96)	7,02 (6,70-7,34)	6,41 (6,03-6,79)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=583)	3,85 (3,62-4,09)	3,88 (3,58-4,18)	3,82 (3,46-4,19)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=583)	6,17 (5,97-6,37)	6,37 (6,13-6,62)	5,97 (5,66-6,28)
Ensomhet (N=583)	2,73 (2,43-3,04)	2,46 (2,11-2,81)	3,01 (2,52-3,49)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=582)	7,20 (6,96-7,45)	7,65 (7,35-7,95)	6,76 (6,39-7,12)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=582)	6,60 (6,33-6,88)	6,78 (6,39-7,17)	6,42 (6,03-6,82)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=583)	6,38 (6,10-6,65)	6,66 (6,30-7,02)	6,09 (5,69-6,49)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=583)	7,53 (7,30-7,75)	7,64 (7,36-7,92)	7,42 (7,07-7,76)
Engasjement (skala: 0-10) (N=579)	6,02 (5,75-6,28)	6,19 (5,84-6,55)	5,83 (5,44-6,22)

Tabell 9: Kampen (105). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=442.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=442)	71,6 (67,2-75,9)	74,3 (68,8-79,8)	68,5 (61,7-75,3)
God eller svært god tannhelse* (N=212)	72,9 (66,8-79,1)	73,9 (66,1-81,6)	71,7 (61,6-81,7)
Fedme (KMI 30+) (N=437)	12,5 (9,4-15,7)	11,5 (7,6-15,5)	13,7 (8,6-18,7)
Overvekt (KMI 25+) (N=437)	41,0 (36,3-45,7)	36,7 (30,6-42,9)	45,7 (38,4-53,1)
Søvnproblemer (Insomni) (N=441)	14,0 (10,8-17,2)	15,0 (10,6-19,4)	13,0 (8,3-17,7)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=440)	10,4 (7,5-13,3)	12,0 (7,9-16,0)	8,7 (4,6-12,7)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=442)	43,3 (38,5-48,0)	45,1 (38,8-51,4)	41,1 (33,9-48,4)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=437)	46,6 (41,8-51,4)	53,5 (47,1-59,8)	38,9 (31,7-46,2)
Høy sosial støtte (N=437)	39,3 (34,6-44,0)	47,8 (41,5-54,2)	29,8 (22,9-36,6)
Ensomhet (UCLA-3) (N=437)	17,1 (13,5-20,7)	19,4 (14,4-24,4)	14,6 (9,3-19,8)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=441)	60,3 (55,6-65,0)	64,0 (58,0-70,1)	56,1 (48,8-63,4)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=441)	25,1 (20,9-29,3)	22,3 (17,1-27,6)	28,3 (21,6-34,9)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=229)	16,9 (11,8-21,9)	17,1 (10,2-24,1)	16,6 (9,4-23,9)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=229)	25,8 (19,9-31,8)	18,5 (11,6-25,5)	32,5 (23,2-41,7)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=227)	29,0 (22,9-35,0)	38,9 (29,9-47,9)	19,9 (12,2-27,5)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=229)	54,1 (47,4-60,8)	67,1 (58,4-75,7)	42,2 (32,5-51,9)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=228)	47,5 (40,7-54,2)	48,6 (39,4-57,8)	46,4 (36,7-56,2)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=227)	72,2 (66,1-78,2)	76,7 (68,9-84,5)	68,0 (58,9-77,1)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=227)	18,9 (13,8-24,0)	23,7 (16,0-31,5)	14,5 (7,9-21,2)
Daglig røyking* (N=229)	5,4 (2,6-8,3)	5,1 (1,3-9,0)	5,7 (1,5-9,9)
Daglig snusing* (N=226)	17,2 (12,0-22,3)	10,8 (5,1-16,5)	23,0 (14,7-31,4)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=229)	35,7 (29,2-42,1)	33,3 (24,6-42,0)	37,9 (28,4-47,3)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=227)	32,6 (26,2-39,1)	16,4 (9,6-23,1)	47,5 (37,7-57,4)
Økonomiske vansker (N=436)	31,9 (27,4-36,4)	32,3 (26,4-38,1)	31,5 (24,5-38,5)
Plaget av støy hjemme (N=438)	12,2 (9,0-15,3)	13,9 (9,6-18,3)	10,2 (5,6-14,8)
Boligen oppleves for liten (N=442)	24,9 (20,8-29,0)	25,4 (19,9-30,8)	24,3 (18,1-30,6)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=213)	12,8 (8,3-17,3)	11,6 (5,8-17,4)	14,5 (7,2-21,8)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=211)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=208)	11,7 (7,1-16,3)	13,3 (7,4-19,2)	9,3 (2,1-16,6)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=225)	52,3 (45,5-59,0)	49,0 (39,8-58,2)	55,2 (45,4-65,1)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 10: Kampen (105). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=442.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=437)	1,84 (1,77-1,91)	1,89 (1,79-1,98)	1,78 (1,68-1,88)
Alkoholenheter per gang* (N=204)	3,41 (3,09-3,73)	2,99 (2,66-3,33)	3,79 (3,28-4,30)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=442)	6,84 (6,64-7,04)	6,88 (6,63-7,14)	6,79 (6,48-7,09)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=439)	7,46 (7,26-7,66)	7,60 (7,36-7,84)	7,30 (6,97-7,63)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=442)	6,98 (6,75-7,22)	7,18 (6,87-7,48)	6,76 (6,41-7,12)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=442)	3,80 (3,58-4,02)	4,02 (3,73-4,31)	3,55 (3,22-3,88)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=442)	6,41 (6,23-6,60)	6,46 (6,21-6,70)	6,36 (6,08-6,64)
Ensomhet (N=441)	2,46 (2,20-2,73)	2,40 (2,08-2,73)	2,53 (2,11-2,95)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=441)	7,42 (7,23-7,61)	7,70 (7,44-7,95)	7,11 (6,83-7,39)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=441)	7,17 (6,93-7,40)	7,32 (7,01-7,63)	7,00 (6,65-7,36)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=442)	7,03 (6,80-7,27)	7,18 (6,86-7,49)	6,87 (6,51-7,23)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=442)	8,22 (8,02-8,41)	8,17 (7,92-8,42)	8,26 (7,97-8,56)
Engasjement (skala: 0-10) (N=440)	6,41 (6,20-6,63)	6,39 (6,10-6,67)	6,44 (6,12-6,77)

Tabell 11: Vålerenga (106). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=429.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=428)	64,4 (59,7-69,1)	70,1 (64,4-75,9)	58,8 (51,4-66,1)
God eller svært god tannhelse* (N=225)	69,5 (63,3-75,8)	75,8 (68,4-83,1)	62,8 (52,6-73,1)
Fedme (KMI 30+) (N=415)	14,1 (10,6-17,5)	13,4 (9,0-17,7)	14,7 (9,5-20,0)
Overvekt (KMI 25+) (N=415)	49,7 (44,7-54,6)	42,1 (35,8-48,5)	57,0 (49,5-64,5)
Søvnproblemer (Insomni) (N=427)	15,4 (11,9-18,9)	12,5 (8,3-16,6)	18,3 (12,7-23,9)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=429)	12,5 (9,4-15,7)	16,4 (11,7-21,1)	8,7 (4,6-12,9)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=429)	50,8 (45,9-55,7)	51,7 (45,4-58,0)	49,9 (42,4-57,3)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=426)	45,5 (40,6-50,4)	52,8 (46,4-59,1)	38,4 (31,2-45,7)
Høy sosial støtte (N=423)	29,6 (25,1-34,1)	36,0 (29,9-42,2)	23,4 (17,0-29,8)
Ensomhet (UCLA-3) (N=422)	16,2 (12,5-19,9)	16,1 (11,4-20,9)	16,3 (10,7-21,8)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=428)	53,7 (48,8-58,6)	57,7 (51,4-63,9)	49,8 (42,4-57,3)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=427)	25,3 (21,1-29,6)	25,0 (19,5-30,4)	25,7 (19,1-32,2)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=203)	25,1 (18,9-31,3)	27,7 (19,2-36,2)	22,8 (13,8-31,7)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=203)	26,6 (20,1-33,1)	17,5 (10,1-25,0)	34,7 (24,6-44,8)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=203)	25,1 (18,9-31,3)	27,9 (19,4-36,3)	22,7 (13,7-31,6)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=203)	51,7 (44,5-58,8)	57,1 (47,7-66,4)	46,9 (36,3-57,4)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=202)	44,7 (37,6-51,8)	40,2 (30,9-49,5)	48,7 (38,1-59,2)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=201)	59,3 (52,2-66,3)	65,8 (56,8-74,7)	53,4 (42,9-64,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=200)	18,2 (12,6-23,7)	18,6 (11,3-25,9)	17,8 (9,6-25,9)
Daglig røyking* (N=203)	10,2 (6,2-14,2)	12,2 (6,2-18,1)	8,4 (3,0-13,7)
Daglig snusing* (N=202)	19,1 (13,2-24,9)	11,9 (5,7-18,1)	25,5 (16,2-34,9)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=203)	33,4 (26,6-40,3)	23,4 (15,4-31,3)	42,4 (31,9-52,8)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=203)	32,9 (26,1-39,8)	24,1 (15,9-32,4)	40,7 (30,3-51,2)
Økonomiske vansker (N=416)	36,6 (31,9-41,4)	33,7 (27,7-39,7)	39,6 (32,2-47,0)
Plaget av støy hjemme (N=424)	14,7 (11,2-18,3)	12,9 (8,6-17,3)	16,4 (10,8-22,0)
Boligen oppleves for liten (N=427)	29,9 (25,4-34,4)	28,0 (22,3-33,7)	31,7 (24,8-38,7)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=226)	11,6 (7,2-15,9)	8,8 (4,2-13,5)	14,5 (7,0-22,0)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=223)	9,7 (5,4-14,0)	7,0 (2,5-11,5)	12,6 (5,2-20,0)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=216)	11,7 (7,1-16,3)	10,9 (5,2-16,5)	12,6 (5,1-20,0)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=195)	58,7 (51,5-65,8)	55,7 (46,1-65,4)	61,2 (50,8-71,7)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 12: Vålerenga (106). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=429.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=424)	1,85 (1,78-1,92)	1,90 (1,81-2,00)	1,80 (1,70-1,90)
Alkoholenheter per gang* (N=172)	3,67 (3,37-3,97)	3,09 (2,75-3,43)	4,20 (3,73-4,67)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=429)	6,69 (6,47-6,91)	6,85 (6,60-7,10)	6,53 (6,17-6,89)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=426)	7,30 (7,09-7,52)	7,52 (7,27-7,77)	7,08 (6,73-7,43)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=426)	6,80 (6,54-7,05)	7,03 (6,73-7,33)	6,57 (6,17-6,98)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=427)	3,83 (3,61-4,05)	4,14 (3,86-4,43)	3,52 (3,19-3,84)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=429)	6,15 (5,96-6,34)	6,29 (6,06-6,52)	6,02 (5,72-6,32)
Ensomhet (N=429)	2,45 (2,18-2,73)	2,58 (2,22-2,93)	2,33 (1,91-2,76)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=425)	7,08 (6,87-7,28)	7,34 (7,08-7,60)	6,82 (6,49-7,14)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=427)	6,64 (6,38-6,90)	6,99 (6,70-7,29)	6,29 (5,88-6,71)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=428)	6,67 (6,40-6,94)	6,91 (6,57-7,25)	6,43 (6,01-6,84)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=429)	7,98 (7,77-8,18)	7,88 (7,60-8,16)	8,07 (7,78-8,37)
Engasjement (skala: 0-10) (N=427)	6,02 (5,78-6,26)	6,24 (5,92-6,55)	5,80 (5,44-6,16)

Tabell 13: Kværnerbyen (108). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=404.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=404)	70,6 (66,0-75,2)	67,1 (60,6-73,7)	73,9 (67,6-80,3)
God eller svært god tannhelse* (N=202)	63,3 (56,2-70,4)	68,5 (59,2-77,8)	58,2 (47,5-68,9)
Fedme (KMI 30+) (N=397)	14,8 (11,3-18,4)	13,6 (8,9-18,3)	16,0 (10,7-21,3)
Overvekt (KMI 25+) (N=397)	47,8 (42,6-53,0)	40,6 (33,8-47,4)	54,8 (47,1-62,5)
Søvnproblemer (Insomni) (N=403)	13,9 (10,4-17,4)	14,3 (9,4-19,2)	13,5 (8,5-18,5)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=404)	8,9 (6,2-11,6)	11,6 (7,2-16,0)	6,3 (3,1-9,5)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=402)	46,1 (40,9-51,2)	47,6 (40,6-54,5)	44,6 (36,9-52,2)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=400)	44,8 (39,7-50,0)	53,7 (46,7-60,7)	36,5 (29,1-44,0)
Høy sosial støtte (N=397)	23,3 (19,0-27,7)	28,8 (22,4-35,1)	18,1 (12,2-24,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=401)	15,9 (12,0-19,7)	16,7 (11,3-22,0)	15,1 (9,6-20,5)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=403)	52,1 (46,9-57,2)	52,1 (45,1-59,0)	52,1 (44,5-59,7)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=403)	14,9 (11,3-18,5)	13,3 (8,6-18,0)	16,4 (11,0-21,8)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=202)	18,8 (13,0-24,6)	16,7 (9,3-24,1)	20,7 (12,0-29,5)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=202)	27,2 (20,4-34,1)	19,2 (11,3-27,2)	34,8 (24,1-45,4)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=201)	30,2 (23,7-36,7)	37,6 (28,0-47,2)	23,3 (14,9-31,8)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=201)	52,1 (44,8-59,5)	63,1 (53,5-72,8)	41,7 (31,1-52,4)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=201)	34,2 (27,3-41,1)	33,6 (24,3-42,9)	34,8 (24,7-44,9)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=202)	56,2 (48,8-63,5)	64,3 (54,8-73,8)	48,5 (37,7-59,3)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=199)	17,7 (12,3-23,1)	21,2 (13,3-29,1)	14,3 (7,0-21,6)
Daglig røyking* (N=201)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=202)	20,2 (13,9-26,5)	14,7 (7,4-21,9)	25,4 (15,4-35,4)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=202)	30,1 (23,5-36,8)	24,0 (15,7-32,3)	35,9 (25,8-46,1)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=200)	30,0 (23,1-36,9)	27,2 (18,1-36,2)	32,6 (22,3-42,9)
Økonomiske vansker (N=396)	35,8 (30,8-40,9)	36,6 (29,8-43,4)	35,1 (27,6-42,5)
Plaget av støy hjemme (N=399)	18,6 (14,2-22,9)	16,7 (11,4-22,1)	20,3 (13,6-27,0)
Boligen oppleves for liten (N=403)	28,2 (23,5-32,9)	30,6 (24,3-37,0)	25,9 (19,0-32,8)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=202)	7,6 (4,2-11,1)	5,8 (1,5-10,1)	9,5 (4,1-14,8)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=198)	12,3 (7,2-17,3)	12,3 (5,4-19,1)	12,2 (4,8-19,6)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=196)	10,5 (5,8-15,2)	13,6 (6,6-20,6)	7,5 (1,3-13,7)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=194)	52,1 (44,7-59,6)	48,0 (37,9-58,1)	56,1 (45,2-66,9)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 14: Kværnerbyen (108). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=404.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=397)	1,76 (1,69-1,84)	1,81 (1,71-1,92)	1,72 (1,62-1,82)
Alkoholenheter per gang* (N=174)	3,80 (3,36-4,24)	3,29 (2,83-3,75)	4,28 (3,56-5,00)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=404)	6,83 (6,62-7,05)	6,98 (6,70-7,27)	6,69 (6,37-7,01)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=401)	7,60 (7,38-7,81)	7,73 (7,46-8,00)	7,47 (7,14-7,80)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=402)	6,85 (6,58-7,11)	6,90 (6,54-7,27)	6,79 (6,42-7,17)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=402)	3,78 (3,55-4,01)	3,88 (3,59-4,18)	3,68 (3,34-4,03)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=403)	6,26 (6,07-6,46)	6,39 (6,12-6,66)	6,14 (5,85-6,43)
Ensomhet (N=402)	2,55 (2,24-2,85)	2,54 (2,14-2,94)	2,56 (2,10-3,01)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=402)	7,10 (6,89-7,31)	7,27 (6,98-7,57)	6,93 (6,65-7,22)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=402)	6,35 (6,09-6,61)	6,58 (6,23-6,93)	6,13 (5,74-6,51)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=402)	6,33 (6,05-6,61)	6,60 (6,23-6,96)	6,07 (5,66-6,48)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=401)	8,24 (8,06-8,43)	8,02 (7,73-8,30)	8,46 (8,22-8,70)
Engasjement (skala: 0-10) (N=402)	5,95 (5,71-6,19)	6,17 (5,84-6,50)	5,74 (5,39-6,09)

Tabell 15: Bispevika (109). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=365.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=364)	75,9 (71,2-80,5)	70,3 (63,1-77,4)	80,6 (74,6-86,6)
God eller svært god tannhelse* (N=192)	72,3 (65,5-79,2)	72,8 (63,3-82,3)	71,9 (62,1-81,7)
Fedme (KMI 30+) (N=359)	7,7 (4,9-10,5)	6,3 (2,4-10,2)	8,9 (4,9-12,9)
Overvekt (KMI 25+) (N=359)	36,6 (31,4-41,9)	27,9 (21,0-34,8)	44,1 (36,5-51,7)
Søvnproblemer (Insomni) (N=362)	11,8 (8,4-15,3)	15,6 (9,9-21,3)	8,6 (4,5-12,7)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=364)	9,0 (6,0-12,0)	13,2 (8,0-18,5)	5,5 (2,2-8,7)
Korsryggsmærter siste 28 dager (N=364)	41,7 (36,3-47,1)	44,2 (36,6-51,8)	39,6 (32,0-47,2)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=363)	40,9 (35,6-46,3)	48,3 (40,6-56,0)	34,7 (27,3-42,1)
Høy sosial støtte (N=362)	18,9 (14,7-23,2)	21,4 (15,2-27,7)	16,8 (11,1-22,4)
Ensomhet (UCLA-3) (N=362)	16,0 (11,9-20,2)	17,1 (11,2-23,1)	15,1 (9,3-20,9)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=363)	55,3 (49,9-60,6)	51,9 (44,2-59,5)	58,1 (50,6-65,6)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=363)	14,0 (10,4-17,7)	15,9 (10,4-21,3)	12,5 (7,6-17,5)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=171)	32,4 (24,8-39,9)	30,9 (20,7-41,1)	33,7 (22,8-44,6)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=171)	21,1 (14,3-27,8)	15,2 (6,8-23,6)	26,2 (16,1-36,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=169)	30,3 (23,0-37,6)	36,7 (25,9-47,6)	24,8 (15,2-34,4)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=169)	48,4 (40,4-56,4)	61,6 (50,6-72,6)	36,9 (26,0-47,9)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=171)	42,9 (35,1-50,8)	39,0 (28,2-49,8)	46,4 (35,2-57,6)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=170)	45,9 (37,9-53,8)	57,0 (46,0-68,1)	36,1 (25,3-47,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=170)	14,3 (9,0-19,7)	14,6 (7,1-22,1)	14,1 (6,5-21,7)
Daglig røyking* (N=171)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=169)	17,4 (11,2-23,6)	18,6 (9,7-27,6)	16,3 (7,7-24,9)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=171)	32,7 (25,6-39,8)	32,6 (22,5-42,7)	32,8 (22,8-42,8)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=171)	28,1 (20,9-35,3)	23,5 (13,9-33,2)	32,2 (21,7-42,7)
Økonomiske vansker (N=362)	28,9 (24,0-33,9)	35,1 (27,7-42,5)	23,7 (17,2-30,2)
Plaget av støy hjemme (N=362)	23,8 (19,1-28,5)	30,1 (23,0-37,3)	18,4 (12,4-24,4)
Boligen oppleves for liten (N=364)	23,0 (18,3-27,7)	26,8 (19,9-33,7)	19,7 (13,4-26,1)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=194)	5,5 (2,5-8,6)	6,1 (1,3-10,9)	5,1 (1,3-8,9)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=191)	12,5 (7,2-17,8)	12,7 (5,3-20,2)	12,4 (4,9-19,9)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=189)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=167)	56,8 (48,8-64,8)	56,8 (45,8-67,9)	56,8 (45,4-68,2)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 16: Bispevika (109). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=365.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=361)	1,75 (1,67-1,83)	1,91 (1,79-2,03)	1,60 (1,50-1,71)
Alkoholenheter per gang* (N=157)	3,62 (3,21-4,04)	3,33 (2,85-3,81)	3,87 (3,22-4,51)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=365)	7,16 (6,93-7,39)	6,90 (6,56-7,24)	7,39 (7,08-7,69)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=364)	7,94 (7,74-8,14)	7,77 (7,49-8,04)	8,08 (7,80-8,36)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=364)	7,07 (6,81-7,34)	6,92 (6,53-7,31)	7,21 (6,85-7,56)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=365)	3,43 (3,17-3,68)	3,94 (3,56-4,32)	2,99 (2,65-3,33)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=365)	6,66 (6,45-6,88)	6,46 (6,14-6,79)	6,84 (6,55-7,12)
Ensomhet (N=365)	2,35 (2,04-2,66)	2,63 (2,19-3,07)	2,12 (1,69-2,56)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=364)	7,45 (7,23-7,66)	7,43 (7,13-7,73)	7,46 (7,16-7,76)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=365)	6,59 (6,33-6,85)	6,52 (6,15-6,90)	6,65 (6,28-7,02)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=363)	6,55 (6,26-6,84)	6,47 (6,05-6,89)	6,62 (6,23-7,01)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=365)	8,01 (7,79-8,23)	7,69 (7,37-8,00)	8,28 (7,98-8,58)
Engasjement (skala: 0-10) (N=364)	6,40 (6,15-6,65)	6,17 (5,79-6,54)	6,59 (6,25-6,93)

Tabell 17: Ensjo (110). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=458.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=458)	75,6 (71,6-79,7)	78,4 (73,4-83,4)	72,9 (66,6-79,2)
God eller svært god tannhelse* (N=246)	71,6 (65,6-77,5)	82,4 (76,2-88,6)	59,9 (50,0-69,9)
Fedme (KMI 30+) (N=449)	12,8 (9,6-16,0)	9,8 (6,1-13,5)	15,9 (10,7-21,1)
Overvekt (KMI 25+) (N=449)	46,6 (41,8-51,4)	39,1 (33,1-45,2)	54,1 (46,7-61,4)
Søvnproblemer (Insomni) (N=456)	13,3 (10,2-16,5)	12,5 (8,6-16,5)	14,1 (9,2-19,1)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=457)	9,1 (6,4-11,9)	10,0 (6,4-13,7)	8,3 (4,3-12,3)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=457)	50,3 (45,5-55,0)	50,9 (44,7-57,1)	49,6 (42,4-56,9)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=454)	50,4 (45,6-55,2)	55,5 (49,3-61,7)	45,4 (38,2-52,7)
Høy sosial støtte (N=452)	22,6 (18,6-26,6)	26,2 (20,7-31,6)	19,0 (13,2-24,8)
Ensomhet (UCLA-3) (N=454)	15,7 (12,2-19,3)	11,4 (7,5-15,2)	20,1 (14,3-26,0)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=456)	48,1 (43,3-52,9)	49,9 (43,7-56,1)	46,3 (39,0-53,5)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=456)	19,7 (15,9-23,4)	20,2 (15,2-25,1)	19,2 (13,5-24,9)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=209)	22,5 (16,5-28,4)	25,1 (16,9-33,3)	20,0 (11,5-28,6)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=210)	23,9 (17,7-30,0)	18,9 (11,4-26,3)	28,5 (18,9-38,0)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=210)	26,5 (20,4-32,6)	33,1 (24,4-41,8)	20,4 (12,1-28,7)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=210)	47,6 (40,5-54,6)	56,7 (47,5-66,0)	39,2 (28,9-49,4)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=209)	33,9 (27,3-40,5)	33,0 (24,3-41,7)	34,7 (24,8-44,6)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=210)	51,8 (44,7-58,9)	60,7 (51,6-69,8)	43,6 (33,2-54,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=209)	15,4 (10,6-20,2)	20,3 (13,0-27,6)	11,0 (4,8-17,2)
Daglig røyking* (N=210)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=210)	16,8 (11,3-22,3)	15,0 (8,3-21,7)	18,4 (9,8-27,0)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=210)	21,2 (15,5-26,9)	16,0 (9,2-22,7)	26,0 (17,1-34,9)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=210)	26,5 (20,2-32,9)	18,2 (10,7-25,7)	34,2 (24,2-44,1)
Økonomiske vansker (N=451)	34,0 (29,4-38,6)	32,4 (26,5-38,2)	35,6 (28,5-42,6)
Plaget av støy hjemme (N=454)	22,9 (18,8-26,9)	24,3 (18,9-29,6)	21,4 (15,4-27,5)
Boligen oppleves for liten (N=457)	27,4 (23,1-31,7)	24,0 (18,6-29,3)	30,7 (24,0-37,4)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=247)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=241)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=235)	13,7 (8,9-18,4)	11,2 (5,7-16,6)	16,4 (8,4-24,5)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=205)	52,8 (45,6-59,9)	43,2 (33,8-52,7)	61,2 (50,9-71,4)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 18: Ensjo (110). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=458.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=451)	1,78 (1,72-1,85)	1,83 (1,74-1,91)	1,74 (1,64-1,85)
Alkoholenheter per gang* (N=181)	3,69 (3,35-4,03)	3,00 (2,61-3,38)	4,30 (3,80-4,80)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=457)	6,89 (6,69-7,08)	7,14 (6,91-7,37)	6,63 (6,33-6,94)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=457)	7,58 (7,40-7,76)	7,80 (7,60-8,01)	7,36 (7,06-7,66)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=457)	6,88 (6,67-7,10)	7,15 (6,89-7,40)	6,62 (6,28-6,97)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=457)	3,84 (3,63-4,04)	3,97 (3,71-4,24)	3,70 (3,39-4,01)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=457)	6,32 (6,14-6,50)	6,48 (6,26-6,71)	6,16 (5,89-6,43)
Ensomhet (N=457)	2,41 (2,16-2,67)	2,16 (1,84-2,47)	2,66 (2,27-3,06)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=453)	7,14 (6,94-7,33)	7,57 (7,35-7,80)	6,70 (6,39-7,00)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=458)	6,50 (6,25-6,74)	7,00 (6,71-7,29)	6,00 (5,62-6,38)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=458)	6,26 (6,02-6,50)	6,61 (6,33-6,89)	5,93 (5,54-6,31)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=456)	8,05 (7,87-8,24)	8,04 (7,81-8,27)	8,06 (7,77-8,35)
Engasjement (skala: 0-10) (N=455)	6,03 (5,82-6,25)	6,12 (5,85-6,38)	5,95 (5,61-6,29)

Tabell 19: Etterstad (111). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=468.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=467)	69,3 (64,8-73,8)	69,1 (63,7-74,5)	69,6 (62,1-77,0)
God eller svært god tannhelse* (N=245)	69,6 (63,3-76,0)	72,8 (65,4-80,2)	66,5 (56,3-76,6)
Fedme (KMI 30+) (N=460)	16,6 (13,0-20,3)	14,4 (10,4-18,5)	19,1 (12,8-25,3)
Overvekt (KMI 25+) (N=460)	54,4 (49,6-59,3)	52,2 (46,3-58,1)	57,0 (49,0-65,0)
Søvnproblemer (Insomni) (N=466)	13,7 (10,5-16,8)	15,0 (10,9-19,1)	12,2 (7,4-16,9)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=467)	11,3 (8,2-14,5)	10,6 (7,1-14,1)	12,1 (6,7-17,5)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=465)	48,4 (43,6-53,3)	54,3 (48,4-60,1)	41,9 (33,8-49,9)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=465)	45,3 (40,4-50,2)	49,7 (43,8-55,5)	40,4 (32,4-48,5)
Høy sosial støtte (N=461)	26,6 (22,2-30,9)	30,5 (25,1-36,0)	22,0 (15,0-29,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=460)	15,9 (12,1-19,6)	15,6 (11,3-19,9)	16,2 (9,9-22,5)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=468)	44,1 (39,3-48,9)	45,6 (39,8-51,4)	42,3 (34,5-50,1)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=466)	22,3 (18,3-26,3)	26,9 (21,7-32,0)	17,2 (11,0-23,3)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=222)	16,5 (10,4-22,6)	15,5 (9,7-21,3)	17,7 (6,0-29,5)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=223)	23,9 (17,4-30,3)	19,4 (12,8-25,9)	29,8 (18,0-41,7)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=221)	32,6 (26,2-39,0)	38,6 (30,5-46,7)	24,7 (14,9-34,5)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=221)	50,7 (43,6-57,9)	53,1 (44,8-61,3)	47,7 (35,4-60,0)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=220)	44,9 (37,9-52,0)	47,1 (38,8-55,4)	42,1 (30,2-54,1)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=222)	49,0 (41,9-56,1)	57,8 (49,6-66,0)	37,7 (26,2-49,1)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=217)	25,1 (19,2-31,0)	26,2 (19,0-33,5)	23,5 (13,7-33,2)
Daglig røyking* (N=223)	6,8 (3,4-10,3)	6,2 (2,2-10,2)	7,7 (1,6-13,8)
Daglig snusing* (N=223)	12,8 (7,8-17,9)	10,3 (5,3-15,2)	16,2 (6,7-25,8)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=222)	28,2 (22,0-34,4)	24,2 (17,1-31,2)	33,4 (22,5-44,3)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=220)	20,8 (15,0-26,7)	12,3 (6,8-17,9)	31,9 (20,7-43,1)
Økonomiske vansker (N=459)	24,1 (19,9-28,3)	24,0 (18,9-29,0)	24,3 (17,4-31,2)
Plaget av støy hjemme (N=465)	13,1 (10,0-16,2)	13,0 (9,0-16,9)	13,3 (8,4-18,2)
Boligen oppleves for liten (N=467)	22,2 (17,9-26,5)	24,4 (19,4-29,4)	19,8 (12,6-26,9)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=245)	13,1 (8,9-17,3)	13,2 (7,6-18,9)	12,9 (6,8-19,1)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=239)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=234)	7,8 (3,8-11,7)	6,5 (2,3-10,6)	9,1 (2,4-15,9)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=215)	47,3 (40,0-54,5)	42,0 (33,6-50,4)	53,8 (41,6-66,0)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 20: Etterstad (111). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=468.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=463)	1,73 (1,66-1,79)	1,77 (1,69-1,85)	1,68 (1,58-1,78)
Alkoholenheter per gang* (N=199)	3,09 (2,74-3,45)	2,69 (2,45-2,94)	3,63 (2,89-4,37)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=468)	6,97 (6,75-7,18)	7,05 (6,82-7,27)	6,87 (6,50-7,24)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=463)	7,35 (7,15-7,55)	7,46 (7,24-7,69)	7,22 (6,89-7,56)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=468)	6,95 (6,70-7,21)	7,14 (6,89-7,38)	6,75 (6,28-7,21)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=468)	3,66 (3,46-3,87)	3,88 (3,62-4,13)	3,42 (3,10-3,75)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=467)	6,41 (6,23-6,58)	6,37 (6,14-6,60)	6,45 (6,19-6,72)
Ensomhet (N=466)	2,42 (2,15-2,70)	2,42 (2,09-2,74)	2,43 (1,98-2,88)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=465)	7,05 (6,84-7,26)	7,28 (7,05-7,51)	6,79 (6,42-7,15)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=468)	6,98 (6,75-7,21)	7,19 (6,92-7,45)	6,75 (6,37-7,13)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=467)	6,81 (6,57-7,06)	7,06 (6,80-7,32)	6,54 (6,11-6,96)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=468)	8,19 (7,98-8,40)	8,25 (8,04-8,46)	8,12 (7,74-8,50)
Engasjement (skala: 0-10) (N=467)	6,09 (5,86-6,31)	6,10 (5,83-6,36)	6,07 (5,71-6,44)

Tabell 21: Grünerløkka vest (201). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert.
N=412.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=412)	62,2 (57,4-67,0)	60,4 (53,7-67,2)	63,8 (57,1-70,6)
God eller svært god tannhelse* (N=211)	65,0 (58,3-71,7)	64,6 (55,5-73,7)	65,3 (55,6-75,0)
Fedme (KMI 30+) (N=402)	13,3 (10,0-16,5)	16,4 (11,2-21,5)	10,6 (6,6-14,7)
Overvekt (KMI 25+) (N=402)	41,9 (37,0-46,9)	35,6 (28,8-42,3)	47,4 (40,2-54,5)
Søvnproblemer (Insomni) (N=408)	17,6 (13,9-21,3)	22,6 (16,8-28,4)	13,3 (8,6-18,0)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=410)	11,9 (8,7-15,0)	13,8 (9,1-18,5)	10,2 (6,0-14,5)
Korsryggsmarter siste 28 dager (N=410)	48,3 (43,3-53,3)	50,6 (43,6-57,6)	46,3 (39,2-53,4)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=411)	49,6 (44,6-54,6)	61,5 (54,7-68,2)	39,3 (32,4-46,2)
Høy sosial støtte (N=408)	23,4 (19,1-27,7)	26,0 (19,8-32,3)	21,1 (15,2-27,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=408)	22,5 (18,2-26,7)	22,6 (16,8-28,4)	22,3 (16,3-28,3)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=410)	56,0 (51,0-60,9)	56,0 (49,1-62,9)	55,9 (48,9-63,0)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=412)	19,1 (15,2-23,1)	17,1 (11,8-22,4)	20,9 (15,2-26,6)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=198)	16,9 (11,4-22,3)	14,0 (6,8-21,1)	19,3 (11,3-27,2)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=199)	29,5 (22,7-36,3)	21,6 (13,1-30,1)	35,9 (26,0-45,9)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=195)	30,0 (23,4-36,6)	38,8 (28,7-48,9)	22,9 (14,5-31,3)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=197)	43,7 (36,5-50,9)	51,7 (41,5-61,9)	37,0 (27,1-46,9)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=196)	37,2 (30,3-44,2)	37,2 (27,2-47,2)	37,3 (27,6-47,0)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=199)	56,9 (49,8-64,1)	63,3 (53,5-73,1)	51,7 (41,5-61,8)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=197)	13,9 (8,9-19,0)	18,0 (10,1-25,8)	10,7 (4,3-17,1)
Daglig røyking* (N=199)	11,0 (6,6-15,5)	5,6 (1,1-10,0)	15,6 (8,4-22,7)
Daglig snusing* (N=197)	15,3 (10,0-20,6)	18,0 (9,9-26,0)	13,1 (6,1-20,1)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=199)	26,2 (19,8-32,6)	20,6 (12,3-28,9)	30,8 (21,5-40,1)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=198)	26,4 (19,8-33,0)	19,3 (11,0-27,6)	32,2 (22,6-41,9)
Økonomiske vansker (N=403)	43,9 (38,9-48,9)	46,4 (39,4-53,5)	41,7 (34,7-48,8)
Plaget av støy hjemme (N=411)	29,4 (24,8-34,0)	31,8 (25,3-38,3)	27,4 (20,9-33,8)
Boligen oppleves for liten (N=412)	34,5 (29,7-39,2)	29,7 (23,4-36,0)	38,6 (31,6-45,5)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=213)	6,6 (3,5-9,7)	6,6 (2,1-11,0)	6,7 (2,3-11,0)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=209)	11,6 (7,0-16,2)	13,7 (6,9-20,4)	9,7 (3,4-16,1)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=204)	12,7 (7,9-17,4)	14,2 (7,2-21,2)	11,3 (4,7-17,8)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=198)	60,5 (53,4-67,6)	59,8 (49,8-69,9)	61,1 (51,1-71,1)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

**Tabell 22: Grünerløkka vest (201). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert.
N=412.**

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=406)	1,94 (1,86-2,02)	1,99 (1,88-2,10)	1,90 (1,78-2,02)
Alkoholenheter per gang* (N=162)	3,65 (3,27-4,03)	3,14 (2,72-3,55)	4,08 (3,50-4,67)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=411)	6,42 (6,19-6,66)	6,54 (6,23-6,86)	6,32 (5,98-6,66)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=409)	7,46 (7,24-7,68)	7,67 (7,38-7,96)	7,27 (6,95-7,59)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=411)	6,57 (6,31-6,83)	6,69 (6,32-7,05)	6,47 (6,10-6,84)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=412)	4,19 (3,94-4,43)	4,46 (4,12-4,80)	3,95 (3,61-4,29)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=411)	5,95 (5,74-6,16)	5,99 (5,70-6,28)	5,92 (5,61-6,22)
Ensomhet (N=412)	3,03 (2,72-3,33)	3,06 (2,65-3,47)	3,00 (2,55-3,45)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=410)	7,07 (6,86-7,29)	7,34 (7,06-7,62)	6,85 (6,54-7,15)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=412)	6,29 (6,02-6,56)	6,44 (6,06-6,82)	6,16 (5,77-6,54)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=411)	6,22 (5,95-6,49)	6,43 (6,08-6,78)	6,04 (5,64-6,43)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=411)	7,42 (7,18-7,66)	7,17 (6,83-7,52)	7,63 (7,31-7,96)
Engasjement (skala: 0-10) (N=412)	5,97 (5,73-6,22)	6,06 (5,72-6,41)	5,89 (5,54-6,24)

Tabell 23: Grünerløkka øst (202). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert.
N=384.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=384)	68,0 (63,1-72,9)	71,6 (65,6-77,6)	64,5 (56,8-72,2)
God eller svært god tannhelse* (N=175)	68,4 (61,2-75,6)	71,1 (62,5-79,8)	65,3 (53,5-77,2)
Fedme (KMI 30+) (N=380)	9,1 (6,1-12,0)	9,5 (5,6-13,5)	8,6 (4,2-13,0)
Overvekt (KMI 25+) (N=380)	39,9 (34,8-45,1)	29,7 (23,6-35,9)	50,0 (41,9-58,0)
Søvnproblemer (Insomni) (N=380)	16,8 (12,9-20,7)	18,5 (13,3-23,8)	15,0 (9,3-20,8)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=384)	11,1 (7,9-14,4)	13,2 (8,7-17,7)	9,1 (4,4-13,7)
Korsryggsmarter siste 28 dager (N=383)	44,5 (39,3-49,7)	47,0 (40,3-53,7)	42,0 (34,1-49,9)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=381)	46,8 (41,6-52,0)	57,5 (50,9-64,1)	36,3 (28,7-43,9)
Høy sosial støtte (N=381)	24,7 (20,2-29,2)	26,9 (20,9-32,9)	22,6 (15,9-29,3)
Ensomhet (UCLA-3) (N=382)	15,5 (11,8-19,2)	17,0 (12,1-22,0)	14,0 (8,4-19,5)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=384)	64,7 (59,8-69,7)	66,7 (60,5-73,0)	62,8 (55,2-70,4)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=384)	16,0 (12,2-19,8)	17,9 (12,8-23,1)	14,0 (8,5-19,6)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=209)	28,3 (21,7-34,8)	26,3 (18,1-34,5)	30,0 (20,0-39,9)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=208)	25,1 (18,9-31,4)	21,4 (13,6-29,2)	28,4 (18,9-37,9)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=207)	25,7 (19,4-31,9)	23,9 (15,8-32,0)	27,2 (17,9-36,6)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=209)	53,4 (46,3-60,5)	52,7 (43,4-62,1)	54,0 (43,5-64,5)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=209)	32,3 (25,6-39,0)	27,7 (19,4-36,1)	36,3 (26,2-46,5)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=209)	62,5 (55,5-69,4)	71,5 (63,1-80,0)	54,4 (43,9-64,9)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=209)	14,4 (9,4-19,4)	17,1 (10,0-24,2)	12,0 (5,0-18,9)
Daglig røyking* (N=208)	10,6 (6,1-15,0)	7,1 (2,3-11,9)	13,7 (6,5-20,8)
Daglig snusing* (N=208)	18,1 (12,2-23,9)	10,9 (5,0-16,8)	24,5 (15,0-34,0)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=209)	33,2 (26,4-40,0)	22,9 (14,9-30,8)	42,3 (31,9-52,7)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=209)	40,5 (33,4-47,6)	31,2 (22,4-40,0)	48,7 (38,1-59,2)
Økonomiske vansker (N=374)	44,0 (38,8-49,3)	39,7 (33,1-46,4)	48,2 (40,1-56,2)
Plaget av støy hjemme (N=383)	30,4 (25,6-35,2)	35,0 (28,6-41,4)	25,9 (18,8-33,1)
Boligen oppleves for liten (N=384)	28,8 (24,1-33,6)	25,2 (19,5-30,9)	32,4 (24,9-39,9)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=175)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=173)	12,0 (7,1-17,0)	12,7 (6,4-19,1)	11,2 (3,6-18,9)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=172)	15,8 (10,2-21,4)	19,6 (11,9-27,2)	11,7 (3,6-19,7)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=204)	57,6 (50,5-64,7)	53,8 (44,3-63,3)	60,9 (50,6-71,3)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 24: Grünerløkka øst (202). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=384.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=378)	1,97 (1,89-2,05)	1,98 (1,88-2,08)	1,96 (1,84-2,08)
Alkoholenheter per gang* (N=182)	4,16 (3,72-4,60)	3,48 (3,08-3,88)	4,76 (4,04-5,48)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=384)	6,54 (6,31-6,76)	6,67 (6,40-6,94)	6,41 (6,05-6,76)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=382)	7,50 (7,28-7,72)	7,78 (7,52-8,05)	7,22 (6,87-7,57)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=384)	6,41 (6,15-6,68)	6,66 (6,35-6,98)	6,17 (5,75-6,59)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=384)	4,18 (3,95-4,41)	4,45 (4,15-4,74)	3,92 (3,57-4,27)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=384)	6,05 (5,86-6,25)	6,13 (5,88-6,38)	5,98 (5,68-6,27)
Ensomhet (N=384)	2,73 (2,44-3,01)	2,70 (2,34-3,07)	2,75 (2,30-3,19)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=384)	7,35 (7,17-7,54)	7,55 (7,31-7,80)	7,16 (6,87-7,44)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=383)	6,77 (6,51-7,03)	6,91 (6,56-7,26)	6,63 (6,25-7,02)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=384)	6,67 (6,40-6,93)	6,82 (6,48-7,15)	6,52 (6,11-6,93)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=384)	7,69 (7,46-7,92)	7,55 (7,24-7,86)	7,83 (7,49-8,17)
Engasjement (skala: 0-10) (N=384)	5,96 (5,71-6,20)	6,03 (5,70-6,36)	5,88 (5,51-6,25)

Tabell 25: Dælenenga (203). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=364.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=364)	65,7 (60,7-70,7)	66,7 (60,1-73,3)	64,8 (57,4-72,2)
God eller svært god tannhelse* (N=181)	61,1 (53,7-68,4)	61,7 (51,1-72,2)	60,7 (50,5-70,8)
Fedme (KMI 30+) (N=357)	12,1 (8,8-15,5)	12,2 (7,6-16,8)	12,1 (7,1-17,0)
Overvekt (KMI 25+) (N=357)	44,4 (39,1-49,7)	38,6 (31,6-45,6)	49,9 (42,1-57,7)
Søvnproblemer (Insomni) (N=361)	16,3 (12,4-20,3)	17,9 (12,4-23,4)	14,7 (9,1-20,4)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=363)	12,8 (9,3-16,3)	13,6 (8,8-18,4)	12,1 (7,0-17,1)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=364)	52,0 (46,7-57,2)	58,3 (51,3-65,3)	45,9 (38,2-53,6)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=363)	44,9 (39,6-50,1)	54,5 (47,4-61,6)	35,6 (28,2-43,1)
Høy sosial støtte (N=363)	26,5 (21,9-31,0)	33,0 (26,3-39,7)	20,2 (14,1-26,3)
Ensomhet (UCLA-3) (N=359)	22,4 (17,9-26,8)	24,9 (18,7-31,2)	19,9 (13,7-26,2)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=363)	57,3 (52,1-62,5)	58,2 (51,2-65,3)	56,4 (48,8-64,1)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=364)	16,9 (13,0-20,8)	17,5 (12,1-22,9)	16,2 (10,6-21,9)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=181)	27,5 (20,8-34,3)	24,7 (16,3-33,0)	31,2 (20,1-42,3)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=181)	29,6 (22,7-36,6)	26,3 (17,8-34,9)	33,9 (22,5-45,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=180)	27,5 (20,8-34,1)	28,3 (19,7-36,8)	26,5 (16,0-36,9)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=181)	42,2 (34,8-49,5)	51,6 (42,0-61,1)	30,0 (19,1-40,8)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=181)	40,8 (33,5-48,2)	38,7 (29,4-48,0)	43,6 (31,8-55,5)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=181)	64,5 (57,3-71,8)	74,5 (66,3-82,8)	51,5 (39,5-63,5)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=179)	13,2 (8,4-18,1)	13,8 (7,7-20,0)	12,4 (4,7-20,2)
Daglig røyking* (N=181)	9,0 (4,9-13,1)	9,9 (4,3-15,4)	7,9 (1,7-14,0)
Daglig snusing* (N=181)	22,4 (16,2-28,7)	20,7 (12,9-28,5)	24,7 (14,5-34,9)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=181)	26,9 (20,4-33,4)	24,5 (16,4-32,6)	29,9 (19,3-40,6)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=180)	36,6 (29,3-43,8)	27,6 (19,0-36,3)	48,1 (36,2-60,1)
Økonomiske vansker (N=359)	47,3 (42,0-52,6)	49,5 (42,3-56,6)	45,3 (37,6-53,1)
Plaget av støy hjemme (N=360)	24,2 (19,7-28,8)	29,2 (22,6-35,9)	19,5 (13,4-25,7)
Boligen oppleves for liten (N=363)	28,9 (24,1-33,7)	31,9 (25,2-38,6)	26,1 (19,2-32,9)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=183)	12,2 (7,4-17,0)	8,8 (2,8-14,8)	14,6 (7,6-21,6)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=181)	14,8 (9,5-20,2)	19,6 (10,8-28,3)	11,5 (4,9-18,0)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=179)	10,0 (5,5-14,4)	13,9 (6,2-21,7)	7,1 (1,9-12,3)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=178)	50,9 (43,3-58,4)	52,4 (42,8-61,9)	48,9 (36,8-61,1)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 26: Dælenenga (203). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=364.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=359)	1,90 (1,82-1,98)	1,99 (1,89-2,10)	1,82 (1,70-1,93)
Alkoholenheter per gang* (N=165)	4,00 (3,63-4,36)	3,54 (3,16-3,91)	4,58 (3,92-5,24)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=364)	6,55 (6,32-6,78)	6,56 (6,25-6,87)	6,54 (6,19-6,88)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=362)	7,44 (7,21-7,67)	7,64 (7,34-7,94)	7,25 (6,91-7,59)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=364)	6,66 (6,38-6,93)	6,83 (6,46-7,21)	6,48 (6,08-6,88)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=364)	3,96 (3,72-4,20)	4,41 (4,08-4,73)	3,53 (3,18-3,88)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=364)	6,18 (5,95-6,40)	6,16 (5,86-6,45)	6,19 (5,86-6,53)
Ensomhet (N=364)	3,13 (2,81-3,45)	3,21 (2,78-3,64)	3,06 (2,58-3,54)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=360)	7,22 (7,00-7,44)	7,35 (7,03-7,66)	7,10 (6,79-7,41)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=364)	6,46 (6,17-6,76)	6,52 (6,12-6,92)	6,41 (5,99-6,84)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=364)	6,33 (6,05-6,62)	6,46 (6,04-6,87)	6,22 (5,83-6,61)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=364)	7,57 (7,34-7,81)	7,18 (6,85-7,51)	7,95 (7,63-8,27)
Engasjement (skala: 0-10) (N=361)	5,93 (5,68-6,18)	6,02 (5,68-6,36)	5,84 (5,47-6,22)

Tabell 27: Rodeløkka (204). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=424.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=423)	74,2 (69,8-78,5)	75,2 (69,8-80,7)	73,1 (66,5-79,8)
God eller svært god tannhelse* (N=222)	72,0 (65,8-78,1)	72,9 (65,5-80,4)	70,9 (60,9-80,8)
Fedme (KMI 30+) (N=418)	8,2 (5,5-10,9)	7,4 (3,9-10,8)	9,0 (4,9-13,2)
Overvekt (KMI 25+) (N=418)	38,5 (33,6-43,4)	26,0 (20,5-31,6)	50,4 (42,7-58,1)
Søvnproblemer (Insomni) (N=421)	13,0 (9,6-16,4)	12,7 (8,5-16,9)	13,3 (8,0-18,5)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=422)	9,0 (6,2-11,9)	9,3 (5,6-13,0)	8,8 (4,5-13,0)
Korsrygg smerter siste 28 dager (N=423)	42,2 (37,3-47,1)	43,0 (36,8-49,2)	41,4 (33,9-48,9)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=420)	43,0 (38,1-47,9)	52,6 (46,3-58,9)	33,9 (26,6-41,2)
Høy sosial støtte (N=417)	27,2 (22,8-31,6)	33,7 (27,7-39,6)	21,0 (14,7-27,3)
Ensomhet (UCLA-3) (N=418)	17,5 (13,7-21,3)	16,4 (11,9-21,0)	18,5 (12,5-24,5)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=421)	61,5 (56,7-66,3)	62,3 (56,2-68,3)	60,8 (53,3-68,2)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=420)	22,5 (18,3-26,6)	20,6 (15,5-25,6)	24,3 (17,8-30,8)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=198)	25,7 (19,2-32,1)	26,4 (18,0-34,7)	25,1 (15,5-34,6)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=199)	26,8 (20,3-33,3)	22,7 (14,7-30,6)	30,2 (20,3-40,0)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=199)	25,4 (19,2-31,6)	31,9 (23,0-40,7)	20,0 (11,5-28,5)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=198)	47,1 (39,9-54,4)	54,5 (45,0-63,9)	41,1 (30,5-51,7)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=199)	31,1 (24,5-37,8)	29,2 (20,6-37,7)	32,7 (22,8-42,6)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=199)	59,9 (52,7-67,1)	70,9 (62,2-79,6)	50,7 (40,0-61,4)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=198)	15,0 (9,8-20,2)	15,8 (8,6-23,0)	14,3 (6,9-21,8)
Daglig røyking* (N=199)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=199)	22,5 (16,2-28,9)	12,3 (6,2-18,4)	31,0 (21,0-41,1)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=199)	30,9 (24,1-37,7)	21,2 (13,4-29,0)	38,9 (28,5-49,3)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=198)	35,1 (28,0-42,2)	23,5 (15,5-31,5)	44,8 (34,0-55,5)
Økonomiske vansker (N=420)	32,8 (28,2-37,5)	32,8 (26,9-38,7)	32,9 (25,7-40,1)
Plaget av støy hjemme (N=420)	19,4 (15,4-23,3)	21,0 (15,9-26,1)	17,7 (11,8-23,7)
Boligen oppleves for liten (N=422)	27,9 (23,4-32,4)	24,9 (19,5-30,2)	30,8 (23,7-37,9)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=224)	7,1 (3,6-10,5)	6,0 (1,9-10,1)	8,2 (2,6-13,9)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=222)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=217)	15,2 (10,1-20,2)	14,4 (8,5-20,3)	16,0 (7,6-24,4)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=192)	53,9 (46,5-61,3)	53,3 (43,6-63,0)	54,4 (43,6-65,2)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 28: Rodeløkka (204). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=424.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=418)	1,83 (1,75-1,90)	1,89 (1,80-1,98)	1,76 (1,65-1,88)
Alkoholenheter per gang* (N=167)	3,59 (3,24-3,95)	2,91 (2,57-3,26)	4,15 (3,60-4,69)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=423)	6,79 (6,57-7,00)	6,82 (6,57-7,07)	6,76 (6,41-7,10)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=419)	7,57 (7,37-7,78)	7,64 (7,40-7,89)	7,50 (7,17-7,84)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=420)	6,78 (6,54-7,03)	6,91 (6,61-7,21)	6,66 (6,29-7,04)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=421)	3,93 (3,69-4,17)	4,19 (3,90-4,48)	3,68 (3,31-4,06)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=421)	6,24 (6,03-6,45)	6,32 (6,06-6,57)	6,16 (5,83-6,49)
Ensomhet (N=421)	2,68 (2,39-2,96)	2,63 (2,29-2,98)	2,72 (2,27-3,17)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=420)	7,21 (7,01-7,40)	7,53 (7,28-7,78)	6,89 (6,59-7,19)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=420)	6,82 (6,56-7,07)	6,94 (6,62-7,27)	6,69 (6,30-7,09)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=419)	6,73 (6,48-6,98)	6,89 (6,58-7,20)	6,58 (6,19-6,97)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=419)	7,74 (7,51-7,96)	7,71 (7,46-7,96)	7,76 (7,39-8,13)
Engasjement (skala: 0-10) (N=419)	6,17 (5,94-6,40)	6,07 (5,77-6,36)	6,26 (5,92-6,61)

Tabell 29: Sinsen (205). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=383.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=382)	68,9 (64,2-73,6)	68,0 (61,5-74,5)	69,8 (63,0-76,6)
God eller svært god tannhelse* (N=184)	67,8 (60,9-74,8)	74,4 (65,1-83,7)	62,8 (53,0-72,7)
Fedme (KMI 30+) (N=375)	16,3 (12,6-20,1)	18,3 (12,9-23,7)	14,5 (9,3-19,7)
Overvekt (KMI 25+) (N=375)	43,8 (38,7-48,9)	40,0 (33,1-47,0)	47,3 (39,9-54,7)
Søvnproblemer (Insomni) (N=378)	16,5 (12,7-20,3)	18,4 (13,0-23,9)	14,7 (9,4-19,9)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=381)	12,7 (9,4-16,1)	15,2 (10,3-20,1)	10,4 (5,9-14,9)
Korsryggsmærter siste 28 dager (N=381)	42,4 (37,3-47,4)	49,3 (42,2-56,3)	35,9 (28,8-43,0)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=380)	49,6 (44,4-54,7)	60,2 (53,3-67,1)	39,6 (32,3-46,8)
Høy sosial støtte (N=381)	22,7 (18,4-27,0)	25,9 (19,8-32,1)	19,6 (13,7-25,6)
Ensomhet (UCLA-3) (N=381)	19,9 (15,8-24,1)	18,3 (12,8-23,7)	21,5 (15,4-27,6)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=382)	60,6 (55,7-65,6)	61,0 (54,2-67,8)	60,3 (53,1-67,5)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=382)	20,0 (15,9-24,1)	16,2 (11,0-21,3)	23,7 (17,4-29,9)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=198)	25,8 (19,5-32,2)	20,0 (12,4-27,6)	32,5 (22,3-42,7)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=198)	36,6 (29,7-43,5)	32,0 (23,3-40,8)	41,7 (31,0-52,5)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=197)	29,8 (23,4-36,3)	33,1 (24,4-41,9)	26,1 (16,5-35,6)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=197)	50,4 (43,3-57,6)	59,8 (50,6-69,0)	39,9 (29,3-50,6)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=197)	40,2 (33,2-47,2)	38,7 (29,5-47,8)	41,9 (31,2-52,7)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=195)	53,8 (46,6-61,0)	64,6 (55,6-73,6)	41,1 (30,2-52,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=197)	13,2 (8,4-17,9)	16,6 (9,6-23,5)	9,3 (3,1-15,6)
Daglig røyking* (N=198)	5,8 (2,5-9,1)	4,5 (0,9-8,2)	7,3 (1,6-12,9)
Daglig snusing* (N=198)	18,8 (13,2-24,4)	15,2 (8,4-21,9)	23,0 (13,8-32,1)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=198)	21,7 (15,9-27,5)	20,8 (13,4-28,2)	22,7 (13,6-31,8)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=198)	25,7 (19,5-32,0)	22,9 (15,0-30,8)	28,9 (19,1-38,8)
Økonomiske vansker (N=375)	41,6 (36,5-46,6)	41,7 (34,8-48,7)	41,4 (34,0-48,8)
Plaget av støy hjemme (N=377)	20,9 (16,7-25,2)	20,5 (14,7-26,3)	21,4 (15,2-27,5)
Boligen oppleves for liten (N=379)	33,9 (29,1-38,8)	33,0 (26,4-39,6)	34,8 (27,7-41,9)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=184)	5,9 (2,6-9,3)	5,9 (1,1-10,7)	5,9 (1,3-10,6)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=182)	9,4 (5,1-13,8)	9,3 (3,0-15,6)	9,5 (3,5-15,5)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=175)	13,0 (7,8-18,1)	11,4 (4,2-18,5)	14,3 (7,0-21,5)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=192)	54,6 (47,4-61,8)	52,7 (43,3-62,2)	56,8 (45,7-67,8)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 30: Sinsen (205). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=383.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=379)	1,87 (1,80-1,94)	1,97 (1,87-2,06)	1,78 (1,68-1,89)
Alkoholenheter per gang* (N=159)	3,99 (3,58-4,40)	3,63 (3,15-4,11)	4,42 (3,75-5,09)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=382)	6,56 (6,34-6,78)	6,53 (6,25-6,81)	6,59 (6,25-6,92)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=381)	7,55 (7,35-7,75)	7,65 (7,39-7,90)	7,46 (7,15-7,77)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=382)	6,51 (6,25-6,76)	6,56 (6,22-6,90)	6,45 (6,08-6,82)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=382)	4,15 (3,92-4,38)	4,50 (4,19-4,80)	3,82 (3,49-4,16)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=382)	6,04 (5,82-6,25)	6,13 (5,84-6,41)	5,95 (5,63-6,28)
Ensomhet (N=382)	2,92 (2,61-3,23)	2,90 (2,49-3,30)	2,94 (2,48-3,40)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=379)	7,17 (6,97-7,37)	7,42 (7,17-7,67)	6,94 (6,62-7,25)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=381)	6,52 (6,24-6,79)	6,71 (6,37-7,04)	6,34 (5,91-6,77)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=381)	6,11 (5,84-6,37)	6,17 (5,83-6,51)	6,05 (5,65-6,46)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=382)	7,86 (7,64-8,08)	7,50 (7,20-7,79)	8,20 (7,89-8,51)
Engasjement (skala: 0-10) (N=380)	5,78 (5,53-6,02)	5,90 (5,58-6,22)	5,66 (5,29-6,02)

Tabell 31: Sofienberg (206). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=391.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=391)	69,4 (64,7-74,1)	68,7 (62,5-74,8)	70,2 (63,1-77,3)
God eller svært god tannhelse* (N=196)	64,7 (57,7-71,7)	67,4 (58,9-76,0)	61,8 (50,6-73,0)
Fedme (KMI 30+) (N=383)	11,7 (8,5-15,0)	12,3 (7,9-16,7)	11,2 (6,4-16,0)
Overvekt (KMI 25+) (N=383)	40,3 (35,2-45,4)	37,2 (30,7-43,6)	43,5 (35,6-51,4)
Søvnproblemer (Insomni) (N=389)	15,4 (11,7-19,1)	16,8 (11,8-21,7)	14,1 (8,6-19,6)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=391)	13,5 (10,0-17,0)	13,3 (8,9-17,8)	13,7 (8,3-19,1)
Korsryggsmærter siste 28 dager (N=390)	46,7 (41,5-51,9)	52,8 (46,2-59,4)	40,6 (32,8-48,5)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=388)	50,6 (45,4-55,8)	60,9 (54,5-67,4)	40,3 (32,5-48,1)
Høy sosial støtte (N=386)	23,0 (18,6-27,4)	27,5 (21,6-33,4)	18,4 (12,0-24,8)
Ensomhet (UCLA-3) (N=385)	21,4 (17,1-25,7)	23,4 (17,7-29,1)	19,4 (12,9-25,8)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=390)	59,1 (54,1-64,2)	61,0 (54,6-67,4)	57,3 (49,4-65,1)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=391)	14,9 (11,2-18,5)	14,1 (9,7-18,5)	15,6 (9,8-21,5)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=194)	24,1 (17,7-30,5)	22,7 (14,6-30,8)	25,4 (15,6-35,2)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=195)	27,7 (21,0-34,4)	25,0 (16,6-33,5)	30,1 (19,9-40,4)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=194)	26,2 (19,9-32,6)	31,8 (22,9-40,8)	21,1 (12,1-30,1)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=195)	52,0 (44,6-59,3)	62,7 (53,4-72,0)	42,1 (31,2-53,0)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=195)	39,3 (32,2-46,4)	41,2 (31,7-50,7)	37,5 (27,0-48,1)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=193)	59,2 (51,9-66,5)	74,4 (66,1-82,7)	45,1 (34,1-56,1)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=195)	18,1 (12,5-23,8)	16,6 (9,4-23,7)	19,6 (10,9-28,2)
Daglig røyking* (N=195)	11,3 (6,9-15,8)	12,6 (6,6-18,7)	10,1 (3,6-16,6)
Daglig snusing* (N=195)	22,0 (15,7-28,3)	19,0 (11,3-26,6)	24,8 (15,0-34,5)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=193)	29,4 (22,7-36,0)	27,5 (19,0-36,0)	31,1 (20,9-41,3)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=193)	37,0 (29,8-44,2)	29,2 (20,4-38,0)	44,3 (33,2-55,4)
Økonomiske vansker (N=385)	39,0 (33,9-44,1)	44,7 (38,1-51,3)	33,4 (25,9-40,9)
Plaget av støy hjemme (N=390)	21,8 (17,6-26,1)	23,9 (18,3-29,6)	19,7 (13,3-26,2)
Boligen oppleves for liten (N=390)	31,8 (27,0-36,6)	31,1 (25,0-37,2)	32,5 (25,0-39,9)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=196)	6,9 (3,4-10,4)	6,6 (2,1-11,1)	7,3 (1,9-12,7)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=191)	10,2 (5,7-14,8)	9,3 (3,9-14,7)	11,3 (3,8-18,8)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=189)	17,1 (11,4-22,8)	15,9 (9,0-22,8)	18,3 (9,0-27,6)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=191)	54,9 (47,5-62,3)	47,2 (37,4-56,9)	61,8 (51,2-72,4)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 32: Sofienberg (206). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=391.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=380)	1,91 (1,83-1,99)	1,99 (1,90-2,09)	1,83 (1,70-1,96)
Alkoholenheter per gang* (N=167)	4,12 (3,70-4,54)	3,30 (2,90-3,70)	4,86 (4,20-5,52)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=391)	6,58 (6,36-6,81)	6,59 (6,32-6,86)	6,58 (6,24-6,93)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=390)	7,47 (7,24-7,70)	7,59 (7,32-7,87)	7,35 (6,98-7,72)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=390)	6,54 (6,28-6,81)	6,69 (6,35-7,02)	6,41 (6,00-6,81)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=391)	4,00 (3,74-4,25)	4,29 (3,97-4,60)	3,71 (3,31-4,11)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=390)	6,06 (5,84-6,28)	6,10 (5,82-6,38)	6,02 (5,69-6,36)
Ensomhet (N=390)	2,73 (2,42-3,05)	2,82 (2,42-3,22)	2,65 (2,17-3,13)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=390)	7,25 (7,03-7,47)	7,37 (7,12-7,63)	7,13 (6,77-7,48)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=391)	6,52 (6,23-6,81)	6,54 (6,17-6,91)	6,50 (6,05-6,95)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=390)	6,59 (6,32-6,86)	6,91 (6,56-7,25)	6,28 (5,85-6,70)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=391)	7,80 (7,57-8,02)	7,66 (7,37-7,95)	7,94 (7,59-8,28)
Engasjement (skala: 0-10) (N=389)	5,89 (5,63-6,15)	5,95 (5,61-6,29)	5,84 (5,44-6,23)

Tabell 33: Løren (208). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=387.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=387)	73,6 (69,0-78,2)	77,6 (71,5-83,8)	69,6 (62,8-76,5)
God eller svært god tannhelse* (N=199)	73,6 (67,2-80,1)	76,3 (67,5-85,0)	71,2 (61,8-80,7)
Fedme (KMI 30+) (N=375)	10,5 (7,4-13,6)	10,5 (6,3-14,8)	10,4 (6,0-14,9)
Overvekt (KMI 25+) (N=375)	42,8 (37,6-48,0)	34,3 (27,4-41,2)	51,1 (43,6-58,6)
Søvnproblemer (Insomni) (N=382)	15,4 (11,5-19,4)	15,7 (9,9-21,4)	15,2 (9,8-20,6)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=386)	7,6 (5,0-10,2)	9,4 (5,4-13,3)	5,9 (2,4-9,3)
Korsrygg smerter siste 28 dager (N=385)	46,6 (41,4-51,8)	52,8 (45,4-60,2)	40,4 (33,1-47,8)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=382)	43,5 (38,2-48,7)	51,5 (44,1-58,9)	35,5 (28,3-42,6)
Høy sosial støtte (N=378)	25,9 (21,2-30,5)	31,9 (24,9-38,9)	19,8 (13,9-25,7)
Ensomhet (UCLA-3) (N=377)	17,0 (13,0-21,1)	15,7 (10,2-21,2)	18,4 (12,4-24,3)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=382)	45,7 (40,5-51,0)	43,4 (36,1-50,8)	48,0 (40,5-55,5)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=381)	20,3 (16,1-24,5)	18,1 (12,5-23,8)	22,4 (16,1-28,7)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=184)	26,0 (19,2-32,7)	19,7 (11,3-28,1)	32,9 (22,4-43,4)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=182)	24,5 (17,7-31,3)	18,0 (9,7-26,4)	31,6 (21,0-42,2)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=183)	22,6 (16,6-28,6)	26,8 (17,9-35,6)	18,0 (9,9-26,0)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=182)	49,6 (41,9-57,3)	54,7 (44,0-65,3)	44,1 (33,1-55,2)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=181)	39,9 (32,4-47,4)	38,3 (28,2-48,4)	41,7 (30,6-52,7)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=183)	53,1 (45,5-60,8)	60,6 (50,4-70,8)	45,0 (34,0-56,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=179)	15,1 (9,8-20,5)	20,5 (12,0-28,9)	9,3 (3,3-15,4)
Daglig røyking* (N=183)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=182)	16,4 (10,5-22,3)	13,4 (5,7-21,2)	19,7 (10,8-28,7)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=184)	19,7 (13,8-25,5)	15,0 (7,9-22,1)	24,8 (15,5-34,0)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=183)	20,0 (13,7-26,3)	9,1 (3,1-15,1)	32,1 (21,5-42,7)
Økonomiske vansker (N=382)	30,4 (25,6-35,3)	29,8 (23,0-36,6)	31,1 (24,1-38,0)
Plaget av støy hjemme (N=380)	20,6 (16,3-24,9)	22,2 (16,1-28,4)	19,0 (12,9-25,0)
Boligen oppleves for liten (N=383)	26,5 (21,8-31,1)	28,5 (21,7-35,2)	24,5 (18,0-31,0)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=202)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=198)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=195)	11,2 (6,3-16,1)	10,2 (3,3-17,1)	12,1 (5,2-19,0)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=179)	57,1 (49,4-64,8)	52,7 (41,9-63,5)	61,8 (51,0-72,7)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 34: Løren (208). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=387.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=379)	1,78 (1,71-1,86)	1,76 (1,67-1,86)	1,80 (1,68-1,92)
Alkoholenheter per gang* (N=145)	3,27 (2,92-3,62)	2,50 (2,17-2,83)	4,06 (3,50-4,62)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=385)	6,81 (6,59-7,03)	7,03 (6,76-7,31)	6,59 (6,26-6,93)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=382)	7,63 (7,41-7,84)	7,95 (7,70-8,21)	7,31 (6,96-7,65)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=380)	6,97 (6,72-7,23)	7,27 (6,94-7,59)	6,68 (6,29-7,08)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=384)	3,78 (3,56-4,01)	3,84 (3,55-4,14)	3,72 (3,38-4,06)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=384)	6,33 (6,12-6,53)	6,55 (6,27-6,83)	6,11 (5,81-6,41)
Ensomhet (N=384)	2,36 (2,07-2,66)	2,12 (1,73-2,51)	2,60 (2,15-3,05)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=384)	7,18 (6,97-7,39)	7,44 (7,15-7,72)	6,93 (6,62-7,23)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=383)	6,44 (6,17-6,71)	6,56 (6,16-6,95)	6,33 (5,96-6,70)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=384)	6,08 (5,79-6,37)	6,47 (6,08-6,85)	5,70 (5,28-6,12)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=384)	8,08 (7,86-8,30)	8,00 (7,71-8,28)	8,16 (7,83-8,49)
Engasjement (skala: 0-10) (N=380)	6,07 (5,82-6,33)	6,14 (5,79-6,50)	6,01 (5,64-6,37)

Tabell 35: Hasle (209). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=457.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=456)	75,0 (70,9-79,1)	74,5 (69,1-79,8)	75,5 (69,2-81,8)
God eller svært god tannhelse* (N=200)	76,2 (70,2-82,3)	77,2 (69,2-85,1)	75,3 (66,1-84,5)
Fedme (KMI 30+) (N=451)	13,1 (9,9-16,3)	11,9 (7,9-15,8)	14,4 (9,3-19,5)
Overvekt (KMI 25+) (N=451)	44,7 (39,9-49,4)	36,4 (30,5-42,3)	53,8 (46,3-61,2)
Søvnproblemer (Insomni) (N=454)	11,4 (8,4-14,4)	11,7 (7,8-15,6)	11,0 (6,5-15,6)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=455)	9,9 (7,2-12,6)	12,0 (8,1-15,9)	7,5 (3,9-11,1)
Korsryggsmarter siste 28 dager (N=456)	44,0 (39,3-48,8)	49,1 (42,9-55,2)	38,5 (31,3-45,6)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=456)	45,1 (40,4-49,9)	55,5 (49,4-61,6)	33,5 (26,6-40,5)
Høy sosial støtte (N=452)	35,1 (30,6-39,7)	38,2 (32,3-44,1)	31,7 (24,7-38,6)
Ensomhet (UCLA-3) (N=450)	14,9 (11,5-18,4)	16,0 (11,5-20,6)	13,7 (8,4-19,1)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=455)	55,4 (50,7-60,1)	57,4 (51,3-63,4)	53,2 (45,8-60,6)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=456)	20,6 (16,7-24,4)	21,1 (16,1-26,1)	19,9 (14,1-25,8)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=254)	19,6 (14,3-24,8)	17,5 (11,3-23,7)	22,1 (13,2-30,9)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=255)	20,5 (15,2-25,7)	20,7 (14,2-27,2)	20,2 (11,7-28,7)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=255)	30,2 (24,4-35,9)	39,5 (31,6-47,4)	18,8 (11,0-26,5)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=254)	54,4 (48,0-60,8)	62,8 (55,0-70,6)	44,3 (34,1-54,6)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=253)	45,0 (38,6-51,4)	43,4 (35,3-51,4)	47,0 (36,7-57,2)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=255)	57,0 (50,6-63,3)	64,3 (56,6-72,0)	48,1 (37,8-58,3)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=255)	23,1 (17,7-28,4)	27,1 (19,9-34,3)	18,1 (10,1-26,1)
Daglig røyking* (N=255)	6,3 (3,3-9,3)	6,9 (2,7-11,1)	5,6 (1,4-9,8)
Daglig snusing* (N=255)	17,3 (12,3-22,3)	8,7 (4,3-13,2)	27,8 (18,4-37,1)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=255)	31,5 (25,7-37,4)	28,3 (21,0-35,6)	35,5 (26,0-45,0)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=255)	28,1 (22,2-34,0)	14,6 (9,0-20,2)	44,6 (34,4-54,9)
Økonomiske vansker (N=451)	26,9 (22,6-31,2)	25,3 (20,0-30,6)	28,6 (21,8-35,4)
Plaget av støy hjemme (N=453)	11,4 (8,3-14,4)	11,0 (7,3-14,8)	11,7 (6,8-16,7)
Boligen oppleves for liten (N=456)	24,7 (20,6-28,8)	25,1 (19,8-30,3)	24,3 (17,8-30,7)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=201)	7,3 (3,7-10,8)	7,2 (2,3-12,1)	7,3 (2,2-12,4)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=201)	6,2 (2,6-9,8)	5,4 (1,2-9,7)	7,0 (1,3-12,7)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=198)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=244)	51,5 (45,0-58,0)	46,3 (38,1-54,5)	57,7 (47,4-68,0)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 36: Hasle (209). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=457.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=451)	1,71 (1,65-1,77)	1,78 (1,70-1,86)	1,64 (1,55-1,72)
Alkoholenheter per gang* (N=228)	3,27 (2,98-3,56)	2,63 (2,35-2,91)	4,01 (3,53-4,50)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=456)	6,88 (6,71-7,06)	6,85 (6,61-7,08)	6,92 (6,66-7,19)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=455)	7,41 (7,21-7,60)	7,37 (7,10-7,64)	7,45 (7,17-7,72)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=456)	6,87 (6,65-7,09)	6,88 (6,60-7,16)	6,86 (6,53-7,20)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=456)	3,80 (3,59-4,00)	4,14 (3,88-4,40)	3,41 (3,10-3,72)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=456)	6,30 (6,13-6,46)	6,27 (6,05-6,48)	6,33 (6,09-6,58)
Ensomhet (N=456)	2,42 (2,16-2,67)	2,59 (2,25-2,93)	2,22 (1,84-2,61)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=456)	7,25 (7,06-7,44)	7,43 (7,20-7,67)	7,05 (6,76-7,34)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=456)	6,91 (6,68-7,14)	6,89 (6,60-7,18)	6,93 (6,58-7,29)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=457)	6,69 (6,44-6,94)	6,82 (6,52-7,11)	6,55 (6,13-6,96)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=455)	8,44 (8,27-8,60)	8,11 (7,86-8,36)	8,80 (8,59-9,01)
Engasjement (skala: 0-10) (N=455)	6,18 (5,95-6,40)	6,13 (5,85-6,41)	6,23 (5,87-6,58)

Tabell 37: Iladalen (301). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=408.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=407)	75,7 (71,5-80,0)	76,2 (70,6-81,8)	75,2 (68,9-81,6)
God eller svært god tannhelse* (N=192)	77,6 (71,6-83,6)	74,5 (66,4-82,7)	81,4 (72,7-90,1)
Fedme (KMI 30+) (N=402)	7,2 (4,7-9,8)	5,7 (2,6-8,7)	8,8 (4,6-13,0)
Overvekt (KMI 25+) (N=402)	37,3 (32,5-42,1)	28,0 (22,1-33,9)	47,0 (39,6-54,4)
Søvnproblemer (Insomni) (N=403)	15,7 (12,1-19,4)	13,6 (9,1-18,1)	18,0 (12,3-23,7)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=407)	9,5 (6,6-12,5)	8,1 (4,5-11,8)	11,0 (6,4-15,6)
Korsrygg smerter siste 28 dager (N=407)	41,9 (37,0-46,8)	44,6 (38,0-51,1)	39,2 (31,9-46,4)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=405)	44,3 (39,3-49,2)	52,6 (46,0-59,2)	35,6 (28,4-42,7)
Høy sosial støtte (N=402)	27,7 (23,2-32,1)	30,2 (24,1-36,3)	25,1 (18,6-31,5)
Ensomhet (UCLA-3) (N=405)	17,7 (14,0-21,5)	20,7 (15,4-26,1)	14,5 (9,3-19,8)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=406)	59,0 (54,2-63,9)	57,3 (50,8-63,8)	60,8 (53,6-68,1)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=406)	19,2 (15,4-23,1)	21,3 (15,8-26,7)	17,2 (11,7-22,6)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=216)	29,9 (23,6-36,3)	28,6 (20,0-37,2)	31,1 (22,0-40,2)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=216)	27,0 (20,8-33,1)	21,6 (13,7-29,5)	31,7 (22,6-40,9)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=216)	24,4 (18,7-30,2)	34,9 (25,9-43,9)	15,1 (8,2-22,1)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=216)	50,6 (43,8-57,4)	59,4 (50,2-68,7)	42,7 (33,0-52,4)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=215)	39,0 (32,4-45,7)	38,6 (29,4-47,7)	39,4 (29,9-49,0)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=215)	67,2 (60,7-73,6)	74,2 (66,0-82,5)	60,8 (51,3-70,4)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=216)	13,3 (8,8-17,8)	13,8 (7,4-20,2)	12,9 (6,5-19,2)
Daglig røyking* (N=216)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=216)	16,2 (11,1-21,3)	10,4 (4,5-16,2)	21,3 (13,3-29,3)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=216)	29,8 (23,6-36,0)	24,7 (16,7-32,7)	34,4 (25,1-43,6)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=216)	34,5 (27,9-41,1)	20,5 (12,9-28,2)	46,9 (37,1-56,7)
Økonomiske vansker (N=402)	34,0 (29,3-38,7)	33,3 (27,0-39,5)	34,8 (27,7-41,8)
Plaget av støy hjemme (N=405)	21,9 (17,9-26,0)	25,1 (19,4-30,8)	18,6 (12,8-24,4)
Boligen oppleves for liten (N=406)	32,8 (28,2-37,4)	36,0 (29,7-42,4)	29,4 (22,7-36,2)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=192)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=189)	7,9 (4,0-11,8)	8,3 (3,0-13,6)	7,3 (1,6-13,1)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=183)	12,4 (7,5-17,3)	15,2 (8,4-22,1)	8,9 (2,0-15,8)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=212)	48,4 (41,5-55,3)	40,0 (30,7-49,4)	55,8 (46,0-65,6)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 38: Iladalen (301). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=408.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=402)	1,84 (1,76-1,91)	1,92 (1,81-2,02)	1,75 (1,65-1,85)
Alkoholenheter per gang* (N=191)	4,00 (3,63-4,38)	3,38 (3,05-3,71)	4,59 (3,96-5,22)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=408)	6,61 (6,40-6,83)	6,51 (6,21-6,80)	6,73 (6,41-7,05)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=404)	7,52 (7,32-7,71)	7,44 (7,19-7,70)	7,59 (7,30-7,89)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=408)	6,66 (6,41-6,92)	6,67 (6,34-6,99)	6,66 (6,27-7,05)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=408)	3,84 (3,61-4,06)	4,20 (3,90-4,51)	3,46 (3,13-3,78)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=408)	6,19 (5,98-6,40)	6,02 (5,75-6,29)	6,36 (6,04-6,68)
Ensomhet (N=408)	2,70 (2,42-2,98)	2,89 (2,51-3,26)	2,50 (2,09-2,91)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=406)	7,27 (7,07-7,47)	7,40 (7,15-7,65)	7,13 (6,81-7,45)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=405)	6,81 (6,56-7,06)	6,94 (6,63-7,26)	6,68 (6,29-7,07)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=404)	6,85 (6,59-7,10)	6,97 (6,65-7,29)	6,72 (6,33-7,11)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=406)	8,09 (7,88-8,29)	7,82 (7,55-8,10)	8,36 (8,06-8,66)
Engasjement (skala: 0-10) (N=406)	5,89 (5,64-6,13)	5,82 (5,51-6,13)	5,95 (5,56-6,34)

Tabell 39: Sagene (302). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=420.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=420)	75,9 (71,8-80,0)	76,0 (70,7-81,3)	75,8 (69,3-82,3)
God eller svært god tannhelse* (N=203)	74,4 (68,2-80,5)	74,5 (66,8-82,1)	74,2 (63,9-84,4)
Fedme (KMI 30+) (N=410)	10,6 (7,7-13,5)	13,6 (9,4-17,9)	7,1 (3,3-10,8)
Overvekt (KMI 25+) (N=410)	40,4 (35,6-45,3)	34,4 (28,3-40,4)	47,6 (39,9-55,2)
Søvnproblemer (Insomni) (N=419)	14,6 (11,2-17,9)	17,6 (12,9-22,3)	10,9 (6,2-15,6)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=419)	12,5 (9,4-15,6)	14,0 (9,7-18,3)	10,6 (6,1-15,1)
Korsrygg smerter siste 28 dager (N=419)	40,0 (35,2-44,8)	43,5 (37,3-49,7)	35,7 (28,4-43,1)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=419)	45,7 (40,9-50,6)	50,1 (43,9-56,4)	40,4 (32,9-48,0)
Høy sosial støtte (N=417)	33,6 (29,0-38,2)	37,2 (31,1-43,3)	29,2 (22,2-36,2)
Ensomhet (UCLA-3) (N=416)	14,1 (10,7-17,6)	13,3 (9,1-17,5)	15,2 (9,6-20,7)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=419)	60,8 (56,1-65,6)	64,2 (58,2-70,2)	56,8 (49,2-64,4)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=419)	23,7 (19,6-27,8)	24,6 (19,2-30,0)	22,6 (16,2-29,0)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=215)	23,7 (17,9-29,5)	26,7 (18,6-34,8)	20,7 (12,4-28,9)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=215)	20,8 (15,2-26,4)	17,5 (10,4-24,6)	24,1 (15,4-32,8)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=213)	28,6 (22,5-34,8)	39,8 (30,9-48,8)	17,1 (9,4-24,9)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=214)	48,5 (41,6-55,3)	65,3 (56,5-74,1)	31,5 (22,0-41,0)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=215)	34,5 (28,1-40,9)	38,5 (29,6-47,3)	30,5 (21,3-39,7)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=214)	57,3 (50,5-64,2)	71,9 (63,7-80,2)	42,8 (32,7-52,9)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=214)	19,8 (14,4-25,3)	17,1 (10,3-24,0)	22,6 (14,1-31,1)
Daglig røyking* (N=215)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=215)	19,4 (13,8-25,1)	8,4 (3,1-13,7)	30,4 (21,0-39,9)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=215)	27,6 (21,5-33,7)	29,4 (21,1-37,8)	25,8 (17,0-34,5)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=215)	30,1 (23,7-36,5)	24,8 (16,7-32,8)	35,5 (25,7-45,2)
Økonomiske vansker (N=418)	31,6 (27,1-36,2)	29,1 (23,4-34,8)	34,6 (27,3-41,9)
Plaget av støy hjemme (N=417)	13,3 (9,9-16,6)	13,6 (9,3-17,9)	12,9 (7,7-18,1)
Boligen oppleves for liten (N=420)	34,1 (29,4-38,8)	30,9 (25,0-36,7)	38,0 (30,5-45,4)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=204)	6,1 (3,0-9,3)	5,7 (1,8-9,7)	6,7 (1,4-12,1)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=201)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=198)	10,3 (6,0-14,5)	10,6 (5,2-15,9)	9,8 (2,8-16,8)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=214)	51,9 (45,1-58,8)	42,7 (33,6-51,8)	61,3 (51,4-71,3)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 40: Sagene (302). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=420.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=418)	1,83 (1,76-1,90)	1,87 (1,78-1,95)	1,79 (1,68-1,90)
Alkoholenheter per gang* (N=197)	3,41 (3,09-3,72)	3,03 (2,71-3,35)	3,78 (3,25-4,31)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=420)	6,80 (6,61-6,99)	6,84 (6,61-7,08)	6,75 (6,44-7,06)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=418)	7,52 (7,32-7,71)	7,60 (7,37-7,84)	7,41 (7,10-7,72)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=419)	6,90 (6,67-7,13)	6,96 (6,68-7,25)	6,83 (6,45-7,20)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=420)	3,87 (3,65-4,08)	4,17 (3,90-4,43)	3,51 (3,17-3,84)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=420)	6,22 (6,03-6,41)	6,23 (5,98-6,47)	6,21 (5,91-6,51)
Ensomhet (N=420)	2,48 (2,21-2,76)	2,48 (2,14-2,82)	2,48 (2,03-2,93)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=418)	7,33 (7,14-7,52)	7,56 (7,33-7,80)	7,06 (6,74-7,37)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=419)	6,87 (6,64-7,11)	6,96 (6,66-7,27)	6,77 (6,40-7,14)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=420)	6,69 (6,45-6,94)	6,94 (6,65-7,24)	6,39 (5,99-6,79)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=420)	8,47 (8,30-8,64)	8,33 (8,12-8,54)	8,64 (8,37-8,91)
Engasjement (skala: 0-10) (N=419)	6,18 (5,95-6,42)	6,00 (5,71-6,30)	6,40 (6,02-6,77)

Tabell 41: Bjølsen (303). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=418.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=417)	68,0 (63,4-72,6)	69,8 (63,9-75,7)	66,0 (58,9-73,1)
God eller svært god tannhelse* (N=217)	63,9 (57,3-70,4)	69,1 (60,8-77,4)	58,4 (48,4-68,5)
Fedme (KMI 30+) (N=410)	12,4 (9,1-15,7)	12,8 (8,5-17,2)	11,9 (7,0-16,8)
Overvekt (KMI 25+) (N=410)	40,3 (35,4-45,2)	33,6 (27,5-39,8)	47,9 (40,3-55,5)
Søvnproblemer (Insomni) (N=415)	21,2 (17,1-25,2)	22,0 (16,7-27,3)	20,2 (14,1-26,4)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=418)	12,8 (9,5-16,1)	13,5 (9,1-17,9)	12,0 (7,1-16,9)
Korsryggsmærter siste 28 dager (N=418)	42,0 (37,1-46,8)	44,1 (37,7-50,5)	39,6 (32,2-46,9)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=415)	43,9 (39,0-48,7)	51,3 (44,8-57,7)	35,6 (28,4-42,7)
Høy sosial støtte (N=414)	26,5 (22,1-30,9)	31,2 (25,1-37,3)	21,3 (15,2-27,5)
Ensomhet (UCLA-3) (N=412)	23,5 (19,3-27,7)	21,9 (16,6-27,2)	25,4 (18,7-32,0)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=418)	55,4 (50,5-60,2)	54,5 (48,1-60,9)	56,3 (48,9-63,7)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=416)	20,1 (16,1-24,0)	20,7 (15,5-25,9)	19,3 (13,4-25,2)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=201)	26,7 (20,5-33,0)	25,9 (17,8-33,9)	27,8 (18,0-37,6)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=201)	25,2 (19,0-31,4)	22,1 (14,6-29,6)	29,0 (18,8-39,2)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=201)	35,4 (28,7-42,2)	42,4 (33,3-51,5)	27,0 (17,1-36,8)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=201)	50,6 (43,5-57,8)	62,5 (53,6-71,4)	36,3 (25,6-46,9)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=200)	34,3 (27,5-41,0)	35,4 (26,6-44,2)	32,9 (22,5-43,4)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=201)	59,9 (52,9-66,9)	69,4 (60,8-77,9)	48,5 (37,4-59,6)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=200)	27,4 (21,0-33,8)	32,6 (23,8-41,4)	21,1 (11,9-30,2)
Daglig røyking* (N=201)	6,3 (2,9-9,8)	5,6 (1,4-9,8)	7,2 (1,5-12,9)
Daglig snusing* (N=201)	18,2 (12,7-23,8)	15,9 (9,3-22,6)	21,0 (11,9-30,2)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=201)	24,5 (18,3-30,7)	21,5 (13,8-29,2)	28,1 (18,1-38,0)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=201)	23,8 (17,6-30,0)	19,0 (11,6-26,4)	29,7 (19,5-39,9)
Økonomiske vansker (N=413)	42,8 (38,0-47,7)	42,3 (35,9-48,7)	43,5 (36,1-50,9)
Plaget av støy hjemme (N=418)	16,8 (13,2-20,5)	17,2 (12,4-22,0)	16,4 (10,9-21,9)
Boligen oppleves for liten (N=417)	35,1 (30,4-39,8)	35,4 (29,3-41,6)	34,7 (27,6-41,9)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=215)	10,1 (5,7-14,4)	5,6 (1,4-9,7)	14,7 (7,2-22,2)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=213)	9,0 (5,1-12,9)	10,1 (4,6-15,7)	7,9 (2,5-13,3)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=209)	15,9 (10,9-21,0)	17,9 (10,8-24,9)	14,0 (6,7-21,2)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=197)	56,1 (48,9-63,2)	56,9 (47,8-66,1)	55,0 (43,8-66,3)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 42: Bjølsen (303). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=418.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=411)	1,92 (1,84-2,00)	1,97 (1,86-2,07)	1,87 (1,75-1,99)
Alkoholenheter per gang* (N=171)	3,35 (3,05-3,65)	2,97 (2,60-3,33)	3,83 (3,36-4,31)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=418)	6,51 (6,28-6,74)	6,52 (6,23-6,81)	6,50 (6,15-6,86)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=416)	7,52 (7,29-7,74)	7,64 (7,39-7,90)	7,38 (7,00-7,76)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=418)	6,72 (6,48-6,96)	6,60 (6,28-6,92)	6,86 (6,48-7,23)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=418)	4,02 (3,78-4,25)	4,23 (3,93-4,53)	3,77 (3,42-4,13)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=418)	6,12 (5,90-6,33)	6,20 (5,93-6,46)	6,03 (5,69-6,36)
Ensomhet (N=418)	3,10 (2,80-3,40)	3,10 (2,72-3,48)	3,09 (2,62-3,57)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=417)	7,14 (6,93-7,35)	7,22 (6,96-7,49)	7,04 (6,70-7,38)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=418)	6,69 (6,44-6,93)	6,94 (6,63-7,24)	6,41 (6,01-6,80)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=418)	6,52 (6,26-6,78)	6,58 (6,25-6,91)	6,45 (6,04-6,85)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=418)	8,22 (8,03-8,41)	8,20 (7,97-8,43)	8,24 (7,93-8,55)
Engasjement (skala: 0-10) (N=417)	5,99 (5,74-6,23)	5,99 (5,67-6,32)	5,98 (5,61-6,36)

Tabell 43: Sandaker (304). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=448.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=448)	75,6 (71,6-79,7)	77,2 (72,1-82,4)	74,0 (67,6-80,3)
God eller svært god tannhelse* (N=223)	70,7 (64,5-76,9)	73,5 (65,7-81,3)	67,6 (57,7-77,5)
Fedme (KMI 30+) (N=438)	11,3 (8,2-14,3)	10,7 (6,8-14,6)	11,8 (7,0-16,6)
Overvekt (KMI 25+) (N=438)	43,3 (38,4-48,1)	32,8 (26,9-38,6)	54,0 (46,5-61,6)
Søvnproblemer (Insomni) (N=443)	12,8 (9,7-15,9)	16,4 (11,8-21,0)	9,0 (5,0-13,0)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=447)	9,2 (6,5-11,9)	10,0 (6,3-13,7)	8,3 (4,4-12,3)
Korsrygg smerter siste 28 dager (N=444)	46,5 (41,7-51,4)	45,8 (39,5-52,0)	47,3 (39,8-54,8)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=445)	42,5 (37,7-47,3)	49,6 (43,4-55,9)	35,0 (27,8-42,3)
Høy sosial støtte (N=440)	23,2 (19,0-27,3)	26,3 (20,8-31,8)	20,0 (13,8-26,1)
Ensomhet (UCLA-3) (N=441)	16,1 (12,6-19,7)	16,4 (11,7-21,1)	15,8 (10,4-21,2)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=446)	52,5 (47,6-57,3)	53,2 (47,0-59,4)	51,7 (44,2-59,2)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=447)	20,9 (17,0-24,9)	19,9 (14,9-24,8)	22,0 (15,9-28,2)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=221)	24,2 (18,1-30,4)	23,3 (15,4-31,2)	25,2 (15,9-34,4)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=221)	24,1 (17,8-30,3)	16,6 (9,7-23,5)	31,2 (21,2-41,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=221)	32,1 (25,8-38,5)	39,4 (30,7-48,1)	25,2 (16,2-34,1)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=221)	47,3 (40,4-54,2)	57,4 (48,4-66,3)	37,7 (27,5-47,9)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=220)	43,1 (36,3-50,0)	43,9 (34,9-52,8)	42,4 (32,1-52,8)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=220)	59,1 (52,2-66,0)	64,9 (56,3-73,5)	53,5 (42,9-64,1)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=221)	16,8 (11,9-21,8)	25,9 (18,0-33,7)	8,3 (2,7-13,8)
Daglig røyking* (N=221)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=221)	13,9 (8,8-19,0)	9,8 (4,2-15,3)	17,8 (9,5-26,1)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=221)	27,4 (21,3-33,5)	24,7 (17,0-32,4)	30,0 (20,5-39,4)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=221)	27,8 (21,1-34,4)	17,7 (10,6-24,8)	37,4 (26,8-47,9)
Økonomiske vansker (N=434)	32,4 (27,9-37,0)	30,1 (24,3-35,9)	34,9 (27,7-42,1)
Plaget av støy hjemme (N=443)	16,5 (12,9-20,2)	16,1 (11,5-20,6)	17,1 (11,4-22,7)
Boligen oppleves for liten (N=447)	27,6 (23,3-32,0)	28,1 (22,6-33,6)	27,2 (20,4-33,9)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=226)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=222)	8,9 (5,0-12,8)	9,0 (3,8-14,1)	8,8 (2,8-14,9)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=216)	12,3 (7,7-16,8)	13,2 (7,1-19,3)	11,2 (4,5-17,9)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=217)	47,1 (40,0-54,1)	40,1 (31,2-49,0)	53,9 (43,2-64,5)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 44: Sandaker (304). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=448.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=438)	1,77 (1,70-1,84)	1,81 (1,72-1,89)	1,73 (1,63-1,84)
Alkoholenheter per gang* (N=181)	3,61 (3,23-4,00)	3,12 (2,79-3,46)	4,11 (3,46-4,77)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=446)	6,98 (6,78-7,18)	6,96 (6,71-7,21)	7,00 (6,69-7,32)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=440)	7,76 (7,56-7,96)	7,76 (7,53-7,99)	7,76 (7,43-8,10)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=445)	7,10 (6,89-7,31)	7,07 (6,80-7,34)	7,13 (6,80-7,46)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=445)	3,53 (3,32-3,73)	3,82 (3,54-4,09)	3,22 (2,92-3,52)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=446)	6,47 (6,28-6,66)	6,50 (6,27-6,74)	6,44 (6,14-6,74)
Ensomhet (N=446)	2,46 (2,19-2,73)	2,46 (2,13-2,80)	2,45 (2,03-2,88)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=444)	7,35 (7,15-7,55)	7,57 (7,34-7,79)	7,12 (6,78-7,46)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=446)	6,88 (6,64-7,12)	7,10 (6,80-7,40)	6,65 (6,28-7,02)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=445)	6,47 (6,24-6,71)	6,76 (6,45-7,07)	6,18 (5,82-6,53)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=446)	8,12 (7,94-8,31)	7,94 (7,71-8,16)	8,31 (8,02-8,60)
Engasjement (skala: 0-10) (N=448)	6,20 (5,97-6,44)	6,27 (5,99-6,55)	6,13 (5,76-6,51)

Tabell 45: Torshov (305). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=414.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=414)	75,2 (71,0-79,4)	75,7 (70,2-81,3)	74,6 (68,3-81,0)
God eller svært god tannhelse* (N=196)	70,3 (63,6-77,0)	70,7 (61,8-79,5)	69,9 (59,9-79,9)
Fedme (KMI 30+) (N=402)	10,2 (7,4-13,1)	11,4 (7,4-15,5)	9,0 (5,1-13,0)
Overvekt (KMI 25+) (N=402)	41,7 (36,7-46,8)	33,3 (27,0-39,5)	50,2 (42,4-58,0)
Søvnproblemer (Insomni) (N=409)	13,2 (9,9-16,5)	16,7 (11,8-21,6)	9,8 (5,5-14,0)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=413)	12,4 (9,3-15,6)	10,8 (6,7-14,8)	14,1 (9,3-19,0)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=412)	46,6 (41,5-51,6)	45,7 (39,2-52,3)	47,4 (39,7-55,0)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=409)	45,2 (40,2-50,3)	56,3 (49,7-62,8)	34,2 (26,9-41,4)
Høy sosial støtte (N=413)	34,1 (29,3-39,0)	41,7 (35,1-48,2)	26,5 (19,4-33,7)
Ensomhet (UCLA-3) (N=409)	16,8 (13,1-20,6)	14,2 (9,6-18,9)	19,4 (13,5-25,3)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=413)	58,6 (53,6-63,5)	59,5 (53,0-65,9)	57,7 (50,2-65,3)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=411)	18,2 (14,2-22,1)	18,8 (13,6-24,0)	17,5 (11,6-23,4)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=216)	26,2 (19,9-32,5)	21,7 (14,2-29,2)	31,0 (20,8-41,2)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=217)	23,8 (17,7-29,9)	15,7 (9,3-22,1)	32,5 (22,2-42,8)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=216)	35,8 (29,3-42,4)	45,1 (36,1-54,1)	25,9 (16,8-35,1)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=217)	59,3 (52,4-66,2)	71,6 (63,5-79,7)	46,1 (35,4-56,9)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=216)	41,0 (34,1-47,9)	45,4 (36,5-54,4)	36,2 (25,8-46,6)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=216)	58,6 (51,7-65,6)	66,7 (58,3-75,2)	49,9 (39,2-60,7)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=216)	25,4 (19,4-31,4)	31,1 (22,7-39,5)	19,3 (10,9-27,7)
Daglig røyking* (N=217)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=216)	16,6 (11,1-22,0)	9,8 (4,2-15,3)	23,9 (14,6-33,3)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=217)	31,8 (25,2-38,4)	26,1 (18,2-34,1)	38,0 (27,4-48,5)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=217)	28,0 (21,6-34,5)	18,0 (10,9-25,1)	38,8 (28,2-49,4)
Økonomiske vansker (N=407)	32,8 (28,2-37,5)	30,9 (24,8-36,9)	34,8 (27,7-41,9)
Plaget av støy hjemme (N=412)	18,3 (14,3-22,2)	13,6 (9,1-18,1)	23,0 (16,5-29,4)
Boligen oppleves for liten (N=412)	26,1 (21,5-30,6)	19,8 (14,6-25,0)	32,4 (25,1-39,7)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=196)	8,8 (4,9-12,7)	8,6 (3,3-13,9)	9,0 (3,4-14,7)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=191)	10,0 (5,4-14,7)	8,8 (3,2-14,5)	11,1 (3,9-18,4)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=193)	8,3 (4,2-12,5)	7,9 (2,5-13,2)	8,8 (2,6-15,0)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=215)	55,7 (48,7-62,6)	49,7 (40,7-58,8)	62,0 (51,4-72,5)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 46: Torshov (305). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=414.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=404)	1,75 (1,68-1,82)	1,78 (1,69-1,87)	1,72 (1,62-1,82)
Alkoholenheter per gang* (N=179)	3,40 (3,08-3,73)	2,97 (2,62-3,32)	3,89 (3,33-4,45)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=414)	6,85 (6,65-7,05)	6,91 (6,65-7,17)	6,78 (6,48-7,09)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=411)	7,68 (7,49-7,87)	7,73 (7,49-7,97)	7,63 (7,34-7,92)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=413)	7,05 (6,82-7,27)	7,22 (6,94-7,50)	6,87 (6,52-7,23)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=414)	3,59 (3,37-3,80)	3,75 (3,47-4,04)	3,42 (3,11-3,74)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=413)	6,32 (6,13-6,50)	6,38 (6,13-6,63)	6,26 (5,99-6,53)
Ensomhet (N=414)	2,25 (1,99-2,51)	2,16 (1,83-2,48)	2,34 (1,93-2,75)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=413)	7,42 (7,23-7,61)	7,69 (7,45-7,92)	7,15 (6,86-7,44)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=413)	6,80 (6,55-7,05)	7,10 (6,80-7,39)	6,50 (6,10-6,90)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=413)	6,98 (6,73-7,23)	7,26 (6,97-7,56)	6,70 (6,30-7,09)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=412)	7,82 (7,61-8,03)	7,77 (7,53-8,01)	7,87 (7,52-8,22)
Engasjement (skala: 0-10) (N=413)	6,01 (5,77-6,24)	6,23 (5,95-6,50)	5,79 (5,40-6,17)

Tabell 47: Hammersborg (401). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=866.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=864)	72,9 (68,8-76,9)	73,3 (67,8-78,8)	72,5 (66,7-78,3)
God eller svært god tannhelse* (N=449)	66,0 (60,0-72,0)	75,6 (68,5-82,8)	58,7 (50,0-67,4)
Fedme (KMI 30+) (N=855)	8,1 (5,6-10,6)	9,3 (5,4-13,2)	7,1 (3,8-10,4)
Overvekt (KMI 25+) (N=855)	37,1 (32,8-41,5)	32,7 (26,6-38,7)	40,9 (34,8-47,0)
Søvnproblemer (Insomni) (N=866)	16,2 (12,8-19,5)	19,2 (14,0-24,4)	13,7 (9,5-18,0)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=865)	10,0 (7,1-12,9)	11,7 (7,5-15,9)	8,6 (4,6-12,5)
Korsryggsmærter siste 28 dager (N=865)	42,9 (38,4-47,3)	48,2 (41,8-54,6)	38,4 (32,3-44,6)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=863)	41,9 (37,5-46,3)	51,2 (44,8-57,6)	34,2 (28,3-40,1)
Høy sosial støtte (N=864)	20,0 (16,6-23,3)	25,2 (20,0-30,4)	15,7 (11,4-20,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=860)	23,5 (19,6-27,5)	20,8 (15,7-26,0)	25,7 (20,0-31,5)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=865)	60,6 (56,2-65,1)	62,9 (56,6-69,2)	58,8 (52,5-65,0)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=866)	20,7 (17,1-24,2)	18,6 (13,7-23,5)	22,3 (17,2-27,4)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=417)	24,3 (19,1-29,5)	19,8 (12,9-26,6)	28,4 (20,6-36,2)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=417)	25,4 (20,0-30,7)	24,2 (16,7-31,7)	26,4 (18,7-34,0)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=415)	23,4 (17,9-28,9)	24,9 (16,9-32,9)	22,1 (14,5-29,6)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=416)	44,2 (37,9-50,6)	54,6 (45,6-63,6)	34,9 (26,5-43,2)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=415)	39,2 (32,8-45,5)	42,0 (32,8-51,2)	36,6 (27,9-45,4)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=416)	57,8 (51,6-64,1)	67,1 (58,7-75,5)	49,5 (40,5-58,4)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=415)	13,8 (8,9-18,7)	16,9 (9,4-24,3)	10,9 (4,5-17,4)
Daglig røyking* (N=417)	7,1 (3,1-11,1)	7,5 (1,7-13,3)	6,7 (1,2-12,2)
Daglig snusing* (N=417)	17,8 (13,4-22,3)	14,6 (9,2-20,0)	20,7 (13,9-27,6)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=417)	29,9 (24,0-35,7)	29,3 (20,7-37,8)	30,4 (22,5-38,4)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=416)	35,1 (29,3-40,9)	35,1 (26,6-43,6)	35,1 (27,2-43,0)
Økonomiske vansker (N=853)	42,9 (38,4-47,4)	41,8 (35,4-48,1)	43,9 (37,5-50,2)
Plaget av støy hjemme (N=862)	28,2 (24,2-32,3)	26,7 (21,1-32,3)	29,5 (23,7-35,3)
Boligen oppleves for liten (N=863)	34,5 (30,3-38,8)	35,9 (29,8-42,0)	33,4 (27,4-39,4)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=449)	8,1 (4,3-12,0)	4,8 (0,8-8,8)	10,6 (4,6-16,6)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=439)	12,0 (8,3-15,7)	8,6 (5,2-12,0)	14,6 (8,7-20,5)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=430)	21,0 (15,7-26,4)	20,6 (13,0-28,1)	21,4 (13,9-28,9)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=407)	55,2 (48,8-61,6)	50,4 (41,1-59,6)	59,7 (51,1-68,3)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 48: Hammersborg (401). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=866.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=859)	1,89 (1,82-1,97)	1,94 (1,84-2,05)	1,85 (1,74-1,96)
Alkoholenheter per gang* (N=381)	3,77 (3,50-4,04)	3,32 (3,01-3,62)	4,24 (3,82-4,66)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=865)	6,56 (6,34-6,79)	6,78 (6,49-7,07)	6,38 (6,05-6,71)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=863)	7,33 (7,11-7,56)	7,73 (7,49-7,96)	7,01 (6,65-7,37)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=863)	6,45 (6,20-6,70)	6,75 (6,45-7,06)	6,20 (5,82-6,58)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=865)	4,01 (3,79-4,23)	4,24 (3,94-4,55)	3,82 (3,52-4,12)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=865)	6,05 (5,86-6,24)	6,28 (6,03-6,53)	5,86 (5,58-6,14)
Ensomhet (N=864)	3,05 (2,76-3,34)	3,00 (2,59-3,41)	3,09 (2,69-3,50)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=864)	7,16 (6,95-7,36)	7,61 (7,36-7,87)	6,77 (6,48-7,07)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=863)	6,42 (6,17-6,67)	6,89 (6,58-7,20)	6,04 (5,67-6,40)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=864)	5,84 (5,57-6,12)	6,31 (5,93-6,68)	5,46 (5,08-5,85)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=864)	7,38 (7,16-7,59)	7,29 (7,00-7,57)	7,45 (7,14-7,76)
Engasjement (skala: 0-10) (N=865)	5,99 (5,75-6,23)	6,04 (5,70-6,38)	5,95 (5,61-6,28)

Tabell 49: Bislett (402). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=374.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=373)	72,3 (67,6-77,0)	73,4 (67,3-79,5)	71,1 (63,9-78,4)
God eller svært god tannhelse* (N=179)	70,6 (63,6-77,6)	74,6 (66,2-83,1)	65,1 (53,3-76,8)
Fedme (KMI 30+) (N=369)	8,9 (6,0-11,9)	8,0 (4,3-11,7)	9,9 (5,3-14,5)
Overvekt (KMI 25+) (N=369)	39,0 (33,8-44,2)	33,4 (26,9-40,0)	44,8 (36,9-52,8)
Søvnproblemer (Insomni) (N=370)	17,2 (13,1-21,2)	16,8 (11,6-22,1)	17,5 (11,3-23,7)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=373)	11,9 (8,5-15,4)	12,0 (7,4-16,5)	11,9 (6,8-17,0)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=374)	44,4 (39,2-49,7)	50,9 (43,9-57,8)	37,8 (30,1-45,5)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=370)	45,6 (40,3-50,9)	52,9 (45,9-59,9)	38,1 (30,4-45,8)
Høy sosial støtte (N=370)	31,1 (26,2-36,0)	35,6 (28,8-42,3)	26,4 (19,4-33,5)
Ensomhet (UCLA-3) (N=366)	16,7 (12,7-20,8)	14,6 (9,6-19,6)	18,9 (12,5-25,3)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=373)	58,7 (53,5-63,9)	63,4 (56,8-70,1)	53,8 (45,9-61,7)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=373)	18,3 (14,3-22,4)	17,9 (12,5-23,2)	18,8 (12,7-24,9)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=193)	24,6 (18,2-31,0)	30,3 (20,7-39,8)	20,0 (11,5-28,4)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=193)	25,7 (19,1-32,3)	15,6 (7,9-23,3)	33,9 (23,9-43,9)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=193)	25,7 (19,4-32,1)	28,1 (19,1-37,1)	23,8 (15,0-32,7)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=192)	50,2 (42,8-57,7)	63,5 (53,6-73,4)	39,4 (29,1-49,6)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=193)	34,4 (27,5-41,3)	32,5 (23,1-41,9)	36,0 (26,1-45,9)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=190)	61,1 (53,9-68,4)	71,8 (62,5-81,0)	52,5 (42,0-63,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=191)	16,4 (11,1-21,8)	19,7 (11,8-27,7)	13,7 (6,5-20,9)
Daglig røyking* (N=194)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=194)	26,5 (19,8-33,2)	17,5 (9,5-25,5)	33,8 (23,8-43,7)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=194)	34,8 (27,8-41,7)	32,9 (23,3-42,4)	36,3 (26,4-46,2)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=194)	43,4 (36,1-50,8)	30,3 (20,8-39,8)	54,0 (43,7-64,3)
Økonomiske vansker (N=367)	34,4 (29,3-39,4)	34,7 (28,0-41,4)	34,0 (26,3-41,6)
Plaget av støy hjemme (N=371)	20,8 (16,4-25,1)	22,6 (16,6-28,6)	18,8 (12,4-25,3)
Boligen oppleves for liten (N=372)	30,5 (25,6-35,4)	27,9 (21,6-34,3)	33,1 (25,6-40,7)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=180)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=178)	12,1 (7,1-17,1)	12,4 (6,0-18,9)	11,7 (3,8-19,5)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=173)	12,1 (7,0-17,2)	10,6 (4,5-16,7)	14,2 (5,4-23,0)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=190)	49,8 (42,3-57,2)	42,1 (31,9-52,2)	56,1 (45,6-66,5)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 50: Bislett (402). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=374.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=365)	1,89 (1,80-1,97)	1,93 (1,82-2,04)	1,84 (1,71-1,97)
Alkoholenheter per gang* (N=174)	4,00 (3,68-4,32)	3,71 (3,27-4,15)	4,24 (3,79-4,69)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=373)	6,58 (6,34-6,82)	6,72 (6,42-7,01)	6,43 (6,05-6,81)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=368)	7,55 (7,32-7,78)	7,79 (7,52-8,05)	7,31 (6,93-7,68)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=369)	6,79 (6,54-7,05)	6,91 (6,59-7,23)	6,67 (6,27-7,07)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=373)	3,86 (3,61-4,12)	4,18 (3,86-4,50)	3,54 (3,15-3,93)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=374)	6,13 (5,91-6,35)	6,18 (5,90-6,46)	6,08 (5,74-6,43)
Ensomhet (N=374)	2,70 (2,38-3,02)	2,56 (2,16-2,97)	2,84 (2,34-3,35)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=371)	7,30 (7,08-7,52)	7,72 (7,47-7,97)	6,87 (6,50-7,23)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=372)	6,87 (6,59-7,16)	7,20 (6,85-7,56)	6,53 (6,08-6,98)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=372)	6,70 (6,41-6,98)	7,00 (6,64-7,37)	6,37 (5,93-6,82)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=373)	8,33 (8,11-8,55)	8,23 (7,95-8,51)	8,43 (8,08-8,78)
Engasjement (skala: 0-10) (N=371)	5,98 (5,75-6,22)	6,25 (5,94-6,56)	5,70 (5,35-6,05)

Tabell 51: Ila (403). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=387.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=387)	75,8 (71,4-80,2)	77,7 (72,2-83,3)	73,7 (66,8-80,6)
God eller svært god tannhelse* (N=205)	74,8 (68,7-80,9)	76,0 (68,4-83,5)	73,3 (63,5-83,2)
Fedme (KMI 30+) (N=380)	6,8 (4,2-9,4)	8,2 (4,5-11,9)	5,4 (1,8-8,9)
Overvekt (KMI 25+) (N=380)	35,8 (30,8-40,8)	28,2 (22,1-34,3)	43,6 (35,8-51,5)
Søvnproblemer (Insomni) (N=383)	15,6 (11,8-19,4)	14,1 (9,5-18,8)	17,2 (11,0-23,3)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=386)	9,3 (6,4-12,2)	12,8 (8,3-17,2)	5,6 (2,0-9,3)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=385)	39,2 (34,2-44,3)	39,5 (32,9-46,0)	39,0 (31,3-46,7)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=383)	40,6 (35,5-45,7)	46,0 (39,3-52,7)	34,9 (27,2-42,6)
Høy sosial støtte (N=383)	25,9 (21,4-30,4)	34,8 (28,3-41,3)	16,6 (10,7-22,5)
Ensomhet (UCLA-3) (N=385)	18,4 (14,4-22,4)	16,8 (11,8-21,8)	20,1 (13,7-26,5)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=385)	61,3 (56,3-66,3)	68,4 (62,3-74,6)	53,8 (45,9-61,7)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=385)	19,5 (15,4-23,5)	20,1 (14,7-25,5)	18,8 (12,7-24,9)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=180)	27,1 (20,1-34,0)	24,3 (15,1-33,4)	29,5 (19,2-39,8)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=181)	24,2 (17,5-30,9)	22,7 (13,9-31,4)	25,6 (15,6-35,6)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=178)	25,5 (18,9-32,1)	31,2 (21,6-40,8)	20,2 (11,3-29,2)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=179)	50,3 (42,6-57,9)	59,0 (48,7-69,3)	42,6 (31,7-53,5)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=180)	35,5 (28,2-42,8)	28,1 (18,7-37,5)	42,0 (31,2-52,9)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=180)	68,0 (60,9-75,0)	70,7 (61,3-80,1)	65,5 (55,2-75,9)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=180)	16,3 (10,9-21,7)	15,8 (8,5-23,1)	16,7 (8,8-24,6)
Daglig røyking* (N=180)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=180)	20,2 (13,8-26,6)	9,5 (3,2-15,9)	29,7 (19,5-40,0)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=181)	31,9 (24,8-39,0)	26,1 (16,9-35,2)	37,1 (26,5-47,6)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=181)	41,5 (33,9-49,1)	32,4 (22,6-42,2)	49,7 (38,6-60,7)
Økonomiske vansker (N=381)	38,3 (33,2-43,4)	33,7 (27,4-40,1)	43,2 (35,3-51,1)
Plaget av støy hjemme (N=383)	20,5 (16,2-24,7)	20,1 (14,5-25,6)	20,8 (14,3-27,3)
Boligen oppleves for liten (N=386)	27,2 (22,6-31,9)	24,6 (18,8-30,3)	30,1 (22,8-37,3)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=205)	7,7 (3,9-11,5)	4,8 (1,0-8,6)	11,3 (4,4-18,2)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=201)	11,1 (6,7-15,6)	13,8 (7,6-19,9)	7,8 (1,5-14,1)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=198)	16,9 (11,3-22,5)	13,9 (7,5-20,4)	20,4 (10,9-29,8)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=177)	54,4 (46,7-62,0)	45,1 (34,7-55,5)	62,7 (51,9-73,5)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 52: Ila (403). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=387.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=380)	1,84 (1,77-1,92)	1,82 (1,73-1,91)	1,87 (1,75-1,99)
Alkoholenheter per gang* (N=159)	3,88 (3,48-4,27)	3,53 (3,10-3,96)	4,19 (3,56-4,82)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=386)	6,73 (6,50-6,95)	7,00 (6,73-7,27)	6,44 (6,09-6,79)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=383)	7,61 (7,40-7,82)	7,81 (7,55-8,07)	7,41 (7,08-7,74)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=385)	6,78 (6,52-7,04)	7,04 (6,74-7,35)	6,50 (6,09-6,92)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=386)	3,81 (3,58-4,04)	3,82 (3,54-4,10)	3,80 (3,43-4,16)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=386)	6,10 (5,90-6,31)	6,33 (6,06-6,60)	5,86 (5,55-6,17)
Ensomhet (N=386)	2,64 (2,34-2,94)	2,43 (2,05-2,80)	2,86 (2,39-3,34)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=386)	7,21 (7,00-7,42)	7,68 (7,45-7,91)	6,71 (6,37-7,05)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=385)	6,97 (6,71-7,23)	7,40 (7,11-7,70)	6,52 (6,09-6,95)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=387)	6,58 (6,30-6,87)	6,96 (6,61-7,31)	6,19 (5,75-6,63)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=386)	8,18 (7,97-8,40)	8,20 (7,94-8,45)	8,17 (7,83-8,52)
Engasjement (skala: 0-10) (N=384)	6,01 (5,76-6,26)	6,26 (5,95-6,56)	5,74 (5,35-6,14)

Tabell 53: Fagerborg (404). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=400.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=400)	75,7 (71,4-80,1)	74,9 (69,3-80,5)	76,6 (70,0-83,3)
God eller svært god tannhelse* (N=206)	75,5 (69,4-81,6)	75,1 (67,3-82,9)	75,8 (66,3-85,3)
Fedme (KMI 30+) (N=390)	9,5 (6,5-12,5)	8,2 (4,6-11,8)	11,0 (6,1-15,9)
Overvekt (KMI 25+) (N=390)	38,5 (33,4-43,5)	32,0 (25,8-38,2)	45,3 (37,3-53,3)
Søvnproblemer (Insomni) (N=397)	13,6 (10,0-17,2)	14,9 (10,1-19,7)	12,2 (6,9-17,5)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=398)	8,9 (5,9-11,9)	10,1 (6,2-14,0)	7,5 (3,0-12,1)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=400)	38,0 (33,1-43,0)	41,6 (35,1-48,1)	34,2 (26,8-41,7)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=396)	42,2 (37,2-47,3)	51,6 (45,0-58,3)	32,2 (24,7-39,7)
Høy sosial støtte (N=396)	33,9 (29,0-38,7)	39,4 (33,0-45,9)	27,9 (20,8-35,1)
Ensomhet (UCLA-3) (N=394)	12,9 (9,3-16,6)	11,0 (6,8-15,3)	14,9 (9,0-20,9)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=398)	61,1 (56,1-66,1)	64,7 (58,4-70,9)	57,3 (49,5-65,2)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=400)	20,3 (16,2-24,3)	21,4 (16,0-26,8)	19,0 (12,9-25,2)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=192)	24,6 (18,1-31,1)	22,8 (14,6-30,9)	26,5 (16,2-36,8)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=192)	25,1 (18,3-31,9)	21,2 (13,0-29,5)	29,2 (18,4-39,9)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=191)	29,1 (22,5-35,6)	35,3 (26,2-44,4)	22,4 (13,3-31,5)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=191)	50,6 (43,2-58,0)	56,5 (46,9-66,1)	44,4 (33,1-55,7)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=190)	44,4 (37,0-51,7)	43,7 (34,1-53,3)	45,1 (33,8-56,4)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=190)	60,6 (53,2-67,9)	74,4 (66,0-82,8)	46,1 (34,8-57,5)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=188)	15,6 (10,3-20,9)	18,2 (10,7-25,8)	12,9 (5,5-20,2)
Daglig røyking* (N=192)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=192)	15,6 (9,9-21,3)	6,9 (1,9-11,9)	24,8 (14,8-34,9)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=192)	35,1 (28,1-42,0)	39,5 (30,2-48,8)	30,4 (20,2-40,5)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=191)	32,0 (24,8-39,2)	25,3 (16,7-33,9)	39,1 (27,7-50,4)
Økonomiske vansker (N=396)	35,1 (30,2-40,1)	35,5 (29,1-41,8)	34,8 (27,1-42,5)
Plaget av støy hjemme (N=394)	16,1 (12,3-19,9)	18,2 (13,0-23,4)	13,9 (8,2-19,6)
Boligen oppleves for liten (N=399)	23,0 (18,6-27,4)	18,3 (13,2-23,4)	28,0 (20,8-35,2)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=207)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=205)	9,5 (5,3-13,7)	7,1 (2,3-11,9)	12,1 (5,0-19,2)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=202)	13,7 (8,5-19,0)	13,4 (7,0-19,8)	14,1 (5,8-22,5)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=190)	51,0 (43,5-58,4)	46,3 (36,7-56,0)	55,9 (44,6-67,3)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 54: Fagerborg (404). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=400.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=392)	1,79 (1,72-1,86)	1,83 (1,74-1,92)	1,75 (1,64-1,86)
Alkoholenheter per gang* (N=179)	3,55 (3,11-3,99)	3,08 (2,66-3,49)	4,06 (3,29-4,82)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=400)	6,93 (6,72-7,15)	7,17 (6,95-7,39)	6,68 (6,31-7,05)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=399)	7,48 (7,27-7,68)	7,76 (7,54-7,98)	7,18 (6,83-7,53)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=400)	6,93 (6,67-7,19)	7,28 (7,00-7,57)	6,55 (6,13-6,98)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=400)	3,66 (3,43-3,89)	3,85 (3,57-4,14)	3,45 (3,09-3,81)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=400)	6,40 (6,21-6,60)	6,73 (6,50-6,97)	6,05 (5,73-6,37)
Ensomhet (N=394)	2,39 (2,11-2,66)	2,29 (1,95-2,62)	2,50 (2,05-2,94)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=399)	7,51 (7,32-7,71)	7,90 (7,68-8,13)	7,10 (6,78-7,41)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=400)	7,15 (6,90-7,40)	7,50 (7,20-7,79)	6,79 (6,39-7,19)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=399)	6,83 (6,54-7,11)	7,20 (6,88-7,52)	6,43 (5,96-6,89)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=400)	8,44 (8,26-8,61)	8,32 (8,10-8,55)	8,56 (8,29-8,82)
Engasjement (skala: 0-10) (N=400)	6,17 (5,94-6,40)	6,48 (6,22-6,74)	5,85 (5,47-6,22)

Tabell 55: Lindern (405). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=403.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=401)	69,9 (65,4-74,5)	70,2 (64,1-76,3)	69,6 (62,8-76,5)
God eller svært god tannhelse* (N=201)	69,5 (63,0-76,0)	76,9 (69,1-84,8)	61,4 (51,0-71,8)
Fedme (KMI 30+) (N=389)	10,5 (7,4-13,6)	9,9 (5,9-13,8)	11,1 (6,4-15,9)
Overvekt (KMI 25+) (N=389)	34,9 (30,0-39,7)	29,7 (23,6-35,8)	40,5 (33,0-48,0)
Søvnproblemer (Insomni) (N=398)	13,3 (9,9-16,6)	16,9 (11,8-21,9)	9,5 (5,2-13,8)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=399)	13,2 (9,8-16,5)	14,4 (9,7-19,0)	11,9 (7,0-16,7)
Korsryggsmærter siste 28 dager (N=400)	43,9 (38,9-48,8)	46,5 (39,9-53,1)	41,1 (33,7-48,5)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=399)	42,3 (37,4-47,3)	49,9 (43,2-56,6)	34,4 (27,2-41,5)
Høy sosial støtte (N=394)	28,0 (23,4-32,5)	31,0 (24,8-37,2)	24,7 (18,2-31,3)
Ensomhet (UCLA-3) (N=396)	20,4 (16,3-24,5)	21,0 (15,5-26,5)	19,8 (13,8-25,8)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=399)	54,0 (49,0-59,0)	56,9 (50,3-63,6)	50,9 (43,4-58,4)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=399)	22,1 (18,0-26,3)	22,4 (16,9-27,9)	21,9 (15,7-28,1)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=197)	21,1 (15,3-26,9)	22,5 (14,6-30,4)	19,6 (11,2-28,0)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=197)	22,3 (16,2-28,4)	13,7 (7,2-20,2)	31,2 (21,2-41,2)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=197)	31,2 (24,7-37,7)	36,5 (27,4-45,6)	25,7 (16,6-34,9)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=197)	55,0 (47,8-62,2)	65,3 (56,2-74,4)	44,3 (33,7-55,0)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=196)	41,0 (34,0-48,0)	45,8 (36,3-55,3)	36,0 (25,8-46,2)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=197)	61,8 (54,8-68,8)	68,7 (59,8-77,5)	54,8 (44,1-65,5)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=195)	18,9 (13,5-24,4)	24,8 (16,6-33,1)	12,9 (6,1-19,8)
Daglig røyking* (N=196)	6,4 (3,0-9,9)	5,2 (1,1-9,2)	7,8 (2,1-13,4)
Daglig snusing* (N=196)	13,5 (8,4-18,6)	9,9 (4,1-15,8)	17,2 (8,9-25,4)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=197)	27,3 (21,1-33,5)	30,2 (21,6-38,8)	24,3 (15,4-33,2)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=197)	21,2 (15,2-27,1)	16,7 (9,5-23,8)	25,8 (16,3-35,4)
Økonomiske vansker (N=398)	41,6 (36,6-46,5)	37,9 (31,4-44,3)	45,6 (38,0-53,1)
Plaget av støy hjemme (N=398)	15,6 (11,9-19,3)	16,6 (11,5-21,7)	14,6 (9,2-19,9)
Boligen oppleves for liten (N=401)	34,2 (29,4-39,0)	29,3 (23,2-35,4)	39,3 (32,0-46,7)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=203)	9,9 (5,9-13,9)	6,5 (2,1-10,9)	13,6 (6,9-20,3)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=196)	11,9 (7,1-16,7)	8,7 (3,2-14,2)	15,2 (7,4-23,1)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=196)	11,1 (6,4-15,8)	8,9 (3,3-14,6)	13,5 (5,9-21,0)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=192)	49,4 (42,1-56,7)	46,6 (37,0-56,1)	52,4 (41,5-63,4)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 56: Lindern (405). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=403.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=397)	1,82 (1,74-1,89)	1,85 (1,75-1,95)	1,78 (1,67-1,90)
Alkoholenheter per gang* (N=163)	3,15 (2,84-3,45)	2,96 (2,61-3,31)	3,35 (2,85-3,85)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=401)	6,71 (6,48-6,95)	6,80 (6,53-7,08)	6,62 (6,24-7,00)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=395)	7,21 (6,97-7,45)	7,32 (7,02-7,61)	7,09 (6,71-7,48)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=400)	6,85 (6,58-7,11)	7,02 (6,68-7,35)	6,67 (6,25-7,08)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=401)	3,87 (3,63-4,11)	4,20 (3,88-4,51)	3,53 (3,16-3,89)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=400)	6,23 (6,02-6,45)	6,17 (5,90-6,43)	6,30 (5,97-6,64)
Ensomhet (N=400)	2,67 (2,37-2,97)	2,57 (2,19-2,95)	2,78 (2,31-3,25)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=399)	7,11 (6,89-7,33)	7,30 (7,03-7,57)	6,91 (6,56-7,27)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=400)	6,62 (6,35-6,90)	6,94 (6,60-7,28)	6,29 (5,87-6,72)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=399)	6,62 (6,32-6,91)	6,97 (6,62-7,31)	6,25 (5,77-6,73)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=400)	8,22 (8,00-8,44)	8,21 (7,95-8,47)	8,23 (7,87-8,59)
Engasjement (skala: 0-10) (N=399)	6,08 (5,81-6,34)	6,39 (6,08-6,69)	5,75 (5,32-6,18)

Tabell 57: Bygdøy (501). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=387.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=386)	78,3 (73,8-82,8)	78,4 (72,6-84,2)	78,2 (71,2-85,1)
God eller svært god tannhelse* (N=191)	79,1 (73,0-85,3)	77,0 (68,6-85,4)	81,6 (72,7-90,5)
Fedme (KMI 30+) (N=380)	9,0 (5,9-12,2)	7,6 (3,7-11,5)	10,5 (5,6-15,5)
Overvekt (KMI 25+) (N=380)	39,6 (34,3-45,0)	24,3 (18,2-30,3)	55,6 (47,4-63,8)
Søvnproblemer (Insomni) (N=382)	10,6 (7,2-13,9)	12,0 (7,5-16,4)	9,1 (4,0-14,2)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=387)	6,1 (3,8-8,5)	7,9 (4,3-11,6)	4,2 (1,4-7,1)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=387)	40,0 (34,7-45,2)	44,2 (37,2-51,2)	35,5 (27,6-43,4)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=382)	35,1 (29,9-40,2)	42,3 (35,2-49,3)	27,6 (20,0-35,1)
Høy sosial støtte (N=380)	40,0 (34,6-45,4)	44,7 (37,6-51,9)	35,1 (27,1-43,1)
Ensomhet (UCLA-3) (N=382)	10,0 (6,6-13,4)	12,6 (7,6-17,6)	7,3 (2,7-11,9)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=385)	54,1 (48,7-59,5)	55,9 (48,9-62,9)	52,2 (44,0-60,4)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=387)	32,7 (27,7-37,7)	32,8 (26,2-39,4)	32,5 (25,0-40,1)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=195)	25,6 (18,9-32,3)	29,2 (20,0-38,4)	22,2 (12,6-31,9)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=195)	20,7 (14,0-27,3)	13,6 (5,8-21,4)	27,3 (16,8-37,8)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=195)	32,1 (25,3-39,0)	43,6 (33,7-53,5)	21,3 (12,6-30,0)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=193)	51,8 (44,2-59,5)	58,5 (48,5-68,5)	45,6 (34,1-57,1)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=190)	58,7 (51,0-66,4)	62,0 (52,1-71,9)	55,6 (44,1-67,2)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=193)	47,1 (39,4-54,8)	50,8 (40,8-60,9)	43,6 (32,1-55,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=192)	16,9 (11,6-22,2)	25,0 (16,4-33,6)	9,3 (3,3-15,3)
Daglig røyking* (N=194)	8,6 (4,3-13,0)	6,4 (1,6-11,1)	10,7 (3,6-17,8)
Daglig snusing* (N=195)	(-)	(-)	(-)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=195)	37,7 (30,4-44,9)	33,1 (23,9-42,3)	42,0 (30,9-53,1)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=195)	31,0 (23,6-38,3)	18,1 (9,9-26,4)	43,0 (31,6-54,4)
Økonomiske vansker (N=384)	30,7 (25,6-35,7)	28,9 (22,5-35,2)	32,5 (24,7-40,3)
Plaget av støy hjemme (N=381)	(-)	(-)	(-)
Boligen oppleves for liten (N=387)	13,8 (9,6-18,0)	10,6 (6,3-14,9)	17,1 (9,9-24,4)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=191)	10,3 (5,9-14,6)	7,8 (2,3-13,3)	13,2 (6,2-20,2)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=190)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=186)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=194)	51,6 (44,0-59,2)	45,1 (35,1-55,2)	57,8 (46,5-69,1)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 58: Bygdøy (501). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=387.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=375)	1,55 (1,48-1,63)	1,61 (1,52-1,70)	1,50 (1,38-1,61)
Alkoholenheter per gang* (N=170)	3,22 (2,82-3,62)	2,82 (2,26-3,39)	3,56 (3,02-4,11)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=387)	7,48 (7,25-7,72)	7,52 (7,24-7,79)	7,45 (7,07-7,83)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=383)	7,81 (7,58-8,03)	7,83 (7,56-8,10)	7,78 (7,42-8,15)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=387)	7,43 (7,16-7,69)	7,63 (7,31-7,95)	7,21 (6,79-7,64)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=387)	3,04 (2,81-3,26)	3,42 (3,11-3,72)	2,63 (2,30-2,97)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=387)	7,01 (6,79-7,22)	7,26 (7,02-7,51)	6,74 (6,39-7,09)
Ensomhet (N=387)	1,81 (1,52-2,11)	1,99 (1,62-2,37)	1,63 (1,17-2,08)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=385)	7,68 (7,49-7,88)	7,82 (7,57-8,08)	7,54 (7,24-7,84)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=387)	7,14 (6,86-7,42)	7,26 (6,91-7,61)	7,02 (6,58-7,46)
Stedstilthørighet (skala: 0-10) (N=387)	7,24 (6,93-7,54)	7,40 (7,05-7,74)	7,07 (6,56-7,57)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=387)	9,17 (8,99-9,34)	9,09 (8,86-9,31)	9,25 (8,99-9,52)
Engasjement (skala: 0-10) (N=385)	6,88 (6,64-7,12)	6,89 (6,59-7,20)	6,86 (6,49-7,24)

Tabell 59: Frogner (502). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=367.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=367)	71,8 (66,9-76,7)	70,5 (64,1-76,9)	73,2 (65,8-80,5)
God eller svært god tannhelse* (N=190)	76,4 (69,9-83,0)	83,1 (76,2-90,1)	68,0 (56,5-79,6)
Fedme (KMI 30+) (N=357)	7,8 (4,8-10,9)	7,4 (3,7-11,2)	8,2 (3,4-13,1)
Overvekt (KMI 25+) (N=357)	37,1 (31,8-42,5)	28,9 (22,4-35,3)	46,1 (37,6-54,6)
Søvnproblemer (Insomni) (N=364)	15,3 (11,4-19,1)	17,9 (12,4-23,3)	12,4 (6,9-17,9)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=365)	7,4 (4,6-10,2)	8,6 (4,6-12,5)	6,1 (2,3-9,9)
Korsryggsmerter siste 28 dager (N=365)	40,1 (34,7-45,5)	46,7 (39,7-53,8)	32,9 (24,9-40,9)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=365)	41,6 (36,1-47,1)	51,0 (43,9-58,0)	31,3 (23,1-39,5)
Høy sosial støtte (N=362)	24,4 (19,7-29,1)	24,2 (18,2-30,3)	24,6 (17,3-31,8)
Ensomhet (UCLA-3) (N=358)	18,4 (13,9-22,8)	20,7 (14,6-26,7)	15,9 (9,4-22,3)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=364)	51,6 (46,1-57,1)	47,5 (40,4-54,6)	56,1 (47,7-64,5)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=364)	22,3 (17,9-26,8)	23,3 (17,4-29,1)	21,3 (14,5-28,1)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=174)	20,2 (13,9-26,4)	16,8 (9,0-24,6)	23,3 (13,7-32,9)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=174)	24,3 (17,1-31,6)	19,2 (10,5-28,0)	29,0 (17,8-40,2)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=173)	33,4 (25,9-40,9)	33,6 (23,6-43,6)	33,2 (22,2-44,1)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=174)	55,1 (47,1-63,1)	62,1 (51,6-72,6)	48,7 (36,8-60,5)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=174)	46,7 (38,7-54,6)	48,4 (37,7-59,0)	45,1 (33,5-56,7)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=172)	58,2 (50,3-66,1)	62,3 (51,7-72,8)	54,5 (42,8-66,1)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=171)	21,2 (15,0-27,3)	27,1 (17,8-36,3)	15,8 (7,8-23,8)
Daglig røyking* (N=174)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=175)	(-)	(-)	(-)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=173)	39,4 (31,7-47,1)	34,1 (24,2-43,9)	44,2 (32,7-55,8)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=173)	27,2 (19,7-34,7)	14,4 (6,5-22,2)	38,9 (27,2-50,6)
Økonomiske vansker (N=365)	33,0 (27,7-38,4)	35,7 (28,7-42,6)	30,1 (21,9-38,4)
Plaget av støy hjemme (N=359)	16,5 (12,4-20,6)	23,0 (16,8-29,2)	9,4 (4,4-14,5)
Boligen oppleves for liten (N=366)	16,7 (12,4-20,9)	15,6 (10,5-20,8)	17,7 (10,9-24,6)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=192)	7,7 (4,2-11,1)	4,7 (0,9-8,4)	11,5 (5,3-17,8)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=191)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=186)	7,7 (3,2-12,2)	6,2 (1,2-11,2)	9,6 (1,6-17,5)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=171)	58,2 (50,3-66,0)	57,1 (46,5-67,7)	59,1 (47,7-70,5)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 60: Frogner (502). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=367.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=351)	1,72 (1,64-1,79)	1,77 (1,67-1,87)	1,66 (1,54-1,78)
Alkoholenheter per gang* (N=160)	3,22 (2,80-3,64)	2,62 (2,17-3,06)	3,78 (3,11-4,45)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=366)	7,05 (6,80-7,29)	7,07 (6,75-7,39)	7,02 (6,64-7,39)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=361)	7,58 (7,35-7,81)	7,71 (7,43-8,00)	7,44 (7,07-7,82)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=364)	7,09 (6,82-7,35)	7,06 (6,71-7,42)	7,11 (6,71-7,52)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=366)	3,60 (3,34-3,85)	3,89 (3,56-4,21)	3,28 (2,89-3,67)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=366)	6,51 (6,29-6,73)	6,61 (6,34-6,89)	6,39 (6,05-6,74)
Ensomhet (N=362)	2,33 (2,00-2,66)	2,45 (2,03-2,87)	2,20 (1,68-2,72)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=365)	7,33 (7,11-7,55)	7,44 (7,13-7,75)	7,21 (6,91-7,52)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=366)	6,61 (6,33-6,89)	6,89 (6,53-7,25)	6,30 (5,87-6,74)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=366)	6,71 (6,40-7,02)	6,84 (6,41-7,27)	6,57 (6,12-7,02)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=365)	8,58 (8,38-8,78)	8,45 (8,19-8,70)	8,73 (8,43-9,03)
Engasjement (skala: 0-10) (N=366)	6,50 (6,24-6,75)	6,63 (6,29-6,97)	6,35 (5,98-6,73)

Tabell 61: Frognerparken (503). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=345.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=343)	77,7 (72,9-82,5)	79,2 (73,2-85,3)	76,0 (68,4-83,5)
God eller svært god tannhelse* (N=186)	76,0 (69,2-82,7)	80,2 (71,8-88,6)	71,4 (60,7-82,0)
Fedme (KMI 30+) (N=338)	6,6 (3,7-9,4)	4,1 (1,4-6,8)	9,3 (4,2-14,4)
Overvekt (KMI 25+) (N=338)	35,0 (29,5-40,4)	24,7 (18,4-31,1)	46,1 (37,4-54,8)
Søvnproblemer (Insomni) (N=342)	13,4 (9,6-17,2)	17,5 (11,8-23,2)	8,8 (4,1-13,6)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=342)	9,3 (6,0-12,5)	10,6 (5,8-15,3)	7,8 (3,4-12,2)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=344)	40,1 (34,6-45,7)	44,8 (37,4-52,2)	35,0 (26,7-43,2)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=344)	40,8 (35,2-46,3)	49,8 (42,3-57,2)	30,8 (22,7-38,8)
Høy sosial støtte (N=341)	28,7 (23,6-33,8)	32,8 (25,8-39,9)	24,1 (16,8-31,4)
Ensomhet (UCLA-3) (N=342)	15,4 (11,1-19,7)	15,0 (9,6-20,4)	15,9 (9,1-22,7)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=341)	53,0 (47,3-58,7)	59,0 (51,6-66,3)	46,3 (37,6-55,1)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=345)	16,3 (12,1-20,5)	15,7 (10,4-21,0)	17,0 (10,4-23,6)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=157)	19,8 (12,7-26,9)	18,6 (10,5-26,8)	21,2 (9,3-33,0)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=158)	21,1 (14,1-28,1)	17,0 (8,6-25,4)	25,9 (14,4-37,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=157)	36,9 (28,7-45,0)	47,3 (36,5-58,1)	24,7 (13,1-36,3)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=157)	60,3 (52,1-68,6)	72,8 (63,2-82,4)	46,1 (32,6-59,5)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=156)	51,4 (42,8-59,9)	52,9 (41,9-63,9)	49,7 (36,4-63,0)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=156)	61,9 (53,6-70,2)	72,2 (62,8-81,7)	50,1 (36,8-63,4)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=157)	13,5 (7,8-19,3)	16,1 (8,2-24,0)	10,6 (2,3-18,9)
Daglig røyking* (N=158)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=158)	(-)	(-)	(-)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=158)	37,3 (29,4-45,3)	30,6 (21,0-40,1)	45,1 (32,1-58,1)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=158)	29,9 (22,0-37,8)	15,8 (7,7-23,9)	46,1 (32,9-59,4)
Økonomiske vansker (N=333)	31,3 (25,8-36,7)	32,7 (25,5-39,9)	29,7 (21,5-37,9)
Plaget av støy hjemme (N=341)	17,7 (13,2-22,2)	19,1 (13,2-25,0)	16,2 (9,3-23,1)
Boligen oppleves for liten (N=344)	16,3 (11,9-20,7)	14,5 (9,2-19,9)	18,3 (11,2-25,4)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=185)	6,9 (3,5-10,3)	4,5 (0,9-8,0)	9,5 (3,6-15,5)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=185)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=179)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=157)	41,1 (32,9-49,4)	46,0 (35,1-56,8)	35,7 (23,3-48,0)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 62: Frognerparken (503). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=345.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=336)	1,74 (1,65-1,83)	1,78 (1,66-1,89)	1,71 (1,56-1,85)
Alkoholenheter per gang* (N=150)	3,44 (3,06-3,81)	2,74 (2,41-3,08)	4,20 (3,56-4,83)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=345)	7,01 (6,76-7,27)	7,29 (7,00-7,59)	6,70 (6,29-7,11)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=344)	7,46 (7,22-7,70)	7,68 (7,42-7,94)	7,21 (6,81-7,62)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=345)	6,72 (6,43-7,02)	6,91 (6,54-7,28)	6,51 (6,06-6,97)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=345)	3,73 (3,47-3,99)	3,82 (3,48-4,16)	3,63 (3,23-4,02)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=345)	6,41 (6,18-6,64)	6,74 (6,46-7,03)	6,04 (5,68-6,40)
Ensomhet (N=345)	2,70 (2,35-3,04)	2,41 (2,01-2,82)	3,01 (2,45-3,56)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=344)	7,34 (7,12-7,56)	7,64 (7,38-7,90)	6,99 (6,63-7,35)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=344)	6,99 (6,72-7,26)	7,01 (6,64-7,38)	6,97 (6,58-7,36)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=344)	6,77 (6,47-7,08)	7,06 (6,70-7,43)	6,45 (5,96-6,94)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=345)	8,59 (8,38-8,79)	8,37 (8,09-8,65)	8,83 (8,54-9,11)
Engasjement (skala: 0-10) (N=345)	6,35 (6,07-6,64)	6,61 (6,27-6,95)	6,07 (5,61-6,53)

Tabell 63: Majorstuen nord (504). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert.
N=375.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=374)	70,5 (65,6-75,4)	69,2 (63,1-75,3)	71,9 (64,0-79,7)
God eller svært god tannhelse* (N=192)	75,2 (68,5-81,9)	76,8 (69,2-84,3)	73,1 (61,2-85,0)
Fedme (KMI 30+) (N=362)	9,3 (6,2-12,4)	8,8 (5,0-12,6)	9,9 (4,9-14,9)
Overvekt (KMI 25+) (N=362)	40,7 (35,2-46,1)	34,9 (28,5-41,3)	46,8 (37,8-55,7)
Søvnproblemer (Insomni) (N=374)	13,6 (9,9-17,3)	13,7 (9,1-18,2)	13,6 (7,7-19,5)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=373)	14,5 (10,7-18,2)	18,9 (13,7-24,2)	9,7 (4,5-14,9)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=374)	42,1 (36,7-47,5)	43,5 (37,0-50,1)	40,5 (31,8-49,2)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=372)	42,2 (36,7-47,6)	47,5 (40,9-54,1)	36,5 (27,9-45,2)
Høy sosial støtte (N=365)	23,1 (18,6-27,6)	27,4 (21,5-33,4)	18,4 (11,7-25,2)
Ensomhet (UCLA-3) (N=366)	17,6 (13,1-22,1)	15,5 (10,6-20,4)	20,0 (12,3-27,6)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=373)	58,4 (52,9-63,8)	61,7 (55,3-68,2)	54,7 (45,7-63,6)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=371)	19,9 (15,5-24,4)	18,0 (13,0-22,9)	22,1 (14,6-29,7)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=181)	24,0 (17,1-30,8)	21,1 (13,2-28,9)	26,4 (15,6-37,2)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=180)	27,3 (19,8-34,7)	24,2 (15,5-32,9)	29,9 (18,2-41,6)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=181)	28,4 (21,8-35,0)	42,2 (32,5-51,8)	16,5 (8,6-24,5)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=180)	44,9 (36,9-52,8)	52,2 (42,3-62,1)	38,6 (26,7-50,5)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=182)	48,3 (40,3-56,3)	48,7 (38,8-58,5)	47,9 (35,7-60,1)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=181)	47,2 (39,2-55,2)	55,6 (45,8-65,4)	40,0 (27,9-52,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=178)	20,2 (13,8-26,5)	20,1 (12,4-27,9)	20,2 (10,4-29,9)
Daglig røyking* (N=182)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=182)	13,0 (7,2-18,9)	10,6 (4,3-16,9)	15,1 (5,7-24,5)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=181)	29,2 (22,3-36,1)	35,7 (26,3-45,0)	23,8 (14,1-33,5)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=179)	22,9 (16,0-29,9)	20,3 (12,3-28,4)	25,2 (14,2-36,1)
Økonomiske vansker (N=365)	30,2 (24,9-35,4)	31,3 (25,1-37,6)	28,9 (20,3-37,5)
Plaget av støy hjemme (N=368)	20,2 (15,6-24,8)	20,8 (15,3-26,4)	19,5 (11,9-27,1)
Boligen oppleves for liten (N=370)	21,3 (16,5-26,1)	17,1 (12,0-22,2)	25,9 (17,7-34,1)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=193)	10,6 (6,5-14,7)	10,0 (4,9-15,0)	11,5 (4,7-18,3)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=193)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=186)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=177)	48,8 (40,7-56,9)	42,8 (32,9-52,6)	54,2 (41,7-66,6)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 64: Majorstuen nord (504). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=375.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=367)	1,76 (1,68-1,84)	1,84 (1,73-1,94)	1,68 (1,56-1,81)
Alkoholenheter per gang* (N=161)	3,29 (2,85-3,73)	2,95 (2,60-3,29)	3,65 (2,85-4,45)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=374)	6,89 (6,64-7,15)	7,03 (6,74-7,32)	6,75 (6,33-7,17)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=370)	7,46 (7,22-7,71)	7,52 (7,25-7,80)	7,39 (6,98-7,81)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=374)	7,12 (6,86-7,38)	7,18 (6,87-7,48)	7,06 (6,64-7,49)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=374)	3,76 (3,51-4,00)	3,99 (3,69-4,29)	3,50 (3,11-3,90)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=374)	6,41 (6,19-6,64)	6,51 (6,25-6,78)	6,30 (5,94-6,67)
Ensomhet (N=373)	2,58 (2,24-2,91)	2,55 (2,19-2,91)	2,61 (2,04-3,18)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=371)	7,44 (7,21-7,66)	7,63 (7,37-7,88)	7,22 (6,85-7,60)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=372)	6,79 (6,49-7,09)	6,97 (6,65-7,30)	6,58 (6,07-7,10)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=371)	6,69 (6,39-6,99)	7,04 (6,71-7,38)	6,30 (5,80-6,80)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=374)	8,21 (8,00-8,42)	8,05 (7,81-8,29)	8,38 (8,04-8,73)
Engasjement (skala: 0-10) (N=371)	6,34 (6,08-6,61)	6,44 (6,11-6,76)	6,24 (5,82-6,67)

Tabell 65: Majorstuen syd (505). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert.
N=364.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=361)	74,1 (69,4-78,8)	71,0 (64,4-77,6)	77,3 (70,7-83,9)
God eller svært god tannhelse* (N=184)	68,7 (61,4-76,0)	72,3 (63,1-81,4)	65,2 (54,0-76,4)
Fedme (KMI 30+) (N=353)	5,4 (3,1-7,7)	4,8 (1,8-7,9)	6,0 (2,5-9,5)
Overvekt (KMI 25+) (N=353)	38,9 (33,5-44,3)	29,3 (22,6-36,0)	48,4 (40,1-56,7)
Søvnproblemer (Insomni) (N=362)	14,1 (10,3-17,9)	15,4 (10,2-20,6)	12,7 (7,2-18,2)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=363)	12,6 (9,0-16,2)	14,5 (9,3-19,7)	10,6 (5,7-15,5)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=361)	43,1 (37,6-48,5)	47,0 (39,8-54,3)	39,1 (31,0-47,2)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=358)	43,4 (37,9-48,9)	52,1 (44,8-59,4)	34,4 (26,3-42,5)
Høy sosial støtte (N=358)	24,6 (19,9-29,4)	29,3 (22,6-36,0)	19,9 (13,2-26,5)
Ensomhet (UCLA-3) (N=361)	18,3 (14,0-22,6)	18,1 (12,4-23,7)	18,6 (12,0-25,1)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=362)	61,7 (56,4-66,9)	66,4 (59,7-73,1)	56,8 (48,7-65,0)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=363)	21,6 (17,0-26,2)	17,4 (12,0-22,9)	25,9 (18,6-33,3)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=177)	29,8 (22,2-37,4)	24,0 (14,8-33,1)	35,9 (24,1-47,7)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=178)	25,6 (18,4-32,9)	16,1 (8,1-24,0)	35,8 (24,1-47,5)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=175)	23,9 (17,3-30,5)	30,7 (21,1-40,4)	16,9 (8,3-25,5)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=178)	48,8 (41,0-56,7)	57,7 (47,3-68,1)	39,4 (27,7-51,0)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=178)	41,2 (33,5-48,9)	41,4 (31,2-51,5)	41,0 (29,4-52,5)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=176)	58,0 (50,1-65,8)	65,5 (55,5-75,4)	50,2 (38,3-62,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=176)	15,4 (9,7-21,1)	16,3 (8,3-24,4)	14,5 (6,3-22,6)
Daglig røyking* (N=178)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=178)	21,0 (14,1-28,0)	18,1 (9,5-26,7)	24,2 (13,2-35,1)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=178)	29,6 (22,6-36,7)	30,1 (20,6-39,5)	29,2 (18,7-39,7)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=178)	32,5 (24,8-40,1)	25,5 (16,1-35,0)	39,8 (27,9-51,7)
Økonomiske vansker (N=360)	34,3 (29,0-39,6)	35,7 (28,7-42,7)	32,9 (25,0-40,8)
Plaget av støy hjemme (N=357)	19,4 (14,8-23,9)	19,0 (13,0-24,9)	19,7 (12,8-26,6)
Boligen oppleves for liten (N=362)	27,2 (22,2-32,2)	27,0 (20,5-33,4)	27,5 (19,7-35,2)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=185)	8,7 (4,5-12,8)	5,2 (1,0-9,3)	12,1 (5,0-19,2)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=182)	9,1 (4,1-14,1)	6,6 (1,3-11,9)	11,5 (3,2-19,8)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=179)	11,4 (6,2-16,7)	11,0 (4,4-17,6)	11,9 (3,9-19,9)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=173)	56,2 (48,4-64,1)	49,4 (38,8-60,0)	63,5 (52,1-74,8)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 66: Majorstuen syd (505). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=364.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=355)	1,84 (1,75-1,92)	1,88 (1,75-2,01)	1,79 (1,68-1,91)
Alkoholenheter per gang* (N=147)	3,98 (3,51-4,45)	3,42 (2,94-3,90)	4,62 (3,83-5,42)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=363)	6,67 (6,43-6,92)	6,84 (6,51-7,16)	6,50 (6,14-6,87)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=361)	7,41 (7,18-7,65)	7,60 (7,29-7,91)	7,22 (6,88-7,57)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=363)	6,82 (6,55-7,10)	6,91 (6,55-7,27)	6,73 (6,31-7,15)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=363)	3,83 (3,57-4,09)	3,96 (3,60-4,31)	3,70 (3,31-4,09)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=363)	6,16 (5,94-6,38)	6,32 (6,03-6,62)	5,99 (5,67-6,31)
Ensomhet (N=361)	2,75 (2,41-3,09)	2,63 (2,20-3,06)	2,88 (2,35-3,40)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=360)	7,44 (7,23-7,66)	7,85 (7,57-8,13)	7,03 (6,71-7,34)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=362)	6,71 (6,43-6,99)	6,88 (6,48-7,29)	6,54 (6,16-6,92)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=362)	6,88 (6,61-7,16)	7,03 (6,63-7,43)	6,73 (6,35-7,12)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=362)	8,23 (7,99-8,46)	8,06 (7,76-8,36)	8,39 (8,04-8,75)
Engasjement (skala: 0-10) (N=361)	6,24 (5,97-6,50)	6,27 (5,92-6,62)	6,21 (5,81-6,60)

Tabell 67: Homansbyen (506). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=953.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=952)	70,7 (66,7-74,7)	72,0 (67,1-76,9)	69,4 (63,0-75,8)
God eller svært god tannhelse* (N=451)	67,1 (60,9-73,3)	67,3 (59,3-75,3)	66,9 (57,4-76,5)
Fedme (KMI 30+) (N=930)	6,9 (4,6-9,2)	7,7 (4,7-10,7)	6,0 (2,6-9,5)
Overvekt (KMI 25+) (N=930)	38,0 (33,7-42,3)	29,1 (24,1-34,2)	47,1 (40,3-53,9)
Søvnproblemer (Insomni) (N=950)	14,5 (11,4-17,5)	14,4 (10,6-18,1)	14,6 (9,8-19,3)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=952)	12,6 (9,6-15,6)	13,6 (9,8-17,3)	11,6 (6,9-16,3)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=951)	47,7 (43,4-51,9)	50,9 (45,6-56,3)	44,3 (37,6-51,1)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=949)	47,8 (43,6-52,1)	58,3 (53,0-63,6)	37,1 (30,5-43,8)
Høy sosial støtte (N=947)	21,7 (18,4-25,0)	23,4 (19,2-27,5)	20,0 (14,9-25,1)
Ensomhet (UCLA-3) (N=945)	21,3 (17,5-25,0)	21,5 (16,8-26,2)	21,0 (15,2-26,8)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=949)	61,6 (57,3-65,9)	60,9 (55,5-66,3)	62,3 (55,6-69,0)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=949)	16,8 (13,6-20,1)	17,6 (13,5-21,7)	16,1 (11,2-21,0)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=497)	26,2 (21,3-31,1)	29,6 (23,0-36,3)	22,5 (15,5-29,5)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=497)	25,7 (20,6-30,8)	24,7 (18,6-30,8)	26,8 (18,4-35,1)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=496)	30,8 (25,3-36,3)	35,8 (28,7-42,8)	25,5 (16,9-34,1)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=498)	47,4 (41,6-53,3)	55,6 (48,4-62,9)	38,6 (29,6-47,6)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=497)	37,3 (31,6-43,0)	37,5 (30,3-44,8)	37,0 (28,2-45,8)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=498)	58,1 (52,3-63,9)	66,3 (59,3-73,3)	49,3 (40,0-58,5)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=494)	11,9 (8,0-15,9)	13,3 (8,4-18,2)	10,4 (4,2-16,7)
Daglig røyking* (N=498)	8,2 (4,4-12,0)	7,7 (3,2-12,3)	8,7 (2,6-14,8)
Daglig snusing* (N=496)	20,7 (15,9-25,4)	16,4 (11,5-21,3)	25,3 (17,1-33,5)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=497)	26,1 (21,0-31,2)	22,8 (16,7-28,9)	29,7 (21,5-37,9)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=497)	30,3 (25,3-35,3)	23,7 (18,4-28,9)	37,4 (28,9-45,9)
Økonomiske vansker (N=937)	42,4 (38,1-46,8)	39,8 (34,5-45,1)	45,1 (38,4-51,9)
Plaget av støy hjemme (N=944)	25,1 (21,4-28,8)	25,2 (20,7-29,7)	25,0 (19,0-30,9)
Boligen oppleves for liten (N=949)	29,0 (25,0-33,0)	26,6 (21,9-31,4)	31,4 (25,0-37,9)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=452)	5,9 (2,9-8,9)	5,8 (1,2-10,4)	6,0 (2,0-10,0)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=444)	9,1 (5,5-12,7)	10,9 (5,7-16,1)	7,3 (2,4-12,3)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=441)	13,1 (8,6-17,5)	17,7 (11,3-24,1)	8,3 (2,3-14,3)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=483)	54,7 (48,8-60,6)	53,8 (46,4-61,2)	55,6 (46,4-64,8)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 68: Homansbyen (506). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=953.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=945)	1,90 (1,83-1,97)	1,94 (1,86-2,02)	1,86 (1,74-1,97)
Alkoholenheter per gang* (N=451)	3,83 (3,52-4,15)	3,37 (3,09-3,65)	4,30 (3,75-4,86)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=951)	6,66 (6,43-6,89)	6,73 (6,47-6,98)	6,59 (6,21-6,98)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=948)	7,40 (7,18-7,63)	7,56 (7,31-7,81)	7,24 (6,87-7,61)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=951)	6,58 (6,32-6,84)	6,83 (6,56-7,10)	6,33 (5,89-6,76)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=951)	3,92 (3,70-4,14)	4,29 (4,04-4,54)	3,54 (3,17-3,91)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=951)	6,21 (6,03-6,40)	6,32 (6,10-6,53)	6,10 (5,80-6,41)
Ensomhet (N=950)	2,79 (2,51-3,07)	2,88 (2,52-3,23)	2,70 (2,27-3,14)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=949)	7,28 (7,07-7,50)	7,49 (7,26-7,72)	7,08 (6,71-7,44)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=951)	6,17 (5,90-6,44)	6,45 (6,15-6,74)	5,88 (5,45-6,32)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=949)	6,46 (6,20-6,72)	6,61 (6,31-6,92)	6,30 (5,89-6,72)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=950)	8,03 (7,81-8,25)	7,93 (7,72-8,14)	8,13 (7,74-8,52)
Engasjement (skala: 0-10) (N=949)	6,04 (5,81-6,27)	6,17 (5,91-6,42)	5,92 (5,54-6,30)

Tabell 69: Uranienborg (507). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=350.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=349)	75,5 (70,6-80,4)	76,9 (70,6-83,1)	74,1 (66,6-81,6)
God eller svært god tannhelse* (N=168)	77,3 (70,5-84,0)	79,0 (70,6-87,5)	75,5 (65,1-86,0)
Fedme (KMI 30+) (N=346)	6,2 (3,7-8,7)	8,0 (4,1-11,9)	4,3 (1,2-7,5)
Overvekt (KMI 25+) (N=346)	39,2 (33,6-44,7)	32,5 (25,6-39,5)	46,0 (37,4-54,5)
Søvnproblemer (Insomni) (N=350)	16,4 (12,2-20,6)	20,5 (14,4-26,6)	12,1 (6,5-17,8)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=348)	9,0 (5,9-12,2)	12,0 (7,2-16,8)	5,9 (1,9-9,9)
Korsryggsmærter siste 28 dager (N=348)	43,7 (38,1-49,3)	50,8 (43,5-58,1)	36,2 (28,0-44,3)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=347)	45,5 (39,8-51,1)	53,2 (45,9-60,5)	37,4 (28,9-45,8)
Høy sosial støtte (N=347)	29,4 (24,3-34,6)	34,7 (27,6-41,8)	24,0 (16,6-31,4)
Ensomhet (UCLA-3) (N=347)	15,0 (10,8-19,1)	15,9 (10,2-21,6)	14,0 (8,0-20,1)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=349)	60,9 (55,4-66,3)	65,2 (58,3-72,1)	56,4 (47,9-64,9)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=350)	21,4 (16,7-26,1)	17,1 (11,7-22,5)	25,9 (18,2-33,6)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=180)	22,7 (16,0-29,4)	23,0 (14,3-31,6)	22,4 (12,1-32,7)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=180)	25,9 (18,5-33,3)	23,4 (14,1-32,7)	28,6 (17,1-40,1)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=180)	30,6 (23,5-37,8)	32,6 (23,2-42,0)	28,4 (17,6-39,2)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=179)	49,8 (41,9-57,7)	58,7 (48,5-68,9)	40,3 (28,4-52,1)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=179)	50,0 (42,1-57,9)	50,4 (40,1-60,6)	49,6 (37,4-61,8)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=180)	62,9 (55,3-70,5)	70,5 (61,6-79,5)	54,6 (42,5-66,7)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=179)	15,8 (10,2-21,3)	20,0 (11,7-28,2)	11,1 (4,0-18,2)
Daglig røyking* (N=180)	5,7 (2,3-9,0)	4,1 (0,8-7,5)	7,3 (1,3-13,3)
Daglig snusing* (N=180)	17,9 (11,3-24,4)	12,7 (5,3-20,2)	23,4 (12,5-34,4)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=180)	35,7 (28,3-43,1)	29,1 (20,0-38,2)	42,9 (31,0-54,7)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=180)	31,3 (23,7-38,9)	24,1 (15,1-33,2)	39,1 (27,0-51,2)
Økonomiske vansker (N=342)	34,6 (29,1-40,1)	34,5 (27,4-41,6)	34,8 (26,3-43,3)
Plaget av støy hjemme (N=349)	19,5 (14,8-24,1)	18,5 (12,4-24,5)	20,5 (13,4-27,6)
Boligen oppleves for liten (N=350)	20,5 (15,8-25,3)	20,5 (14,3-26,7)	20,5 (13,2-27,7)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=170)	8,0 (4,1-11,8)	6,5 (2,0-11,0)	9,4 (3,2-15,7)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=169)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=166)	13,9 (7,6-20,2)	11,3 (3,7-19,0)	16,5 (6,5-26,6)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=175)	40,4 (32,6-48,3)	42,5 (32,2-52,8)	38,2 (26,4-50,0)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 70: Uranienborg (507). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=350.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=343)	1,75 (1,66-1,83)	1,78 (1,68-1,89)	1,71 (1,58-1,84)
Alkoholenheter per gang* (N=169)	3,49 (3,06-3,93)	3,16 (2,75-3,58)	3,84 (3,07-4,62)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=350)	7,00 (6,76-7,24)	7,11 (6,81-7,42)	6,89 (6,51-7,27)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=344)	7,66 (7,45-7,87)	7,76 (7,50-8,02)	7,55 (7,21-7,88)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=349)	7,00 (6,71-7,28)	7,18 (6,82-7,54)	6,80 (6,35-7,25)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=350)	3,79 (3,53-4,05)	3,85 (3,52-4,17)	3,74 (3,33-4,14)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=350)	6,52 (6,28-6,76)	6,53 (6,20-6,86)	6,52 (6,17-6,86)
Ensomhet (N=350)	2,50 (2,18-2,83)	2,16 (1,75-2,57)	2,86 (2,36-3,36)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=347)	7,47 (7,25-7,69)	7,56 (7,26-7,86)	7,37 (7,05-7,69)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=349)	6,75 (6,45-7,04)	6,75 (6,36-7,14)	6,75 (6,31-7,19)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=349)	6,66 (6,35-6,98)	6,91 (6,49-7,33)	6,41 (5,94-6,87)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=350)	8,71 (8,50-8,93)	8,68 (8,40-8,96)	8,75 (8,43-9,07)
Engasjement (skala: 0-10) (N=349)	6,34 (6,07-6,61)	6,34 (5,97-6,70)	6,35 (5,94-6,75)

Tabell 71: Skillebekk (508). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=369.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=367)	73,0 (67,5-78,4)	75,0 (68,0-82,0)	71,1 (63,0-79,2)
God eller svært god tannhelse* (N=184)	62,5 (54,3-70,6)	64,1 (53,1-75,1)	60,8 (48,8-72,9)
Fedme (KMI 30+) (N=364)	10,7 (6,8-14,7)	8,7 (4,2-13,2)	12,6 (6,3-18,9)
Overvekt (KMI 25+) (N=364)	41,5 (35,8-47,2)	33,5 (26,1-40,9)	48,9 (40,5-57,3)
Søvnproblemer (Insomni) (N=366)	13,8 (9,4-18,2)	14,2 (8,5-19,9)	13,4 (6,8-20,0)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=369)	11,3 (7,6-15,1)	12,4 (6,8-18,1)	10,3 (5,5-15,2)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=369)	41,9 (36,2-47,7)	48,5 (40,5-56,4)	36,0 (27,9-44,1)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=367)	44,4 (38,6-50,2)	56,2 (48,4-63,9)	33,6 (25,5-41,8)
Høy sosial støtte (N=365)	21,6 (17,0-26,2)	22,3 (16,1-28,5)	20,9 (14,2-27,7)
Ensomhet (UCLA-3) (N=364)	20,1 (15,1-25,2)	13,8 (7,9-19,6)	25,9 (18,0-33,7)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=369)	53,4 (47,7-59,2)	55,8 (47,8-63,7)	51,3 (43,0-59,6)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=367)	17,3 (13,1-21,6)	17,9 (12,3-23,5)	16,8 (10,5-23,2)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=183)	26,6 (18,9-34,3)	24,6 (14,9-34,2)	28,3 (16,8-39,8)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=183)	22,8 (15,8-29,8)	14,4 (5,7-23,1)	29,8 (19,3-40,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=182)	30,7 (23,5-37,8)	40,9 (29,9-51,9)	22,0 (12,9-31,0)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=183)	49,1 (40,8-57,4)	62,8 (51,4-74,2)	37,6 (26,6-48,7)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=182)	37,9 (30,1-45,6)	38,5 (27,6-49,3)	37,3 (26,4-48,3)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=182)	55,6 (47,4-63,9)	65,9 (55,2-76,6)	47,0 (35,0-59,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=183)	13,0 (7,9-18,1)	16,1 (8,0-24,2)	10,4 (4,1-16,7)
Daglig røyking* (N=183)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=183)	14,3 (8,1-20,6)	7,1 (1,8-12,4)	20,4 (10,2-30,6)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=183)	36,1 (28,3-43,9)	35,1 (24,4-45,8)	36,9 (25,8-48,1)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=182)	34,1 (25,8-42,3)	17,0 (8,9-25,1)	48,5 (36,5-60,5)
Økonomiske vansker (N=364)	42,0 (36,1-48,0)	41,0 (32,9-49,1)	43,0 (34,4-51,5)
Plaget av støy hjemme (N=362)	19,7 (14,7-24,7)	17,9 (11,3-24,5)	21,4 (14,1-28,7)
Boligen oppleves for liten (N=367)	26,7 (21,1-32,3)	23,5 (16,1-30,9)	29,7 (21,3-38,0)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=186)	11,4 (6,7-16,1)	9,2 (3,8-14,6)	13,5 (5,9-21,2)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=184)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=183)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=180)	51,0 (42,5-59,4)	52,5 (41,0-64,0)	49,6 (37,6-61,7)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 72: Skillebekk (508). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=369.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=362)	1,78 (1,68-1,88)	1,81 (1,69-1,93)	1,75 (1,60-1,91)
Alkoholenheter per gang* (N=171)	3,41 (3,03-3,79)	2,71 (2,34-3,07)	3,99 (3,43-4,55)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=369)	6,73 (6,43-7,04)	7,06 (6,68-7,44)	6,43 (5,98-6,89)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=368)	7,53 (7,27-7,79)	7,69 (7,34-8,04)	7,39 (7,00-7,77)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=369)	6,84 (6,52-7,16)	7,29 (6,89-7,68)	6,43 (5,96-6,91)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=369)	3,72 (3,44-4,00)	3,81 (3,44-4,18)	3,64 (3,21-4,06)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=369)	6,29 (6,02-6,56)	6,57 (6,22-6,91)	6,04 (5,65-6,44)
Ensomhet (N=368)	2,77 (2,39-3,16)	2,41 (1,94-2,88)	3,11 (2,52-3,69)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=368)	7,03 (6,77-7,29)	7,29 (6,94-7,63)	6,80 (6,42-7,18)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=369)	6,33 (5,98-6,68)	6,52 (6,05-7,00)	6,15 (5,65-6,65)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=369)	6,43 (6,06-6,80)	6,62 (6,14-7,09)	6,26 (5,70-6,82)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=369)	8,42 (8,14-8,69)	8,55 (8,27-8,84)	8,30 (7,84-8,75)
Engasjement (skala: 0-10) (N=369)	6,05 (5,74-6,37)	6,03 (5,56-6,50)	6,08 (5,65-6,51)

Tabell 73: Ullernåsen (601). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=462.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=459)	73,8 (69,7-78,0)	72,7 (67,1-78,2)	75,1 (69,0-81,2)
God eller svært god tannhelse* (N=224)	72,7 (66,4-79,0)	77,8 (70,5-85,0)	66,7 (56,3-77,2)
Fedme (KMI 30+) (N=458)	8,2 (5,6-10,8)	6,9 (3,7-10,1)	9,7 (5,6-13,8)
Overvekt (KMI 25+) (N=458)	42,5 (37,8-47,2)	33,5 (27,6-39,3)	52,3 (44,9-59,7)
Søvnproblemer (Insomni) (N=459)	11,3 (8,3-14,4)	14,1 (9,7-18,5)	8,3 (4,2-12,4)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=459)	8,7 (6,1-11,3)	11,0 (7,0-14,9)	6,3 (3,0-9,5)
Korsrygg smerter siste 28 dager (N=460)	37,1 (32,5-41,7)	40,3 (34,2-46,4)	33,6 (26,7-40,5)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=457)	37,6 (32,9-42,2)	48,8 (42,6-55,0)	25,3 (18,7-31,9)
Høy sosial støtte (N=451)	31,5 (27,0-36,0)	34,3 (28,4-40,3)	28,5 (21,7-35,3)
Ensomhet (UCLA-3) (N=453)	11,9 (8,6-15,2)	12,1 (7,9-16,3)	11,6 (6,5-16,8)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=461)	48,5 (43,7-53,3)	51,2 (45,0-57,4)	45,6 (38,2-53,0)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=460)	25,6 (21,4-29,9)	21,1 (16,1-26,2)	30,5 (23,7-37,3)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=233)	26,0 (19,9-32,1)	25,6 (17,8-33,5)	26,4 (17,1-35,7)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=234)	15,3 (10,4-20,2)	17,0 (10,1-23,8)	13,7 (6,7-20,7)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=231)	37,4 (30,9-43,9)	45,0 (35,9-54,0)	29,9 (20,9-38,9)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=234)	53,4 (46,8-60,1)	59,5 (50,6-68,3)	47,4 (37,4-57,4)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=231)	60,1 (53,4-66,8)	59,4 (50,4-68,3)	60,9 (51,0-70,8)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=234)	44,0 (37,3-50,6)	52,5 (43,5-61,4)	35,5 (26,1-45,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=229)	33,7 (27,3-40,2)	34,9 (26,1-43,6)	32,6 (23,2-42,1)
Daglig røyking* (N=234)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=234)	7,7 (4,0-11,4)	5,2 (1,1-9,4)	10,2 (4,1-16,3)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=233)	41,0 (34,5-47,5)	38,9 (30,2-47,6)	43,1 (33,4-52,7)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=231)	23,6 (17,8-29,3)	17,4 (10,5-24,3)	29,6 (20,6-38,7)
Økonomiske vansker (N=453)	20,2 (16,3-24,1)	22,7 (17,4-28,0)	17,5 (11,8-23,2)
Plaget av støy hjemme (N=456)	4,6 (2,4-6,8)	4,5 (1,8-7,1)	4,8 (1,3-8,3)
Boligen oppleves for liten (N=459)	12,1 (8,8-15,4)	10,6 (6,7-14,5)	13,7 (8,3-19,1)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=226)	11,5 (7,5-15,5)	9,4 (4,5-14,3)	14,1 (7,6-20,6)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=224)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=222)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=230)	40,2 (33,6-46,9)	34,8 (26,1-43,4)	45,6 (35,7-55,5)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 74: Ullernåsen (601). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=462.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=448)	1,56 (1,50-1,61)	1,63 (1,55-1,71)	1,48 (1,40-1,56)
Alkoholenheter per gang* (N=216)	2,84 (2,56-3,12)	2,56 (2,19-2,93)	3,11 (2,70-3,52)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=461)	7,32 (7,14-7,50)	7,35 (7,11-7,59)	7,29 (7,02-7,56)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=456)	7,60 (7,41-7,80)	7,46 (7,19-7,72)	7,76 (7,47-8,05)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=459)	7,36 (7,15-7,57)	7,45 (7,20-7,70)	7,27 (6,92-7,61)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=461)	3,14 (2,93-3,35)	3,31 (3,04-3,58)	2,95 (2,64-3,27)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=461)	6,79 (6,62-6,96)	6,91 (6,69-7,13)	6,66 (6,40-6,92)
Ensomhet (N=461)	1,91 (1,66-2,16)	2,03 (1,70-2,37)	1,77 (1,40-2,14)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=461)	7,34 (7,16-7,53)	7,60 (7,36-7,84)	7,06 (6,78-7,34)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=461)	7,17 (6,95-7,38)	7,31 (7,03-7,58)	7,01 (6,67-7,34)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=461)	7,07 (6,82-7,32)	7,30 (6,99-7,61)	6,82 (6,43-7,21)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=460)	9,03 (8,88-9,17)	8,90 (8,71-9,08)	9,16 (8,94-9,38)
Engasjement (skala: 0-10) (N=460)	6,56 (6,35-6,78)	6,74 (6,47-7,01)	6,37 (6,04-6,70)

Tabell 75: Lilleaker (602). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=408.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=406)	73,9 (69,5-78,4)	73,3 (67,2-79,3)	74,6 (68,1-81,1)
God eller svært god tannhelse* (N=183)	80,2 (73,8-86,6)	85,5 (78,2-92,9)	74,8 (64,5-85,2)
Fedme (KMI 30+) (N=402)	10,1 (7,0-13,2)	8,8 (4,9-12,7)	11,4 (6,7-16,2)
Overvekt (KMI 25+) (N=402)	39,2 (34,1-44,3)	30,5 (24,1-36,8)	48,1 (40,3-55,9)
Søvnproblemer (Insomni) (N=406)	8,7 (6,0-11,5)	11,1 (6,8-15,5)	6,2 (3,0-9,5)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=408)	9,0 (6,2-11,9)	9,3 (5,3-13,2)	8,8 (4,6-13,0)
Korsryggsmerter siste 28 dager (N=406)	41,9 (36,8-47,0)	48,8 (41,9-55,6)	34,7 (27,2-42,1)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=407)	38,2 (33,1-43,2)	50,2 (43,4-57,1)	25,6 (18,8-32,5)
Høy sosial støtte (N=403)	28,8 (24,0-33,6)	34,4 (27,9-40,9)	22,9 (15,9-29,9)
Ensomhet (UCLA-3) (N=403)	12,7 (8,9-16,4)	14,5 (9,5-19,6)	10,7 (5,3-16,1)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=407)	44,6 (39,4-49,8)	49,1 (42,3-56,0)	39,8 (31,9-47,8)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=405)	22,6 (18,3-26,8)	25,5 (19,5-31,4)	19,6 (13,5-25,6)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=224)	28,2 (21,9-34,6)	19,2 (12,0-26,4)	37,8 (27,7-48,0)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=224)	20,9 (15,3-26,6)	16,1 (9,1-23,1)	26,0 (17,1-35,0)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=224)	34,1 (27,7-40,5)	39,3 (30,3-48,3)	28,5 (19,8-37,3)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=221)	54,3 (47,3-61,2)	68,2 (59,5-76,8)	39,0 (29,2-48,9)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=222)	40,9 (34,3-47,6)	37,9 (29,0-46,8)	44,2 (34,2-54,3)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=224)	53,1 (46,2-60,0)	59,2 (50,1-68,3)	46,7 (36,3-57,1)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=222)	25,0 (19,2-30,9)	27,1 (18,9-35,2)	22,9 (14,6-31,2)
Daglig røyking* (N=224)	6,0 (2,7-9,2)	5,3 (1,1-9,6)	6,7 (1,7-11,6)
Daglig snusing* (N=223)	11,2 (6,5-15,9)	7,8 (2,6-13,0)	14,9 (7,0-22,7)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=224)	33,5 (27,0-39,9)	31,4 (22,9-39,9)	35,7 (26,0-45,4)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=224)	19,9 (14,1-25,6)	14,5 (7,8-21,2)	25,6 (16,3-35,0)
Økonomiske vansker (N=398)	29,0 (24,1-33,9)	26,0 (19,8-32,2)	32,1 (24,5-39,6)
Plaget av støy hjemme (N=403)	10,3 (6,9-13,7)	10,2 (5,9-14,6)	10,5 (5,1-15,8)
Boligen oppleves for liten (N=406)	19,6 (15,2-24,0)	16,7 (11,4-22,0)	22,7 (15,7-29,7)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=184)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=180)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=177)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=217)	51,5 (44,5-58,5)	52,3 (42,8-61,8)	50,7 (40,2-61,1)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 76: Lilleaker (602). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=408.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=394)	1,68 (1,61-1,76)	1,73 (1,63-1,83)	1,64 (1,53-1,74)
Alkoholenheter per gang* (N=210)	2,64 (2,43-2,86)	2,44 (2,17-2,70)	2,86 (2,54-3,18)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=408)	6,99 (6,75-7,23)	7,13 (6,83-7,42)	6,84 (6,46-7,22)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=403)	7,51 (7,30-7,72)	7,71 (7,42-7,99)	7,30 (7,00-7,60)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=406)	7,15 (6,90-7,40)	7,30 (6,97-7,63)	6,99 (6,62-7,35)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=407)	3,49 (3,25-3,73)	3,68 (3,36-4,00)	3,30 (2,95-3,65)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=407)	6,51 (6,30-6,72)	6,68 (6,41-6,95)	6,33 (6,03-6,64)
Ensomhet (N=407)	2,29 (1,98-2,60)	2,33 (1,94-2,73)	2,25 (1,77-2,73)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=405)	7,18 (6,97-7,40)	7,53 (7,26-7,80)	6,82 (6,50-7,14)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=407)	6,88 (6,62-7,14)	7,24 (6,90-7,58)	6,50 (6,13-6,87)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=407)	6,55 (6,25-6,85)	6,94 (6,56-7,32)	6,15 (5,69-6,61)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=407)	8,82 (8,66-8,98)	8,79 (8,59-9,00)	8,84 (8,59-9,09)
Engasjement (skala: 0-10) (N=405)	6,44 (6,21-6,67)	6,62 (6,31-6,94)	6,26 (5,92-6,59)

Tabell 77: Ullern (603). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=439.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=437)	77,4 (73,2-81,6)	78,8 (73,3-84,3)	75,9 (69,5-82,3)
God eller svært god tannhelse* (N=208)	69,7 (62,9-76,5)	73,5 (64,4-82,7)	66,1 (56,2-76,1)
Fedme (KMI 30+) (N=428)	7,5 (5,0-10,1)	6,0 (2,8-9,3)	9,1 (5,0-13,1)
Overvekt (KMI 25+) (N=428)	38,6 (33,8-43,4)	29,5 (23,3-35,7)	48,1 (40,7-55,5)
Søvnproblemer (Insomni) (N=438)	14,4 (10,9-18,0)	16,9 (11,8-22,0)	11,9 (6,9-16,9)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=436)	10,2 (7,2-13,2)	12,7 (8,2-17,3)	7,6 (3,8-11,4)
Korsryggsmerter siste 28 dager (N=436)	41,0 (36,1-45,9)	48,3 (41,6-55,1)	33,4 (26,4-40,3)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=433)	35,2 (30,4-40,0)	45,2 (38,4-52,0)	24,8 (18,4-31,2)
Høy sosial støtte (N=430)	28,3 (23,8-32,8)	31,8 (25,4-38,1)	24,7 (18,4-31,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=430)	12,1 (8,7-15,6)	12,4 (7,6-17,1)	11,9 (6,8-17,0)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=437)	50,3 (45,3-55,2)	53,6 (46,8-60,3)	46,8 (39,5-54,1)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=438)	26,0 (21,9-30,2)	26,8 (21,1-32,4)	25,3 (19,2-31,3)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=226)	21,6 (16,0-27,2)	18,8 (12,0-25,6)	25,0 (15,8-34,1)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=227)	20,5 (14,6-26,4)	13,4 (6,8-20,1)	29,0 (19,0-39,0)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=226)	37,4 (30,8-44,0)	40,5 (31,7-49,3)	33,6 (23,7-43,5)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=225)	56,8 (49,8-63,7)	64,5 (55,6-73,3)	47,6 (37,0-58,2)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=226)	60,2 (53,3-67,0)	55,2 (46,1-64,3)	66,1 (55,8-76,4)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=226)	50,1 (43,1-57,0)	57,7 (48,8-66,6)	40,8 (30,1-51,5)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=222)	20,2 (14,8-25,5)	28,7 (20,5-36,8)	10,0 (4,1-15,9)
Daglig røyking* (N=228)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=227)	10,3 (5,7-15,0)	8,4 (3,0-13,9)	12,6 (4,7-20,5)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=228)	42,6 (36,0-49,3)	39,2 (30,7-47,8)	46,7 (36,3-57,1)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=227)	19,6 (13,9-25,3)	10,8 (5,1-16,4)	30,0 (20,0-40,0)
Økonomiske vansker (N=431)	29,0 (24,3-33,8)	27,3 (21,1-33,6)	30,8 (23,7-37,9)
Plaget av støy hjemme (N=439)	14,2 (10,6-17,8)	15,6 (10,4-20,8)	12,7 (7,6-17,7)
Boligen oppleves for liten (N=437)	16,2 (12,3-20,1)	12,8 (8,0-17,7)	19,7 (13,5-25,8)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=208)	10,2 (6,1-14,2)	5,8 (1,5-10,2)	14,2 (7,6-20,8)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=209)	7,6 (3,3-11,9)	7,6 (1,6-13,6)	7,6 (1,3-13,8)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=205)	9,3 (4,9-13,7)	12,9 (5,4-20,3)	6,0 (1,2-10,7)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=224)	47,0 (40,1-54,0)	47,2 (38,0-56,3)	46,8 (36,2-57,5)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 78: Ullern (603). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=439.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=424)	1,68 (1,61-1,76)	1,75 (1,64-1,86)	1,62 (1,51-1,72)
Alkoholenheter per gang* (N=205)	2,84 (2,51-3,17)	2,44 (2,18-2,71)	3,33 (2,70-3,97)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=438)	7,10 (6,87-7,33)	7,09 (6,79-7,40)	7,11 (6,77-7,46)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=436)	7,29 (7,04-7,54)	7,32 (7,01-7,62)	7,27 (6,88-7,66)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=436)	7,29 (7,05-7,53)	7,34 (7,03-7,66)	7,24 (6,87-7,61)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=439)	3,37 (3,14-3,60)	3,60 (3,28-3,91)	3,14 (2,80-3,47)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=439)	6,60 (6,40-6,80)	6,61 (6,34-6,89)	6,59 (6,30-6,88)
Ensomhet (N=436)	2,16 (1,88-2,45)	2,28 (1,88-2,67)	2,04 (1,64-2,45)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=439)	7,31 (7,10-7,52)	7,50 (7,23-7,76)	7,10 (6,78-7,43)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=439)	6,75 (6,46-7,03)	7,02 (6,65-7,39)	6,46 (6,03-6,90)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=438)	6,82 (6,55-7,10)	7,04 (6,67-7,42)	6,60 (6,19-7,01)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=438)	8,79 (8,61-8,97)	8,67 (8,39-8,96)	8,91 (8,69-9,14)
Engasjement (skala: 0-10) (N=435)	6,39 (6,14-6,65)	6,65 (6,33-6,98)	6,13 (5,73-6,53)

Tabell 79: Montebello-Hoff (604). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert.
N=401.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=399)	71,8 (67,2-76,4)	71,5 (65,3-77,7)	72,1 (65,2-79,0)
God eller svært god tannhelse* (N=191)	74,8 (68,3-81,3)	80,8 (73,3-88,3)	68,6 (58,2-79,1)
Fedme (KMI 30+) (N=392)	7,3 (4,6-9,9)	6,8 (3,5-10,2)	7,8 (3,6-11,9)
Overvekt (KMI 25+) (N=392)	41,8 (36,7-47,0)	35,5 (28,9-42,2)	48,6 (40,8-56,4)
Søvnproblemer (Insomni) (N=398)	12,8 (9,3-16,3)	13,0 (8,4-17,6)	12,6 (7,3-17,9)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=398)	9,3 (6,4-12,2)	10,4 (6,2-14,6)	8,2 (4,2-12,1)
Korsryggsmærter siste 28 dager (N=400)	41,2 (36,1-46,3)	45,0 (38,0-51,9)	37,1 (29,6-44,6)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=397)	38,4 (33,3-43,5)	43,8 (36,9-50,8)	32,5 (25,1-40,0)
Høy sosial støtte (N=397)	28,0 (23,3-32,7)	28,9 (22,6-35,3)	26,9 (19,9-33,8)
Ensomhet (UCLA-3) (N=395)	13,9 (10,1-17,7)	13,0 (8,1-17,9)	14,9 (9,1-20,8)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=400)	46,9 (41,8-52,1)	50,7 (43,8-57,7)	42,8 (35,1-50,6)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=399)	21,7 (17,5-26,0)	24,7 (18,7-30,7)	18,6 (12,7-24,5)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=209)	28,4 (21,7-35,0)	26,8 (18,4-35,1)	30,2 (19,7-40,6)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=208)	18,8 (12,9-24,7)	15,6 (8,2-23,0)	22,3 (12,9-31,7)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=208)	34,5 (27,8-41,2)	39,3 (30,3-48,4)	29,0 (19,2-38,9)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=208)	59,4 (52,3-66,6)	64,3 (55,1-73,5)	54,0 (43,1-65,0)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=209)	49,3 (42,1-56,5)	45,6 (36,2-55,0)	53,5 (42,6-64,5)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=208)	47,1 (39,9-54,3)	53,4 (43,9-62,9)	40,1 (29,4-50,8)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=209)	15,0 (10,4-19,7)	21,8 (14,4-29,3)	7,4 (2,8-12,1)
Daglig røyking* (N=209)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=209)	14,1 (8,8-19,5)	6,6 (1,6-11,6)	22,5 (13,0-32,0)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=209)	33,3 (26,7-40,0)	37,2 (28,1-46,3)	29,0 (19,5-38,6)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=206)	20,0 (13,9-26,0)	14,3 (7,1-21,4)	26,2 (16,5-36,0)
Økonomiske vansker (N=393)	27,0 (22,4-31,7)	26,1 (20,0-32,2)	28,1 (20,9-35,2)
Plaget av støy hjemme (N=397)	14,1 (10,3-17,9)	12,8 (8,1-17,6)	15,5 (9,6-21,4)
Boligen oppleves for liten (N=399)	17,1 (13,1-21,2)	16,5 (11,5-21,6)	17,8 (11,4-24,2)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=190)	12,9 (8,4-17,4)	10,9 (4,8-16,9)	15,1 (8,4-21,7)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=187)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=186)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=203)	44,1 (36,8-51,4)	32,7 (23,8-41,5)	56,7 (45,7-67,6)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 80: Montebello-Hoff (604). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert.
N=401.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=395)	1,65 (1,57-1,73)	1,71 (1,60-1,81)	1,59 (1,48-1,70)
Alkoholenheter per gang* (N=191)	3,05 (2,71-3,40)	2,59 (2,31-2,87)	3,56 (2,92-4,19)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=400)	7,03 (6,80-7,27)	7,16 (6,86-7,46)	6,89 (6,53-7,26)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=399)	7,28 (7,05-7,52)	7,33 (7,03-7,64)	7,23 (6,86-7,60)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=399)	7,09 (6,83-7,34)	7,21 (6,90-7,53)	6,95 (6,54-7,36)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=400)	3,43 (3,17-3,68)	3,75 (3,40-4,09)	3,08 (2,70-3,46)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=400)	6,56 (6,35-6,78)	6,66 (6,37-6,94)	6,46 (6,13-6,79)
Ensomhet (N=399)	2,05 (1,76-2,34)	2,10 (1,72-2,48)	1,99 (1,56-2,42)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=397)	7,33 (7,13-7,54)	7,48 (7,23-7,74)	7,16 (6,84-7,49)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=400)	6,86 (6,60-7,12)	7,13 (6,78-7,48)	6,56 (6,18-6,94)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=399)	6,69 (6,40-6,98)	7,04 (6,67-7,40)	6,31 (5,87-6,75)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=399)	8,64 (8,44-8,85)	8,55 (8,30-8,81)	8,74 (8,41-9,06)
Engasjement (skala: 0-10) (N=398)	6,47 (6,22-6,71)	6,54 (6,20-6,89)	6,38 (6,02-6,74)

Tabell 81: Skøyen (605). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=428.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=428)	78,9 (74,9-82,9)	76,1 (70,4-81,7)	82,1 (76,5-87,7)
God eller svært god tannhelse* (N=198)	78,8 (72,6-84,9)	81,0 (73,2-88,7)	76,2 (66,5-85,8)
Fedme (KMI 30+) (N=421)	6,5 (4,1-8,8)	7,3 (4,0-10,5)	5,5 (2,1-8,9)
Overvekt (KMI 25+) (N=421)	34,1 (29,4-38,8)	27,4 (21,6-33,2)	41,7 (34,3-49,1)
Søvnproblemer (Insomni) (N=426)	10,4 (7,3-13,5)	13,1 (8,4-17,8)	7,4 (3,6-11,2)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=428)	8,5 (5,7-11,3)	10,6 (6,3-14,9)	6,2 (2,8-9,6)
Korsryggsmerter siste 28 dager (N=427)	40,6 (35,7-45,6)	43,5 (36,8-50,1)	37,5 (30,2-44,8)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=424)	38,6 (33,7-43,5)	46,1 (39,3-52,8)	30,2 (23,2-37,2)
Høy sosial støtte (N=422)	31,9 (27,2-36,7)	31,9 (25,6-38,3)	31,9 (24,8-39,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=423)	9,7 (6,6-12,8)	10,2 (6,0-14,5)	9,1 (4,6-13,5)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=427)	51,3 (46,3-56,3)	55,1 (48,4-61,8)	47,0 (39,5-54,5)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=426)	27,4 (22,9-31,8)	25,0 (19,3-30,8)	30,0 (23,1-36,9)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=229)	24,1 (18,2-29,9)	22,6 (15,0-30,3)	25,6 (16,7-34,5)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=229)	17,9 (12,3-23,4)	13,8 (7,2-20,5)	22,3 (13,4-31,2)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=228)	29,0 (23,0-35,0)	37,1 (28,2-45,9)	20,3 (12,5-28,1)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=228)	54,1 (47,2-61,0)	62,9 (53,7-72,2)	44,4 (34,3-54,5)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=227)	50,5 (43,6-57,4)	55,8 (46,4-65,3)	44,8 (34,7-54,9)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=229)	53,5 (46,7-60,4)	57,6 (48,4-66,7)	49,2 (39,0-59,3)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=224)	23,3 (17,8-28,9)	28,4 (20,2-36,6)	17,8 (10,7-25,0)
Daglig røyking* (N=229)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=229)	10,2 (5,5-14,9)	6,9 (1,4-12,4)	13,7 (6,1-21,4)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=229)	32,9 (26,7-39,2)	31,7 (23,4-40,1)	34,2 (24,9-43,5)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=229)	17,8 (12,4-23,3)	9,8 (3,6-15,9)	26,5 (17,6-35,4)
Økonomiske vansker (N=414)	22,6 (18,2-26,9)	23,6 (17,7-29,5)	21,3 (15,0-27,7)
Plaget av støy hjemme (N=427)	12,3 (8,9-15,8)	14,7 (9,5-19,9)	9,7 (5,3-14,0)
Boligen oppleves for liten (N=427)	14,1 (10,4-17,7)	14,1 (9,3-19,0)	14,0 (8,5-19,5)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=199)	8,3 (4,7-11,9)	5,4 (1,4-9,4)	11,7 (5,4-18,0)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=194)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=194)	7,3 (3,2-11,4)	6,1 (1,3-10,9)	8,9 (1,8-15,9)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=227)	41,5 (34,6-48,3)	38,1 (28,9-47,2)	45,1 (34,9-55,3)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 82: Skøyen (605). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=428.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=413)	1,58 (1,52-1,64)	1,68 (1,59-1,77)	1,47 (1,38-1,56)
Alkoholenheter per gang* (N=210)	2,99 (2,68-3,29)	2,71 (2,33-3,09)	3,27 (2,79-3,75)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=428)	7,42 (7,23-7,61)	7,44 (7,18-7,70)	7,40 (7,13-7,68)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=424)	7,65 (7,47-7,84)	7,74 (7,51-7,97)	7,55 (7,25-7,86)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=428)	7,39 (7,18-7,60)	7,37 (7,07-7,66)	7,42 (7,11-7,72)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=428)	3,34 (3,12-3,56)	3,69 (3,38-3,99)	2,95 (2,63-3,26)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=428)	6,74 (6,55-6,92)	6,73 (6,48-6,98)	6,74 (6,47-7,01)
Ensomhet (N=425)	1,72 (1,48-1,96)	2,00 (1,64-2,36)	1,40 (1,10-1,71)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=427)	7,47 (7,28-7,65)	7,52 (7,27-7,77)	7,41 (7,14-7,68)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=428)	7,02 (6,77-7,27)	7,09 (6,76-7,42)	6,93 (6,55-7,31)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=428)	7,07 (6,81-7,33)	7,12 (6,78-7,46)	7,02 (6,63-7,40)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=428)	8,63 (8,44-8,82)	8,41 (8,17-8,66)	8,88 (8,59-9,16)
Engasjement (skala: 0-10) (N=428)	6,44 (6,19-6,68)	6,42 (6,07-6,78)	6,45 (6,10-6,80)

Tabell 83: Røa (701). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=465.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=465)	77,4 (73,3-81,4)	78,2 (73,0-83,4)	76,4 (70,2-82,7)
God eller svært god tannhelse* (N=235)	78,5 (72,7-84,3)	80,7 (73,6-87,8)	76,1 (66,8-85,4)
Fedme (KMI 30+) (N=459)	8,6 (6,0-11,2)	8,8 (5,3-12,3)	8,4 (4,6-12,3)
Overvekt (KMI 25+) (N=459)	41,8 (37,0-46,6)	30,0 (24,3-35,7)	54,4 (46,8-62,0)
Søvnproblemer (Insomni) (N=461)	13,4 (10,0-16,8)	14,6 (10,1-19,1)	12,0 (6,9-17,2)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=463)	5,9 (3,7-8,0)	6,6 (3,5-9,7)	5,1 (2,2-8,0)
Korsryggsmærter siste 28 dager (N=464)	39,9 (35,1-44,7)	42,3 (36,1-48,6)	37,4 (30,1-44,6)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=458)	35,5 (30,8-40,2)	42,0 (35,8-48,3)	28,6 (21,5-35,7)
Høy sosial støtte (N=455)	32,4 (27,7-37,0)	37,4 (31,2-43,5)	27,1 (20,2-34,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=457)	14,4 (10,8-18,1)	15,3 (10,7-19,9)	13,6 (7,7-19,4)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=459)	45,8 (40,9-50,7)	47,9 (41,6-54,2)	43,7 (36,1-51,2)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=463)	28,8 (24,5-33,1)	27,7 (22,1-33,2)	30,0 (23,3-36,7)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=228)	30,3 (23,8-36,8)	28,2 (19,9-36,5)	32,5 (22,5-42,5)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=228)	24,6 (18,2-31,0)	15,8 (9,0-22,7)	33,3 (23,0-43,7)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=226)	33,3 (26,8-39,7)	40,1 (31,2-49,0)	26,5 (17,2-35,7)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=224)	56,7 (49,6-63,7)	66,5 (57,6-75,3)	47,1 (36,5-57,8)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=227)	58,7 (51,7-65,6)	58,4 (49,4-67,5)	58,9 (48,4-69,4)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=227)	52,0 (45,0-59,0)	54,9 (45,8-64,0)	49,2 (38,7-59,8)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=227)	27,5 (21,2-33,8)	27,7 (19,6-35,8)	27,3 (17,6-37,0)
Daglig røyking* (N=228)	7,0 (3,2-10,8)	7,0 (2,3-11,7)	7,1 (1,1-13,0)
Daglig snusing* (N=228)	9,6 (5,4-13,8)	6,8 (2,0-11,7)	12,3 (5,5-19,1)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=228)	38,2 (31,5-45,0)	29,8 (21,7-38,0)	46,5 (36,0-57,0)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=228)	24,7 (18,4-31,0)	19,8 (12,0-27,6)	29,5 (19,8-39,2)
Økonomiske vansker (N=457)	24,5 (20,3-28,8)	25,5 (19,9-31,1)	23,5 (17,0-30,0)
Plaget av støy hjemme (N=461)	5,0 (2,9-7,2)	6,1 (3,0-9,1)	4,0 (0,8-7,1)
Boligen oppleves for liten (N=463)	14,7 (11,0-18,4)	12,3 (8,0-16,6)	17,3 (11,1-23,4)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=235)	7,4 (4,1-10,6)	5,7 (1,8-9,6)	9,2 (3,8-14,6)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=232)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=228)	10,1 (5,5-14,7)	7,1 (2,5-11,6)	13,5 (5,2-21,9)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=225)	40,8 (33,8-47,8)	38,5 (29,5-47,5)	43,0 (32,5-53,6)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 84: Røa (701). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=465.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=455)	1,63 (1,57-1,70)	1,72 (1,64-1,80)	1,54 (1,44-1,64)
Alkoholenheter per gang* (N=212)	2,75 (2,49-3,01)	2,64 (2,32-2,95)	2,87 (2,45-3,29)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=463)	7,11 (6,90-7,32)	7,12 (6,88-7,36)	7,11 (6,76-7,46)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=458)	7,60 (7,39-7,81)	7,58 (7,33-7,83)	7,62 (7,28-7,95)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=462)	7,43 (7,19-7,66)	7,62 (7,36-7,88)	7,22 (6,83-7,61)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=464)	3,27 (3,05-3,48)	3,68 (3,41-3,96)	2,83 (2,51-3,14)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=463)	6,54 (6,34-6,74)	6,51 (6,26-6,76)	6,58 (6,27-6,89)
Ensomhet (N=463)	2,04 (1,78-2,30)	2,16 (1,84-2,48)	1,92 (1,51-2,34)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=461)	7,34 (7,13-7,55)	7,55 (7,32-7,78)	7,12 (6,76-7,48)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=461)	7,04 (6,78-7,30)	7,16 (6,84-7,48)	6,91 (6,50-7,32)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=463)	6,88 (6,61-7,15)	7,10 (6,77-7,42)	6,65 (6,22-7,08)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=462)	8,98 (8,80-9,15)	8,78 (8,56-9,01)	9,18 (8,90-9,46)
Engasjement (skala: 0-10) (N=463)	6,29 (6,04-6,54)	6,49 (6,19-6,78)	6,08 (5,68-6,48)

Tabell 85: Holmenkollen (702). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=424.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=423)	76,8 (72,5-81,0)	77,7 (72,2-83,2)	75,8 (69,1-82,4)
God eller svært god tannhelse* (N=223)	77,7 (71,8-83,6)	81,4 (73,6-89,1)	74,6 (65,9-83,3)
Fedme (KMI 30+) (N=417)	6,4 (4,1-8,8)	8,2 (4,5-11,9)	4,5 (1,7-7,3)
Overvekt (KMI 25+) (N=417)	38,1 (33,1-43,0)	28,7 (22,7-34,7)	48,1 (40,4-55,9)
Søvnproblemer (Insomni) (N=418)	11,1 (7,8-14,4)	12,8 (8,1-17,4)	9,2 (4,6-13,9)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=424)	8,4 (5,6-11,3)	8,9 (5,1-12,8)	7,9 (3,7-12,1)
Korsryggsmerter siste 28 dager (N=421)	40,1 (35,1-45,1)	42,4 (35,8-49,0)	37,6 (30,2-45,1)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=417)	35,1 (30,2-39,9)	41,6 (34,9-48,2)	28,2 (21,3-35,0)
Høy sosial støtte (N=418)	31,9 (27,1-36,6)	36,3 (29,8-42,9)	27,2 (20,4-34,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=419)	12,8 (9,1-16,5)	12,9 (8,3-17,4)	12,8 (6,9-18,7)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=423)	49,4 (44,3-54,5)	51,0 (44,4-57,7)	47,6 (39,9-55,4)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=424)	26,4 (21,9-30,9)	24,5 (18,8-30,2)	28,5 (21,4-35,5)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=199)	35,0 (27,7-42,2)	35,9 (26,7-45,0)	33,7 (22,1-45,4)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=201)	22,3 (15,6-28,9)	15,5 (8,4-22,6)	31,6 (19,8-43,4)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=195)	37,3 (30,2-44,4)	42,6 (33,3-51,9)	29,9 (19,2-40,6)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=198)	58,2 (50,8-65,5)	67,9 (59,2-76,5)	44,9 (32,9-56,8)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=200)	54,9 (47,5-62,2)	53,2 (44,0-62,5)	57,1 (45,2-69,0)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=199)	57,7 (50,3-65,1)	68,1 (59,4-76,8)	43,5 (31,7-55,3)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=200)	26,8 (20,4-33,2)	28,8 (20,5-37,1)	24,2 (14,3-34,1)
Daglig røyking* (N=200)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=201)	(-)	(-)	(-)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=201)	38,3 (31,2-45,3)	36,9 (28,2-45,7)	40,1 (28,6-51,7)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=200)	16,6 (10,8-22,3)	11,5 (5,4-17,6)	23,5 (13,0-34,1)
Økonomiske vansker (N=413)	24,1 (19,8-28,4)	28,0 (21,9-34,1)	19,8 (13,7-25,9)
Plaget av støy hjemme (N=422)	6,0 (3,4-8,6)	5,6 (2,5-8,7)	6,4 (2,1-10,6)
Boligen oppleves for liten (N=424)	9,5 (6,5-12,6)	11,3 (6,8-15,8)	7,7 (3,6-11,7)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=223)	10,0 (6,3-13,7)	8,5 (3,7-13,2)	11,3 (5,8-16,8)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=222)	7,5 (3,6-11,4)	8,1 (2,3-13,9)	7,1 (1,8-12,3)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=220)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=198)	41,3 (34,0-48,6)	40,0 (30,9-49,2)	43,0 (31,1-55,0)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 86: Holmenkollen (702). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=424.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=412)	1,58 (1,51-1,65)	1,63 (1,55-1,72)	1,52 (1,40-1,64)
Alkoholenheter per gang* (N=178)	2,59 (2,34-2,85)	2,31 (2,08-2,55)	3,02 (2,51-3,53)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=424)	7,31 (7,08-7,55)	7,25 (6,95-7,54)	7,38 (7,01-7,76)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=420)	7,63 (7,40-7,87)	7,64 (7,34-7,93)	7,63 (7,27-7,99)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=424)	7,38 (7,13-7,63)	7,36 (7,05-7,67)	7,40 (7,01-7,80)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=423)	3,24 (3,01-3,47)	3,56 (3,27-3,86)	2,89 (2,55-3,23)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=423)	6,82 (6,61-7,02)	6,82 (6,55-7,10)	6,81 (6,51-7,10)
Ensomhet (N=421)	2,07 (1,78-2,37)	2,25 (1,88-2,62)	1,88 (1,41-2,35)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=422)	7,39 (7,17-7,61)	7,57 (7,31-7,84)	7,20 (6,85-7,55)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=424)	6,94 (6,69-7,20)	7,19 (6,88-7,51)	6,67 (6,27-7,07)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=422)	7,13 (6,85-7,40)	7,19 (6,85-7,53)	7,06 (6,62-7,49)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=422)	9,03 (8,88-9,19)	8,89 (8,67-9,10)	9,19 (8,96-9,41)
Engasjement (skala: 0-10) (N=421)	6,91 (6,70-7,13)	6,99 (6,69-7,28)	6,83 (6,51-7,14)

Tabell 87: Hovseter (703). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=450.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=448)	68,6 (63,8-73,5)	71,1 (65,6-76,7)	65,6 (57,5-73,8)
God eller svært god tannhelse* (N=214)	69,1 (62,4-75,9)	73,0 (65,0-81,0)	64,3 (53,0-75,6)
Fedme (KMI 30+) (N=435)	10,5 (7,6-13,3)	9,7 (6,0-13,3)	11,4 (6,9-15,9)
Overvekt (KMI 25+) (N=435)	41,8 (36,7-46,9)	35,5 (29,5-41,4)	49,3 (40,8-57,7)
Søvnproblemer (Insomni) (N=444)	14,1 (10,4-17,9)	16,3 (11,8-20,9)	11,5 (5,3-17,6)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=448)	9,9 (7,1-12,7)	10,4 (6,7-14,2)	9,2 (5,0-13,4)
Korsryggsmærter siste 28 dager (N=447)	46,1 (41,0-51,2)	49,9 (43,7-56,0)	41,6 (33,2-50,0)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=446)	44,6 (39,5-49,6)	49,3 (43,1-55,5)	38,9 (30,6-47,3)
Høy sosial støtte (N=444)	31,8 (27,2-36,4)	38,2 (32,2-44,2)	24,2 (17,3-31,1)
Ensomhet (UCLA-3) (N=442)	16,6 (12,7-20,5)	15,8 (11,3-20,3)	17,5 (10,9-24,2)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=448)	42,9 (37,9-47,9)	47,0 (40,9-53,2)	38,0 (29,9-46,0)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=447)	25,1 (21,0-29,2)	26,6 (21,2-32,0)	23,4 (17,2-29,6)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=229)	19,8 (14,0-25,6)	16,3 (10,0-22,7)	23,7 (13,8-33,6)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=229)	24,8 (17,6-32,0)	14,9 (8,7-21,0)	36,0 (23,5-48,5)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=228)	37,6 (30,5-44,6)	45,9 (37,3-54,6)	28,0 (16,5-39,5)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=228)	56,0 (48,6-63,4)	72,1 (64,4-79,9)	37,8 (27,0-48,6)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=228)	54,1 (46,8-61,4)	58,4 (49,8-67,0)	49,2 (37,3-61,1)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=229)	53,0 (45,8-60,2)	57,6 (49,0-66,1)	47,9 (35,9-59,8)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=224)	25,9 (20,0-31,7)	37,1 (28,6-45,5)	13,4 (6,9-19,9)
Daglig røyking* (N=227)	6,4 (2,5-10,3)	6,0 (1,9-10,1)	6,9 (-0,1-13,8)
Daglig snusing* (N=229)	16,3 (9,8-22,7)	7,4 (2,9-11,9)	26,2 (14,4-38,1)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=229)	23,4 (17,8-28,9)	20,2 (13,2-27,1)	27,0 (17,9-36,1)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=228)	20,8 (13,9-27,7)	11,2 (6,0-16,5)	31,7 (19,3-44,0)
Økonomiske vansker (N=437)	33,8 (28,8-38,9)	30,2 (24,4-35,9)	38,0 (29,5-46,5)
Plaget av støy hjemme (N=444)	7,8 (5,0-10,7)	9,9 (6,3-13,6)	5,4 (1,0-9,8)
Boligen oppleves for liten (N=447)	18,3 (14,1-22,5)	14,4 (10,1-18,7)	22,9 (15,5-30,4)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=219)	10,8 (6,1-15,5)	7,8 (3,1-12,5)	14,6 (5,8-23,4)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=216)	7,1 (2,8-11,5)	4,4 (0,9-7,9)	10,6 (1,9-19,3)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=208)	9,4 (5,4-13,5)	10,8 (5,3-16,3)	7,7 (1,6-13,8)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=221)	45,4 (37,9-52,8)	39,6 (30,9-48,2)	51,8 (39,7-63,9)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 88: Hovseter (703). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=450.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=439)	1,69 (1,63-1,76)	1,72 (1,63-1,80)	1,67 (1,56-1,78)
Alkoholenheter per gang* (N=197)	3,09 (2,59-3,60)	2,31 (2,07-2,56)	3,99 (3,06-4,92)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=448)	7,01 (6,78-7,24)	7,14 (6,89-7,39)	6,85 (6,44-7,25)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=444)	7,32 (7,07-7,57)	7,39 (7,11-7,66)	7,24 (6,80-7,68)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=446)	7,14 (6,89-7,39)	7,40 (7,13-7,67)	6,83 (6,40-7,25)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=448)	3,44 (3,23-3,65)	3,61 (3,35-3,87)	3,23 (2,89-3,57)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=448)	6,56 (6,37-6,75)	6,66 (6,43-6,89)	6,43 (6,12-6,74)
Ensomhet (N=447)	2,28 (2,01-2,56)	2,22 (1,91-2,53)	2,36 (1,88-2,85)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=448)	7,42 (7,20-7,63)	7,64 (7,40-7,88)	7,15 (6,78-7,51)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=448)	6,77 (6,49-7,05)	7,25 (6,95-7,56)	6,19 (5,73-6,65)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=448)	6,70 (6,42-6,99)	7,12 (6,81-7,43)	6,20 (5,71-6,70)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=448)	8,44 (8,24-8,65)	8,44 (8,21-8,67)	8,45 (8,08-8,81)
Engasjement (skala: 0-10) (N=448)	6,29 (6,04-6,55)	6,49 (6,21-6,78)	6,05 (5,61-6,49)

Tabell 89: Holmen (704). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=386.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=385)	81,4 (77,0-85,9)	84,7 (79,5-89,8)	78,0 (70,8-85,2)
God eller svært god tannhelse* (N=182)	82,2 (76,2-88,2)	84,9 (77,0-92,9)	79,6 (70,5-88,6)
Fedme (KMI 30+) (N=378)	5,5 (3,2-7,8)	6,3 (2,8-9,8)	4,7 (1,7-7,6)
Overvekt (KMI 25+) (N=378)	36,6 (31,3-41,9)	25,1 (18,9-31,3)	48,4 (40,1-56,7)
Søvnproblemer (Insomni) (N=383)	10,5 (7,0-14,0)	12,1 (7,2-17,1)	8,8 (4,0-13,5)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=385)	6,5 (4,0-8,9)	6,1 (2,7-9,4)	6,9 (3,3-10,4)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=382)	41,8 (36,3-47,3)	42,8 (35,5-50,0)	40,8 (32,6-49,0)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=383)	38,5 (33,1-43,9)	47,3 (40,0-54,6)	29,2 (21,5-36,8)
Høy sosial støtte (N=382)	29,7 (24,8-34,7)	34,1 (27,1-41,1)	25,2 (18,3-32,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=377)	11,8 (7,7-15,9)	10,1 (5,3-14,8)	13,6 (6,8-20,4)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=385)	47,9 (42,4-53,4)	49,6 (42,3-56,8)	46,1 (37,8-54,4)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=384)	24,7 (19,9-29,4)	25,0 (18,8-31,3)	24,3 (17,2-31,4)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=201)	24,9 (18,3-31,6)	28,4 (19,2-37,5)	21,1 (11,4-30,8)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=203)	25,1 (17,9-32,3)	24,6 (14,6-34,5)	25,8 (15,3-36,2)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=202)	33,0 (26,2-39,8)	39,1 (29,3-48,9)	26,3 (17,3-35,4)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=200)	55,4 (47,7-63,0)	70,6 (61,1-80,0)	38,9 (28,0-49,7)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=201)	52,1 (44,4-59,7)	61,7 (51,6-71,7)	41,4 (30,5-52,3)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=202)	50,0 (42,4-57,7)	57,5 (47,4-67,5)	41,9 (30,7-53,1)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=201)	25,3 (19,2-31,3)	26,3 (17,9-34,8)	24,0 (15,4-32,7)
Daglig røyking* (N=203)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=203)	13,2 (7,3-19,1)	8,4 (1,8-15,0)	18,5 (8,7-28,4)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=203)	39,2 (32,0-46,5)	36,2 (26,7-45,6)	42,7 (31,7-53,7)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=201)	27,6 (20,5-34,8)	22,9 (13,6-32,1)	32,8 (22,0-43,7)
Økonomiske vansker (N=379)	24,5 (19,6-29,5)	26,6 (19,9-33,3)	22,3 (14,9-29,7)
Plaget av støy hjemme (N=386)	6,1 (3,3-8,9)	5,6 (2,0-9,2)	6,7 (2,4-11,1)
Boligen oppleves for liten (N=386)	10,9 (7,1-14,7)	10,5 (5,7-15,4)	11,3 (5,5-17,2)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=183)	9,0 (5,2-12,8)	4,1 (0,8-7,4)	13,9 (7,0-20,8)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=182)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=178)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=200)	48,9 (41,3-56,6)	39,9 (29,7-50,0)	58,8 (47,9-69,8)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 90: Holmen (704). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=386.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=376)	1,55 (1,48-1,62)	1,60 (1,50-1,71)	1,49 (1,40-1,59)
Alkoholenheter per gang* (N=190)	3,09 (2,75-3,44)	2,85 (2,38-3,32)	3,37 (2,87-3,88)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=386)	7,50 (7,29-7,70)	7,54 (7,25-7,83)	7,45 (7,16-7,74)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=384)	7,77 (7,56-7,99)	7,82 (7,53-8,11)	7,72 (7,40-8,04)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=386)	7,56 (7,33-7,80)	7,67 (7,35-7,98)	7,45 (7,11-7,80)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=386)	2,99 (2,77-3,22)	3,11 (2,79-3,43)	2,87 (2,55-3,19)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=386)	6,86 (6,66-7,06)	7,00 (6,74-7,27)	6,71 (6,42-7,01)
Ensomhet (N=385)	1,93 (1,61-2,25)	1,94 (1,54-2,35)	1,92 (1,42-2,42)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=386)	7,51 (7,30-7,72)	7,73 (7,48-7,99)	7,26 (6,93-7,60)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=386)	7,22 (6,96-7,49)	7,45 (7,10-7,81)	6,98 (6,59-7,37)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=386)	6,97 (6,67-7,28)	7,14 (6,78-7,49)	6,80 (6,32-7,29)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=385)	9,06 (8,90-9,23)	8,92 (8,67-9,17)	9,21 (9,01-9,42)
Engasjement (skala: 0-10) (N=386)	6,84 (6,58-7,10)	6,99 (6,67-7,31)	6,69 (6,28-7,10)

Tabell 91: Slemdal (705). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=420.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=420)	81,9 (77,9-85,9)	80,8 (75,2-86,3)	83,1 (77,2-89,0)
God eller svært god tannhelse* (N=212)	82,9 (77,4-88,5)	76,8 (68,0-85,6)	88,6 (82,1-95,1)
Fedme (KMI 30+) (N=414)	4,3 (2,3-6,3)	3,7 (0,9-6,6)	4,9 (2,1-7,7)
Overvekt (KMI 25+) (N=414)	28,5 (24,0-33,1)	20,5 (15,0-25,9)	36,8 (29,5-44,0)
Søvnproblemer (Insomni) (N=418)	15,9 (12,0-19,9)	14,6 (9,7-19,5)	17,3 (11,1-23,5)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=420)	6,6 (4,1-9,2)	7,2 (3,5-10,9)	6,0 (2,5-9,5)
Korsryggsmerter siste 28 dager (N=420)	38,3 (33,3-43,4)	37,9 (31,3-44,5)	38,8 (31,2-46,4)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=417)	35,6 (30,7-40,6)	46,3 (39,5-53,1)	24,6 (17,8-31,4)
Høy sosial støtte (N=419)	40,2 (35,2-45,2)	40,8 (34,1-47,4)	39,6 (32,1-47,1)
Ensomhet (UCLA-3) (N=414)	11,1 (7,5-14,6)	12,4 (7,4-17,4)	9,7 (4,7-14,8)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=418)	53,3 (48,2-58,4)	57,4 (50,7-64,1)	49,0 (41,2-56,7)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=420)	26,4 (21,8-31,0)	24,9 (19,0-30,8)	28,0 (20,9-35,1)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=207)	36,4 (29,2-43,5)	36,6 (27,5-45,8)	36,1 (24,9-47,3)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=207)	21,9 (15,2-28,5)	15,4 (8,4-22,4)	29,4 (18,0-40,8)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=207)	37,2 (30,2-44,2)	42,5 (33,1-51,8)	31,1 (20,9-41,3)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=207)	60,1 (52,8-67,4)	74,1 (65,6-82,5)	44,0 (32,6-55,4)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=206)	49,5 (42,1-56,9)	51,8 (42,2-61,3)	46,8 (35,5-58,1)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=205)	51,1 (43,7-58,5)	60,8 (51,4-70,2)	39,6 (28,2-51,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=204)	24,8 (18,6-31,0)	28,5 (20,1-36,9)	20,5 (11,5-29,4)
Daglig røyking* (N=207)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=207)	(-)	(-)	(-)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=207)	40,2 (33,1-47,2)	32,0 (23,5-40,6)	49,6 (38,1-61,1)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=207)	20,9 (14,7-27,2)	13,5 (6,9-20,2)	29,5 (18,7-40,3)
Økonomiske vansker (N=414)	24,6 (19,9-29,3)	24,3 (18,2-30,3)	25,0 (17,8-32,1)
Plaget av støy hjemme (N=419)	5,6 (3,0-8,2)	5,0 (1,7-8,4)	6,2 (2,1-10,2)
Boligen oppleves for liten (N=419)	9,1 (5,8-12,3)	8,6 (4,5-12,7)	9,5 (4,4-14,6)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=213)	8,9 (5,3-12,5)	6,0 (1,6-10,3)	11,7 (5,9-17,4)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=211)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=212)	13,4 (8,0-18,9)	12,8 (5,7-19,9)	14,0 (5,8-22,2)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=205)	43,1 (35,7-50,5)	40,2 (30,8-49,6)	46,4 (34,8-58,0)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 92: Slemdal (705). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=420.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=412)	1,62 (1,55-1,69)	1,67 (1,58-1,76)	1,57 (1,46-1,68)
Alkoholenheter per gang* (N=186)	3,11 (2,67-3,54)	2,36 (2,04-2,68)	3,98 (3,20-4,75)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=420)	7,41 (7,17-7,64)	7,51 (7,22-7,80)	7,30 (6,93-7,67)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=415)	7,86 (7,66-8,06)	7,92 (7,68-8,17)	7,80 (7,47-8,12)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=417)	7,55 (7,28-7,83)	7,76 (7,46-8,05)	7,34 (6,88-7,80)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=420)	3,12 (2,89-3,35)	3,40 (3,10-3,71)	2,82 (2,48-3,16)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=420)	6,87 (6,65-7,08)	7,03 (6,77-7,29)	6,70 (6,35-7,05)
Ensomhet (N=420)	1,78 (1,50-2,06)	1,83 (1,44-2,22)	1,73 (1,33-2,12)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=419)	7,69 (7,51-7,88)	7,99 (7,76-8,22)	7,39 (7,10-7,68)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=420)	7,07 (6,82-7,32)	7,35 (7,03-7,67)	6,78 (6,38-7,17)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=418)	6,89 (6,61-7,18)	6,80 (6,40-7,20)	6,99 (6,58-7,40)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=420)	9,07 (8,89-9,25)	9,08 (8,85-9,31)	9,05 (8,77-9,33)
Engasjement (skala: 0-10) (N=420)	6,77 (6,53-7,02)	7,00 (6,71-7,30)	6,53 (6,15-6,91)

Tabell 93: Grimelund (706). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=376.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=375)	79,0 (74,5-83,4)	77,1 (71,2-83,0)	80,8 (74,2-87,5)
God eller svært god tannhelse* (N=178)	75,5 (68,7-82,4)	74,8 (65,9-83,7)	76,3 (65,9-86,7)
Fedme (KMI 30+) (N=364)	5,8 (3,2-8,5)	3,0 (0,6-5,4)	8,7 (4,0-13,5)
Overvekt (KMI 25+) (N=364)	35,5 (30,2-40,8)	22,5 (16,7-28,3)	48,6 (40,1-57,1)
Søvnproblemer (Insomni) (N=375)	11,3 (7,8-14,9)	11,9 (7,4-16,3)	10,8 (5,3-16,3)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=376)	7,3 (4,4-10,2)	8,5 (4,6-12,5)	6,1 (1,9-10,4)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=376)	41,5 (36,2-46,9)	45,9 (39,0-52,8)	37,1 (29,0-45,2)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=376)	34,1 (29,0-39,2)	48,4 (41,5-55,3)	19,7 (12,7-26,6)
Høy sosial støtte (N=367)	41,6 (36,2-47,0)	41,7 (34,8-48,6)	41,5 (33,2-49,8)
Ensomhet (UCLA-3) (N=371)	8,9 (5,6-12,2)	9,9 (5,5-14,3)	7,9 (3,0-12,9)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=374)	49,5 (44,1-54,9)	51,8 (44,9-58,7)	47,2 (38,8-55,5)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=376)	25,2 (20,5-29,8)	25,4 (19,5-31,4)	24,9 (17,7-32,0)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=196)	24,4 (18,0-30,8)	25,7 (17,3-34,1)	23,1 (13,5-32,7)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=196)	18,8 (12,8-24,8)	19,8 (12,2-27,4)	17,8 (8,5-27,1)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=194)	37,6 (30,4-44,9)	37,8 (28,6-47,1)	37,4 (26,2-48,7)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=194)	57,9 (50,4-65,4)	65,7 (56,6-74,9)	49,8 (38,2-61,5)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=195)	59,5 (52,0-67,0)	56,9 (47,3-66,5)	62,2 (50,7-73,7)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=194)	49,8 (42,2-57,3)	51,2 (41,5-60,9)	48,3 (36,7-59,9)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=195)	25,1 (18,6-31,6)	24,5 (16,2-32,8)	25,8 (15,8-35,8)
Daglig røyking* (N=194)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=196)	13,2 (7,8-18,6)	7,4 (2,0-12,7)	19,2 (10,0-28,5)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=196)	39,6 (32,4-46,9)	29,7 (21,2-38,1)	49,9 (38,3-61,5)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=195)	24,8 (18,2-31,4)	20,0 (12,1-27,9)	29,7 (19,2-40,3)
Økonomiske vansker (N=373)	21,5 (17,0-26,1)	22,0 (16,1-27,9)	21,1 (14,1-28,1)
Plaget av støy hjemme (N=371)	5,6 (3,1-8,0)	7,1 (3,4-10,8)	4,1 (0,9-7,2)
Boligen oppleves for liten (N=376)	10,8 (7,2-14,4)	11,5 (6,9-16,1)	10,1 (4,5-15,6)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=179)	8,4 (4,4-12,4)	5,4 (1,1-9,7)	11,4 (4,7-18,1)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=178)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=175)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=191)	41,0 (33,5-48,6)	45,0 (35,2-54,7)	37,0 (25,5-48,6)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 94: Grimelund (706). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=376.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=372)	1,67 (1,59-1,74)	1,81 (1,70-1,92)	1,52 (1,42-1,63)
Alkoholenheter per gang* (N=187)	3,01 (2,67-3,35)	2,61 (2,25-2,98)	3,41 (2,85-3,97)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=376)	7,43 (7,22-7,64)	7,21 (6,93-7,50)	7,66 (7,35-7,96)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=373)	7,85 (7,65-8,04)	7,82 (7,56-8,08)	7,87 (7,58-8,15)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=376)	7,54 (7,31-7,77)	7,35 (7,02-7,67)	7,73 (7,41-8,06)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=376)	3,50 (3,25-3,75)	3,97 (3,64-4,30)	3,03 (2,66-3,39)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=375)	6,75 (6,56-6,94)	6,56 (6,26-6,86)	6,94 (6,71-7,17)
Ensomhet (N=375)	1,95 (1,67-2,23)	2,21 (1,86-2,57)	1,68 (1,25-2,11)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=376)	7,78 (7,58-7,97)	7,84 (7,58-8,09)	7,72 (7,43-8,01)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=375)	7,24 (6,96-7,52)	7,34 (6,99-7,68)	7,14 (6,71-7,57)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=375)	7,08 (6,79-7,38)	6,92 (6,55-7,29)	7,25 (6,79-7,71)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=376)	8,97 (8,79-9,14)	8,75 (8,51-8,99)	9,18 (8,94-9,43)
Engasjement (skala: 0-10) (N=375)	6,78 (6,54-7,02)	6,52 (6,19-6,86)	7,03 (6,69-7,37)

Tabell 95: Vinderen (707). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=415.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=415)	80,7 (76,7-84,7)	78,3 (72,9-83,6)	83,5 (77,5-89,4)
God eller svært god tannhelse* (N=194)	80,3 (74,1-86,5)	82,7 (74,8-90,7)	78,0 (68,5-87,4)
Fedme (KMI 30+) (N=408)	7,3 (4,8-9,8)	7,3 (3,9-10,7)	7,3 (3,5-11,1)
Overvekt (KMI 25+) (N=408)	37,3 (32,2-42,4)	28,3 (22,2-34,3)	47,0 (38,8-55,2)
Søvnproblemer (Insomni) (N=410)	10,3 (7,1-13,5)	13,9 (9,2-18,6)	6,4 (2,2-10,6)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=413)	7,8 (5,1-10,6)	6,9 (3,7-10,1)	8,9 (4,3-13,5)
Korsryggsmærter siste 28 dager (N=413)	40,7 (35,5-45,8)	40,2 (33,7-46,7)	41,2 (33,0-49,3)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=410)	39,1 (34,0-44,3)	48,4 (41,7-55,0)	29,0 (21,2-36,7)
Høy sosial støtte (N=408)	34,9 (29,9-40,0)	34,3 (28,0-40,7)	35,6 (27,6-43,5)
Ensomhet (UCLA-3) (N=409)	9,6 (6,3-12,8)	8,9 (5,1-12,8)	10,3 (4,9-15,7)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=412)	56,5 (51,3-61,6)	56,2 (49,7-62,7)	56,7 (48,7-64,8)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=415)	27,2 (22,5-31,8)	28,7 (22,9-34,6)	25,5 (18,1-32,8)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=219)	31,8 (24,7-38,9)	28,1 (20,1-36,2)	36,3 (24,2-48,4)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=219)	19,7 (13,4-26,0)	13,5 (7,2-19,8)	27,1 (15,9-38,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=219)	38,5 (31,5-45,6)	43,5 (34,7-52,2)	32,7 (21,3-44,0)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=217)	57,4 (50,2-64,7)	65,9 (57,3-74,5)	47,5 (35,5-59,5)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=218)	54,4 (47,1-61,8)	47,5 (38,7-56,4)	62,8 (50,8-74,8)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=219)	61,1 (54,0-68,2)	64,3 (55,9-72,7)	57,2 (45,4-69,1)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=219)	21,1 (15,4-26,8)	21,9 (15,0-28,8)	20,2 (10,7-29,6)
Daglig røyking* (N=220)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=220)	13,3 (8,0-18,6)	5,5 (1,4-9,7)	22,6 (12,4-32,8)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=220)	38,7 (31,9-45,4)	33,1 (25,1-41,0)	45,4 (33,8-57,0)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=218)	25,1 (18,5-31,8)	18,4 (10,9-25,9)	33,2 (21,9-44,5)
Økonomiske vansker (N=410)	25,8 (21,1-30,4)	27,1 (21,1-33,2)	24,3 (17,1-31,4)
Plaget av støy hjemme (N=410)	13,7 (10,0-17,4)	15,8 (10,9-20,8)	11,4 (5,9-16,9)
Boligen oppleves for liten (N=414)	16,7 (12,7-20,8)	17,3 (12,1-22,4)	16,1 (9,7-22,5)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=195)	6,1 (3,0-9,2)	5,3 (1,4-9,2)	6,9 (2,2-11,7)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=192)	7,7 (3,7-11,8)	6,3 (1,1-11,6)	9,1 (2,9-15,3)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=187)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=217)	40,2 (33,0-47,4)	40,7 (32,0-49,5)	39,5 (27,6-51,4)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 96: Vinderen (707). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=415.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=403)	1,63 (1,56-1,70)	1,68 (1,59-1,78)	1,57 (1,46-1,69)
Alkoholenheter per gang* (N=205)	3,09 (2,77-3,40)	2,87 (2,54-3,20)	3,35 (2,78-3,93)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=415)	7,45 (7,25-7,64)	7,37 (7,13-7,60)	7,53 (7,21-7,85)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=414)	7,65 (7,46-7,83)	7,67 (7,45-7,90)	7,62 (7,31-7,93)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=414)	7,60 (7,38-7,82)	7,56 (7,29-7,82)	7,65 (7,29-8,01)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=414)	3,27 (3,04-3,50)	3,58 (3,29-3,87)	2,93 (2,57-3,29)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=415)	6,82 (6,64-7,00)	6,77 (6,53-7,01)	6,87 (6,61-7,13)
Ensomhet (N=413)	2,01 (1,75-2,27)	2,06 (1,74-2,38)	1,95 (1,53-2,38)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=414)	7,63 (7,44-7,82)	7,79 (7,57-8,01)	7,45 (7,13-7,77)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=415)	7,31 (7,08-7,53)	7,27 (6,97-7,58)	7,34 (7,01-7,67)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=414)	7,19 (6,95-7,43)	7,26 (6,96-7,56)	7,12 (6,74-7,50)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=415)	9,02 (8,89-9,16)	8,75 (8,54-8,96)	9,33 (9,18-9,47)
Engasjement (skala: 0-10) (N=414)	6,81 (6,60-7,01)	6,77 (6,49-7,05)	6,85 (6,54-7,15)

Tabell 97: Disen (801). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=436.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=436)	78,6 (74,5-82,6)	79,6 (74,6-84,5)	77,5 (71,0-83,9)
God eller svært god tannhelse* (N=226)	74,2 (68,1-80,3)	79,7 (72,6-86,8)	68,1 (58,0-78,2)
Fedme (KMI 30+) (N=429)	11,1 (8,0-14,2)	7,3 (4,1-10,5)	15,2 (9,8-20,6)
Overvekt (KMI 25+) (N=429)	40,6 (35,7-45,5)	31,2 (25,2-37,1)	50,7 (43,1-58,4)
Søvnproblemer (Insomni) (N=433)	11,7 (8,5-14,9)	15,9 (11,3-20,6)	7,0 (2,8-11,2)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=435)	4,9 (2,8-6,9)	5,8 (2,9-8,7)	3,8 (0,8-6,8)
Korsrygg smerter siste 28 dager (N=436)	41,0 (36,1-45,8)	44,1 (37,8-50,4)	37,4 (30,0-44,9)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=434)	40,6 (35,8-45,4)	52,6 (46,3-58,9)	27,2 (20,2-34,3)
Høy sosial støtte (N=426)	33,4 (28,7-38,0)	40,6 (34,3-46,9)	25,4 (18,8-32,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=428)	9,6 (6,5-12,7)	8,9 (5,3-12,4)	10,4 (5,2-15,6)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=436)	49,9 (45,0-54,8)	51,1 (44,8-57,4)	48,6 (40,9-56,3)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=436)	27,4 (23,0-31,8)	27,0 (21,5-32,6)	27,9 (21,0-34,8)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=207)	26,8 (20,3-33,3)	25,5 (17,4-33,5)	28,2 (17,9-38,6)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=207)	27,2 (20,6-33,8)	25,3 (17,0-33,7)	29,3 (18,9-39,8)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=207)	30,2 (23,7-36,7)	38,4 (29,5-47,3)	21,1 (12,1-30,2)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=206)	49,4 (42,2-56,6)	59,5 (50,6-68,5)	38,0 (27,0-49,0)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=206)	55,9 (48,8-63,1)	58,0 (48,9-67,1)	53,7 (42,4-65,0)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=206)	44,6 (37,5-51,7)	46,2 (37,1-55,3)	42,9 (31,7-54,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=205)	25,3 (19,2-31,3)	31,3 (22,8-39,8)	18,5 (10,4-26,7)
Daglig røyking* (N=207)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=206)	12,8 (7,6-18,1)	6,0 (1,5-10,4)	20,4 (11,0-29,9)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=207)	31,3 (24,6-38,1)	22,6 (15,1-30,1)	41,1 (29,9-52,3)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=206)	18,9 (13,1-24,6)	12,0 (5,9-18,1)	26,5 (16,5-36,4)
Økonomiske vansker (N=427)	24,0 (19,7-28,3)	23,0 (17,8-28,3)	25,1 (18,1-32,0)
Plaget av støy hjemme (N=434)	8,1 (5,3-10,8)	7,9 (4,6-11,2)	8,3 (3,8-12,8)
Boligen oppleves for liten (N=434)	14,0 (10,5-17,5)	14,5 (10,0-18,9)	13,5 (8,1-19,0)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=229)	10,1 (6,1-14,0)	7,2 (2,8-11,6)	13,2 (6,5-20,0)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=226)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=224)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=206)	40,8 (33,7-47,9)	37,0 (28,2-45,8)	45,0 (33,7-56,3)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 98: Disen (801). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=436.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=430)	1,58 (1,52-1,64)	1,63 (1,56-1,70)	1,52 (1,42-1,63)
Alkoholenheter per gang* (N=187)	3,18 (2,83-3,53)	2,70 (2,40-3,01)	3,70 (3,08-4,31)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=436)	7,30 (7,11-7,49)	7,29 (7,07-7,52)	7,30 (6,99-7,62)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=432)	7,70 (7,51-7,89)	7,63 (7,40-7,86)	7,78 (7,47-8,08)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=434)	7,33 (7,11-7,55)	7,29 (7,02-7,57)	7,37 (7,02-7,73)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=435)	3,19 (3,00-3,39)	3,45 (3,21-3,68)	2,91 (2,59-3,23)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=436)	6,65 (6,48-6,83)	6,68 (6,46-6,89)	6,63 (6,34-6,91)
Ensomhet (N=434)	1,93 (1,68-2,19)	1,93 (1,63-2,22)	1,94 (1,51-2,37)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=435)	7,39 (7,20-7,58)	7,64 (7,40-7,88)	7,11 (6,83-7,40)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=436)	7,17 (6,94-7,40)	7,29 (6,99-7,59)	7,04 (6,68-7,40)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=436)	7,08 (6,82-7,33)	7,31 (7,01-7,62)	6,82 (6,41-7,22)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=435)	8,83 (8,69-8,98)	8,66 (8,45-8,87)	9,03 (8,82-9,23)
Engasjement (skala: 0-10) (N=436)	6,42 (6,22-6,62)	6,50 (6,26-6,75)	6,33 (6,01-6,66)

Tabell 99: Myrer (802). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=424.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=422)	74,3 (70,0-78,6)	72,3 (66,3-78,3)	76,4 (70,2-82,6)
God eller svært god tannhelse* (N=189)	80,5 (74,5-86,6)	87,5 (81,2-93,8)	72,5 (62,1-83,0)
Fedme (KMI 30+) (N=419)	6,9 (4,6-9,3)	6,4 (3,3-9,5)	7,5 (3,9-11,1)
Overvekt (KMI 25+) (N=419)	34,2 (29,5-38,9)	26,7 (20,8-32,5)	42,0 (34,7-49,3)
Søvnproblemer (Insomni) (N=421)	13,3 (9,8-16,8)	15,3 (10,5-20,1)	11,2 (6,1-16,3)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=420)	8,5 (5,8-11,2)	12,6 (8,1-17,1)	4,2 (1,5-6,8)
Korsrygg smerter siste 28 dager (N=421)	38,6 (33,7-43,5)	46,3 (39,6-52,9)	30,5 (23,5-37,5)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=419)	37,3 (32,4-42,2)	46,3 (39,6-53,0)	27,9 (21,0-34,7)
Høy sosial støtte (N=416)	38,7 (33,8-43,7)	37,1 (30,6-43,6)	40,4 (32,9-47,8)
Ensomhet (UCLA-3) (N=413)	12,0 (8,4-15,6)	9,7 (5,6-13,8)	14,4 (8,4-20,3)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=420)	49,2 (44,2-54,3)	52,4 (45,8-59,1)	45,9 (38,4-53,4)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=422)	29,6 (25,0-34,2)	30,2 (24,1-36,2)	29,0 (22,1-36,0)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=233)	38,3 (31,6-45,0)	32,9 (24,2-41,6)	43,6 (33,6-53,6)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=233)	21,4 (15,7-27,1)	20,9 (13,2-28,6)	21,9 (13,5-30,2)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=233)	36,9 (30,3-43,4)	43,9 (34,7-53,0)	30,1 (20,9-39,2)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=232)	54,4 (47,6-61,2)	67,5 (58,9-76,0)	41,7 (31,9-51,5)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=232)	44,5 (37,8-51,2)	44,8 (35,7-53,9)	44,2 (34,5-54,0)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=230)	52,5 (45,7-59,4)	59,9 (50,9-68,8)	45,5 (35,5-55,4)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=230)	30,8 (24,7-37,0)	29,1 (20,7-37,5)	32,6 (23,4-41,7)
Daglig røyking* (N=233)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=233)	6,0 (2,6-9,3)	5,1 (1,0-9,2)	6,8 (1,5-12,0)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=233)	33,4 (27,2-39,7)	28,4 (20,3-36,6)	38,3 (28,9-47,8)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=233)	20,9 (15,2-26,7)	12,8 (6,6-19,0)	28,9 (19,7-38,1)
Økonomiske vansker (N=410)	22,9 (18,5-27,4)	20,9 (15,3-26,5)	25,1 (18,1-32,1)
Plaget av støy hjemme (N=418)	6,0 (3,6-8,4)	6,8 (3,4-10,1)	5,1 (1,7-8,6)
Boligen oppleves for liten (N=419)	19,3 (15,0-23,5)	19,5 (14,0-25,0)	19,0 (12,5-25,5)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=188)	10,1 (6,1-14,2)	7,7 (2,7-12,6)	12,9 (6,3-19,6)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=186)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=186)	9,5 (4,4-14,7)	6,4 (1,3-11,6)	13,2 (3,9-22,5)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=228)	42,8 (36,0-49,6)	41,4 (32,2-50,5)	44,2 (34,2-54,2)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 100: Myrer (802). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=424.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=416)	1,62 (1,54-1,69)	1,64 (1,55-1,73)	1,59 (1,48-1,71)
Alkoholenheter per gang* (N=214)	2,79 (2,51-3,08)	2,33 (2,09-2,57)	3,22 (2,75-3,70)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=421)	7,19 (6,98-7,41)	7,33 (7,06-7,59)	7,05 (6,71-7,39)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=417)	7,45 (7,21-7,68)	7,61 (7,35-7,88)	7,27 (6,89-7,66)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=420)	7,28 (7,01-7,54)	7,52 (7,23-7,81)	7,02 (6,58-7,47)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=422)	3,28 (3,05-3,50)	3,50 (3,20-3,80)	3,05 (2,71-3,38)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=422)	6,62 (6,42-6,82)	6,74 (6,48-7,00)	6,49 (6,18-6,80)
Ensomhet (N=420)	1,93 (1,64-2,21)	1,83 (1,49-2,17)	2,03 (1,57-2,49)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=420)	7,50 (7,30-7,71)	7,74 (7,50-7,98)	7,26 (6,93-7,59)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=421)	7,34 (7,09-7,59)	7,59 (7,28-7,90)	7,08 (6,69-7,47)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=422)	7,24 (6,97-7,51)	7,46 (7,16-7,76)	7,01 (6,56-7,45)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=422)	8,98 (8,81-9,15)	8,73 (8,49-8,97)	9,24 (9,01-9,47)
Engasjement (skala: 0-10) (N=420)	6,60 (6,35-6,85)	6,68 (6,38-6,97)	6,52 (6,12-6,92)

Tabell 101: Grefsen (803). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=406.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=405)	76,2 (71,8-80,7)	77,4 (71,8-83,0)	75,0 (68,0-82,0)
God eller svært god tannhelse* (N=192)	72,3 (64,9-79,7)	74,5 (65,1-83,9)	70,3 (59,1-81,4)
Fedme (KMI 30+) (N=401)	8,4 (5,7-11,2)	9,9 (5,8-14,0)	6,9 (3,3-10,5)
Overvekt (KMI 25+) (N=401)	43,2 (37,9-48,6)	33,9 (27,4-40,5)	52,6 (44,4-60,8)
Søvnproblemer (Insomni) (N=403)	14,6 (10,8-18,4)	13,2 (8,6-17,7)	16,0 (9,9-22,1)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=404)	8,4 (5,6-11,1)	10,6 (6,4-14,8)	6,1 (2,6-9,6)
Korsrygg smerter siste 28 dager (N=404)	37,5 (32,3-42,7)	38,1 (31,3-44,9)	36,9 (29,0-44,8)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=403)	36,9 (31,6-42,3)	45,8 (38,8-52,9)	27,9 (20,0-35,7)
Høy sosial støtte (N=394)	38,1 (32,8-43,5)	42,5 (35,4-49,5)	33,7 (25,7-41,7)
Ensomhet (UCLA-3) (N=399)	12,2 (8,3-16,2)	10,3 (5,7-14,9)	14,2 (7,8-20,7)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=405)	48,7 (43,3-54,1)	52,4 (45,4-59,3)	44,9 (36,7-53,2)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=404)	28,8 (24,1-33,5)	33,8 (27,3-40,3)	23,8 (17,0-30,5)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=212)	20,5 (14,6-26,4)	26,1 (17,7-34,4)	14,1 (6,1-22,1)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=212)	22,8 (15,6-29,9)	15,6 (8,6-22,5)	31,0 (18,7-43,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=212)	28,5 (22,0-34,9)	34,5 (25,7-43,3)	21,6 (12,3-30,9)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=212)	51,6 (44,1-59,0)	58,9 (49,7-68,2)	43,2 (31,6-54,8)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=211)	47,7 (40,3-55,2)	50,5 (41,0-60,0)	44,6 (33,1-56,1)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=211)	50,3 (42,8-57,7)	60,5 (51,3-69,8)	38,5 (26,8-50,1)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=210)	26,9 (20,3-33,4)	29,6 (21,1-38,1)	23,9 (13,8-33,9)
Daglig røyking* (N=212)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=212)	19,3 (12,4-26,1)	9,2 (3,2-15,1)	30,8 (18,8-42,7)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=211)	28,4 (22,0-34,7)	26,1 (18,3-33,9)	31,0 (20,7-41,2)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=211)	22,6 (15,7-29,5)	14,6 (6,9-22,3)	31,6 (20,2-43,1)
Økonomiske vansker (N=398)	28,4 (23,4-33,5)	28,5 (21,9-35,0)	28,4 (20,7-36,1)
Plaget av støy hjemme (N=402)	10,9 (7,5-14,2)	10,6 (6,2-15,1)	11,1 (6,0-16,2)
Boligen oppleves for liten (N=403)	13,2 (9,6-16,8)	16,2 (10,8-21,7)	10,0 (5,4-14,7)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=193)	9,8 (5,9-13,7)	7,5 (2,9-12,0)	12,0 (5,8-18,2)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=191)	10,0 (4,7-15,2)	7,1 (1,8-12,3)	12,5 (3,9-21,1)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=187)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=207)	44,4 (36,9-51,8)	38,4 (29,1-47,7)	51,2 (39,3-63,1)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 102: Grefsen (803). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=406.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=397)	1,60 (1,54-1,67)	1,67 (1,57-1,76)	1,54 (1,44-1,64)
Alkoholenheter per gang* (N=197)	3,27 (2,87-3,67)	2,69 (2,35-3,02)	3,93 (3,22-4,64)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=405)	7,29 (7,07-7,51)	7,31 (7,05-7,57)	7,27 (6,91-7,62)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=403)	7,59 (7,37-7,81)	7,72 (7,47-7,98)	7,45 (7,09-7,80)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=403)	7,46 (7,21-7,71)	7,57 (7,27-7,88)	7,34 (6,94-7,74)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=405)	3,28 (3,04-3,51)	3,55 (3,23-3,86)	3,00 (2,66-3,35)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=404)	6,74 (6,55-6,94)	6,77 (6,52-7,03)	6,71 (6,41-7,01)
Ensomhet (N=404)	2,01 (1,74-2,29)	2,10 (1,75-2,46)	1,92 (1,50-2,34)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=400)	7,47 (7,26-7,67)	7,67 (7,41-7,93)	7,26 (6,94-7,57)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=403)	7,15 (6,89-7,42)	7,40 (7,07-7,73)	6,90 (6,49-7,30)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=404)	7,11 (6,82-7,39)	7,18 (6,80-7,56)	7,03 (6,61-7,45)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=405)	8,64 (8,44-8,85)	8,62 (8,39-8,86)	8,67 (8,32-9,01)
Engasjement (skala: 0-10) (N=405)	6,45 (6,21-6,68)	6,53 (6,24-6,82)	6,36 (5,98-6,74)

Tabell 103: Kjelsås (804). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=460.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=460)	76,2 (72,0-80,3)	74,1 (68,5-79,8)	78,3 (72,2-84,4)
God eller svært god tannhelse* (N=246)	75,6 (69,7-81,5)	76,5 (69,0-83,9)	74,5 (65,2-83,9)
Fedme (KMI 30+) (N=451)	7,4 (4,8-10,0)	6,2 (3,3-9,2)	8,6 (4,4-12,9)
Overvekt (KMI 25+) (N=451)	37,1 (32,4-41,8)	27,9 (22,3-33,5)	46,4 (39,1-53,8)
Søvnproblemer (Insomni) (N=455)	14,8 (11,3-18,4)	17,1 (12,1-22,0)	12,6 (7,5-17,7)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=458)	8,3 (5,5-11,1)	6,8 (3,6-9,9)	9,9 (5,3-14,6)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=458)	41,7 (36,9-46,5)	44,6 (38,1-51,1)	38,7 (31,6-45,9)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=460)	40,1 (35,3-44,9)	48,1 (41,6-54,5)	32,1 (25,2-39,0)
Høy sosial støtte (N=457)	36,1 (31,4-40,8)	38,2 (32,0-44,5)	33,9 (26,9-40,9)
Ensomhet (UCLA-3) (N=456)	11,6 (8,4-14,9)	11,3 (7,1-15,5)	11,9 (6,9-16,9)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=460)	46,0 (41,2-50,9)	51,2 (44,8-57,7)	40,8 (33,6-47,9)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=460)	28,1 (23,7-32,5)	24,5 (19,0-30,0)	31,8 (25,0-38,6)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=213)	27,4 (20,9-33,8)	25,2 (16,6-33,9)	29,2 (19,8-38,6)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=213)	23,5 (17,1-29,8)	26,0 (16,7-35,4)	21,3 (12,7-29,8)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=212)	38,8 (31,8-45,8)	41,0 (31,2-50,7)	36,9 (27,0-46,8)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=211)	56,2 (48,9-63,4)	60,8 (51,0-70,6)	52,2 (41,8-62,6)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=212)	49,5 (42,2-56,7)	41,9 (32,0-51,7)	55,8 (45,4-66,2)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=213)	45,1 (37,9-52,2)	48,0 (38,0-57,9)	42,6 (32,5-52,8)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=210)	25,7 (19,5-31,8)	25,0 (16,4-33,7)	26,2 (17,5-34,8)
Daglig røyking* (N=213)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=213)	16,3 (10,7-21,9)	13,8 (6,0-21,5)	18,4 (10,5-26,3)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=213)	35,0 (28,3-41,7)	31,7 (22,5-40,8)	37,8 (28,1-47,5)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=212)	25,0 (18,2-31,8)	21,9 (12,8-31,1)	27,6 (17,8-37,4)
Økonomiske vansker (N=453)	23,8 (19,4-28,2)	21,3 (15,7-26,8)	26,3 (19,6-33,1)
Plaget av støy hjemme (N=459)	13,2 (9,8-16,7)	11,6 (7,3-15,9)	14,9 (9,4-20,4)
Boligen oppleves for liten (N=456)	23,0 (18,8-27,3)	20,3 (15,0-25,5)	25,8 (19,2-32,5)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=247)	7,3 (4,4-10,2)	6,8 (2,8-10,7)	8,0 (3,6-12,3)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=246)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=241)	11,9 (7,1-16,6)	9,2 (3,5-15,0)	15,1 (7,2-23,1)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=209)	42,9 (35,7-50,1)	39,5 (29,8-49,2)	45,7 (35,4-56,1)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 104: Kjelsås (804). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=460.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=449)	1,69 (1,61-1,76)	1,71 (1,62-1,79)	1,67 (1,55-1,78)
Alkoholenheter per gang* (N=194)	3,10 (2,80-3,40)	2,74 (2,38-3,10)	3,41 (2,96-3,85)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=460)	7,07 (6,85-7,28)	7,26 (7,03-7,50)	6,87 (6,51-7,23)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=459)	7,69 (7,49-7,88)	7,72 (7,49-7,95)	7,65 (7,34-7,96)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=459)	7,09 (6,83-7,35)	7,30 (7,00-7,59)	6,87 (6,45-7,30)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=460)	3,54 (3,32-3,75)	3,63 (3,36-3,89)	3,44 (3,10-3,79)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=460)	6,40 (6,20-6,60)	6,57 (6,31-6,82)	6,23 (5,92-6,54)
Ensomhet (N=460)	1,98 (1,73-2,23)	1,91 (1,60-2,22)	2,06 (1,66-2,45)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=459)	7,38 (7,19-7,57)	7,59 (7,34-7,83)	7,17 (6,88-7,46)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=460)	6,99 (6,75-7,24)	7,19 (6,87-7,52)	6,79 (6,42-7,16)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=460)	6,90 (6,64-7,16)	7,04 (6,70-7,39)	6,76 (6,37-7,14)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=460)	8,83 (8,66-9,01)	8,69 (8,46-8,92)	8,98 (8,72-9,24)
Engasjement (skala: 0-10) (N=459)	6,31 (6,07-6,54)	6,55 (6,27-6,83)	6,06 (5,68-6,44)

Tabell 105: Korsvoll (805). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=429.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=429)	77,6 (73,5-81,7)	75,7 (70,1-81,2)	79,5 (73,5-85,5)
God eller svært god tannhelse* (N=191)	75,7 (69,2-82,3)	84,3 (77,1-91,6)	67,3 (56,7-78,0)
Fedme (KMI 30+) (N=422)	9,3 (6,4-12,3)	5,3 (2,6-8,1)	13,4 (8,3-18,5)
Overvekt (KMI 25+) (N=422)	34,4 (29,7-39,2)	29,1 (23,1-35,0)	39,8 (32,4-47,1)
Søvnproblemer (Insomni) (N=427)	14,3 (10,8-17,9)	20,4 (15,0-25,8)	8,3 (3,9-12,7)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=427)	11,7 (8,6-14,9)	16,0 (11,1-20,9)	7,3 (3,5-11,2)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=429)	36,5 (31,7-41,3)	39,1 (32,8-45,4)	33,9 (26,8-41,0)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=423)	37,4 (32,6-42,2)	47,7 (41,2-54,2)	27,0 (20,1-33,9)
Høy sosial støtte (N=421)	40,1 (35,1-45,0)	43,8 (37,3-50,3)	36,3 (28,9-43,8)
Ensomhet (UCLA-3) (N=420)	11,4 (8,2-14,6)	14,5 (9,8-19,2)	8,3 (3,9-12,6)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=427)	47,4 (42,4-52,4)	51,5 (45,1-58,0)	43,3 (35,7-50,9)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=428)	31,7 (27,0-36,4)	31,7 (25,7-37,7)	31,7 (24,5-38,9)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=234)	31,7 (25,2-38,1)	27,2 (19,2-35,1)	36,4 (26,2-46,5)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=234)	25,3 (19,3-31,3)	26,5 (18,6-34,4)	24,0 (14,8-33,2)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=231)	38,4 (32,0-44,9)	50,3 (41,5-59,1)	26,0 (17,3-34,7)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=232)	51,3 (44,6-58,1)	68,7 (60,7-76,8)	33,4 (23,7-43,0)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=233)	50,7 (44,0-57,5)	50,6 (41,8-59,3)	50,9 (40,5-61,3)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=233)	52,2 (45,5-59,0)	61,9 (53,5-70,3)	42,2 (32,0-52,5)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=231)	35,4 (29,0-41,9)	38,8 (30,2-47,4)	32,0 (22,4-41,6)
Daglig røyking* (N=234)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=234)	14,1 (9,1-19,1)	11,4 (5,5-17,3)	17,0 (8,8-25,1)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=233)	36,4 (30,0-42,8)	30,1 (22,1-38,0)	43,0 (32,9-53,1)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=230)	21,8 (15,9-27,7)	12,5 (6,5-18,5)	31,4 (21,6-41,2)
Økonomiske vansker (N=420)	28,7 (24,1-33,3)	25,4 (19,7-31,0)	32,0 (24,8-39,3)
Plaget av støy hjemme (N=426)	6,9 (4,2-9,6)	4,6 (1,9-7,3)	9,2 (4,6-13,8)
Boligen oppleves for liten (N=427)	17,9 (13,9-21,9)	15,6 (10,9-20,3)	20,2 (13,8-26,7)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=195)	7,7 (4,2-11,2)	5,2 (1,0-9,4)	10,2 (4,6-15,7)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=190)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=189)	7,6 (3,4-11,8)	6,7 (1,8-11,5)	8,5 (1,6-15,3)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=233)	45,6 (38,9-52,3)	45,7 (37,0-54,5)	45,5 (35,2-55,8)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 106: Korsvoll (805). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=429.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=419)	1,63 (1,57-1,70)	1,74 (1,65-1,83)	1,53 (1,43-1,62)
Alkoholenheter per gang* (N=210)	2,90 (2,62-3,18)	2,54 (2,27-2,81)	3,31 (2,81-3,82)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=428)	7,08 (6,85-7,31)	7,09 (6,83-7,36)	7,07 (6,70-7,44)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=423)	7,50 (7,29-7,71)	7,64 (7,38-7,90)	7,36 (7,03-7,69)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=426)	7,17 (6,92-7,42)	7,26 (6,96-7,57)	7,07 (6,67-7,47)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=428)	3,28 (3,05-3,51)	3,79 (3,51-4,07)	2,76 (2,41-3,11)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=428)	6,56 (6,36-6,75)	6,63 (6,39-6,88)	6,48 (6,17-6,79)
Ensomhet (N=425)	2,15 (1,87-2,43)	2,22 (1,85-2,59)	2,08 (1,66-2,51)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=426)	7,52 (7,33-7,71)	7,77 (7,53-8,00)	7,27 (6,98-7,56)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=427)	7,30 (7,06-7,53)	7,45 (7,14-7,75)	7,15 (6,80-7,50)
Stedstilthørighet (skala: 0-10) (N=427)	7,27 (7,00-7,54)	7,40 (7,08-7,73)	7,14 (6,71-7,56)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=428)	8,94 (8,77-9,10)	8,77 (8,52-9,01)	9,11 (8,89-9,32)
Engasjement (skala: 0-10) (N=426)	6,43 (6,19-6,66)	6,62 (6,33-6,91)	6,23 (5,87-6,60)

Tabell 107: Tåsen (806). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=399.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=396)	76,5 (72,0-80,9)	74,9 (68,9-80,9)	78,0 (71,5-84,5)
God eller svært god tannhelse* (N=207)	77,4 (71,3-83,5)	79,0 (71,4-86,6)	75,6 (65,9-85,3)
Fedme (KMI 30+) (N=392)	7,2 (4,6-9,8)	7,2 (3,9-10,5)	7,2 (3,2-11,2)
Overvekt (KMI 25+) (N=392)	42,4 (37,3-47,5)	37,1 (30,7-43,6)	47,5 (39,7-55,3)
Søvnproblemer (Insomni) (N=397)	15,9 (12,1-19,7)	15,6 (10,8-20,5)	16,2 (10,4-22,0)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=394)	9,7 (6,6-12,8)	8,3 (4,4-12,2)	11,1 (6,2-16,0)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=397)	41,9 (36,8-47,0)	45,3 (38,6-52,0)	38,6 (31,0-46,2)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=394)	39,7 (34,6-44,7)	49,3 (42,5-56,0)	30,3 (23,1-37,5)
Høy sosial støtte (N=390)	31,3 (26,5-36,0)	36,6 (30,0-43,1)	26,2 (19,4-32,9)
Ensomhet (UCLA-3) (N=392)	16,4 (12,4-20,4)	15,4 (10,4-20,5)	17,4 (11,2-23,6)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=396)	49,9 (44,7-55,1)	51,7 (45,0-58,5)	48,1 (40,3-55,9)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=396)	23,7 (19,3-28,0)	25,8 (20,0-31,7)	21,5 (15,2-27,9)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=189)	28,1 (21,3-34,8)	27,3 (18,4-36,1)	28,8 (18,9-38,7)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=188)	29,9 (22,8-37,1)	24,0 (14,6-33,3)	35,1 (24,5-45,6)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=189)	36,1 (29,0-43,2)	42,1 (32,2-51,9)	31,0 (20,9-41,1)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=188)	54,1 (46,6-61,7)	56,0 (45,8-66,2)	52,5 (41,5-63,4)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=187)	50,9 (43,3-58,4)	48,3 (38,2-58,4)	53,1 (42,0-64,1)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=185)	51,3 (43,7-58,9)	61,3 (51,4-71,2)	42,7 (31,7-53,8)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=189)	20,1 (14,5-25,7)	28,9 (20,1-37,7)	12,5 (5,7-19,3)
Daglig røyking* (N=189)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=188)	12,2 (7,2-17,3)	9,7 (3,3-16,0)	14,4 (6,7-22,1)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=189)	26,5 (20,1-33,0)	21,7 (14,0-29,4)	30,6 (20,7-40,6)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=188)	22,4 (15,9-28,9)	14,0 (6,5-21,4)	29,5 (19,5-39,6)
Økonomiske vansker (N=389)	33,6 (28,6-38,7)	31,8 (25,3-38,3)	35,5 (27,8-43,2)
Plaget av støy hjemme (N=396)	15,1 (11,3-18,9)	16,0 (10,9-21,2)	14,2 (8,6-19,7)
Boligen oppleves for liten (N=397)	29,2 (24,4-34,0)	27,2 (21,1-33,4)	31,1 (23,8-38,4)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=208)	9,3 (5,2-13,5)	8,6 (3,6-13,5)	10,1 (3,4-16,9)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=205)	8,3 (4,0-12,6)	5,6 (1,2-10,1)	11,3 (3,8-18,7)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=204)	10,8 (6,1-15,4)	8,2 (3,1-13,3)	13,7 (5,7-21,8)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=186)	49,2 (41,6-56,8)	39,9 (29,9-49,9)	57,2 (46,3-68,1)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 108: Tåsen (806). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=399.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=390)	1,77 (1,70-1,85)	1,83 (1,73-1,93)	1,72 (1,60-1,83)
Alkoholenheter per gang* (N=172)	3,40 (2,98-3,82)	2,79 (2,43-3,16)	3,92 (3,22-4,62)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=397)	6,87 (6,65-7,09)	6,90 (6,64-7,17)	6,84 (6,49-7,18)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=391)	7,57 (7,36-7,78)	7,62 (7,38-7,87)	7,52 (7,19-7,86)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=396)	6,88 (6,64-7,12)	7,01 (6,70-7,32)	6,75 (6,38-7,11)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=396)	3,68 (3,46-3,91)	3,87 (3,58-4,16)	3,50 (3,15-3,85)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=396)	6,37 (6,17-6,58)	6,42 (6,15-6,68)	6,33 (6,02-6,65)
Ensomhet (N=396)	2,40 (2,10-2,69)	2,29 (1,92-2,65)	2,51 (2,05-2,97)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=395)	7,26 (7,06-7,47)	7,41 (7,14-7,67)	7,12 (6,82-7,43)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=396)	6,50 (6,23-6,77)	7,01 (6,67-7,36)	5,99 (5,59-6,40)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=394)	6,46 (6,18-6,75)	6,84 (6,50-7,17)	6,09 (5,64-6,55)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=396)	8,33 (8,11-8,56)	8,46 (8,17-8,74)	8,21 (7,87-8,55)
Engasjement (skala: 0-10) (N=397)	6,24 (5,99-6,49)	6,41 (6,09-6,72)	6,08 (5,70-6,46)

Tabell 109: Nordberg (807). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=450.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=449)	68,9 (64,4-73,4)	72,1 (65,8-78,4)	65,5 (59,0-72,0)
God eller svært god tannhelse* (N=228)	67,7 (61,1-74,2)	69,8 (60,3-79,4)	65,7 (56,8-74,6)
Fedme (KMI 30+) (N=440)	12,1 (9,0-15,2)	8,5 (4,5-12,4)	16,0 (11,1-20,8)
Overvekt (KMI 25+) (N=440)	41,0 (36,2-45,8)	35,2 (28,4-42,0)	47,1 (40,3-53,9)
Søvnproblemer (Insomni) (N=449)	12,1 (8,8-15,3)	13,6 (8,8-18,4)	10,4 (6,1-14,7)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=448)	10,8 (7,8-13,8)	8,6 (4,6-12,6)	13,2 (8,7-17,7)
Korsryggsmærter siste 28 dager (N=450)	42,4 (37,5-47,2)	49,5 (42,5-56,5)	34,7 (28,2-41,1)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=448)	45,5 (40,6-50,4)	52,4 (45,5-59,4)	37,9 (31,2-44,6)
Høy sosial støtte (N=443)	26,0 (21,7-30,2)	33,4 (26,9-40,0)	18,0 (13,0-23,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=440)	22,6 (18,3-26,9)	20,3 (14,3-26,3)	25,0 (18,9-31,1)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=448)	49,0 (44,1-53,9)	52,3 (45,3-59,3)	45,4 (38,6-52,3)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=450)	24,8 (20,5-29,1)	28,2 (21,9-34,5)	21,1 (15,4-26,8)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=220)	20,9 (15,2-26,5)	18,9 (11,4-26,3)	23,4 (14,8-32,0)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=221)	28,6 (22,2-35,1)	26,2 (17,4-34,9)	31,7 (22,2-41,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=219)	35,4 (28,8-42,0)	42,7 (33,2-52,2)	26,0 (17,5-34,5)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=219)	47,7 (40,7-54,8)	60,5 (51,0-70,0)	31,8 (22,4-41,1)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=219)	39,5 (32,8-46,3)	41,5 (32,1-51,0)	37,0 (27,4-46,7)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=221)	55,0 (48,1-62,0)	58,9 (49,5-68,3)	50,2 (39,9-60,4)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=219)	26,0 (19,9-32,2)	36,7 (27,5-46,0)	12,6 (6,0-19,2)
Daglig røyking* (N=221)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=221)	9,1 (4,9-13,4)	7,4 (1,9-12,8)	11,4 (4,6-18,2)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=221)	16,5 (11,7-21,3)	16,5 (9,9-23,0)	16,5 (9,5-23,6)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=221)	12,4 (7,5-17,2)	9,7 (3,5-15,8)	15,8 (8,2-23,4)
Økonomiske vansker (N=435)	45,3 (40,3-50,3)	43,3 (36,2-50,4)	47,4 (40,5-54,4)
Plaget av støy hjemme (N=446)	16,6 (12,8-20,5)	15,8 (10,5-21,1)	17,5 (11,8-23,1)
Boligen oppleves for liten (N=450)	35,0 (30,2-39,9)	34,6 (27,6-41,5)	35,5 (28,8-42,3)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=229)	9,1 (5,5-12,7)	8,4 (3,2-13,6)	9,8 (4,9-14,7)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=222)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=221)	14,6 (9,3-19,9)	16,7 (8,2-25,1)	12,6 (6,1-19,1)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=213)	50,3 (43,1-57,4)	50,9 (41,3-60,5)	49,4 (38,9-60,0)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 110: Nordberg (807). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=450.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=442)	1,85 (1,77-1,92)	1,88 (1,78-1,98)	1,81 (1,69-1,93)
Alkoholenheter per gang* (N=167)	2,90 (2,57-3,23)	2,70 (2,27-3,14)	3,20 (2,71-3,69)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=450)	6,64 (6,42-6,85)	6,69 (6,39-6,99)	6,58 (6,26-6,89)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=442)	7,52 (7,31-7,73)	7,72 (7,44-7,99)	7,32 (7,00-7,64)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=450)	6,97 (6,72-7,22)	7,20 (6,87-7,54)	6,72 (6,35-7,09)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=450)	4,05 (3,82-4,29)	4,27 (3,95-4,58)	3,83 (3,50-4,16)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=450)	6,18 (5,98-6,39)	6,28 (6,00-6,55)	6,08 (5,78-6,39)
Ensomhet (N=448)	2,98 (2,67-3,29)	2,84 (2,40-3,28)	3,14 (2,70-3,57)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=449)	7,16 (6,95-7,37)	7,49 (7,21-7,76)	6,81 (6,51-7,11)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=447)	6,37 (6,09-6,64)	6,54 (6,14-6,93)	6,18 (5,80-6,57)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=448)	6,27 (5,98-6,56)	6,36 (5,96-6,75)	6,18 (5,76-6,60)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=450)	8,71 (8,52-8,91)	8,60 (8,32-8,87)	8,84 (8,58-9,10)
Engasjement (skala: 0-10) (N=449)	6,21 (5,98-6,45)	6,43 (6,11-6,75)	5,98 (5,63-6,32)

Tabell 111: Ullevål hageby (808). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert.
N=455.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=454)	75,7 (71,4-80,0)	79,4 (74,4-84,4)	71,9 (64,9-78,9)
God eller svært god tannhelse* (N=229)	78,9 (72,9-84,9)	81,8 (75,1-88,5)	75,6 (65,4-85,8)
Fedme (KMI 30+) (N=449)	9,3 (6,3-12,3)	6,5 (3,3-9,6)	12,2 (7,1-17,3)
Overvekt (KMI 25+) (N=449)	38,5 (33,7-43,4)	29,1 (23,3-34,8)	48,2 (40,5-55,9)
Søvnproblemer (Insomni) (N=450)	11,8 (8,5-15,2)	11,3 (7,3-15,3)	12,4 (7,0-17,9)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=453)	7,4 (4,8-10,1)	6,4 (3,3-9,5)	8,5 (4,1-12,8)
Korsryggsmarter siste 28 dager (N=454)	38,8 (34,0-43,7)	38,1 (32,0-44,2)	39,6 (32,0-47,2)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=451)	35,8 (31,0-40,6)	43,1 (36,8-49,3)	28,4 (21,1-35,7)
Høy sosial støtte (N=448)	42,5 (37,6-47,4)	49,8 (43,5-56,1)	34,9 (27,6-42,2)
Ensomhet (UCLA-3) (N=451)	13,9 (10,0-17,7)	9,8 (6,0-13,6)	18,1 (11,4-24,7)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=454)	55,5 (50,5-60,4)	61,1 (54,9-67,3)	49,7 (42,0-57,4)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=455)	26,7 (22,4-30,9)	30,2 (24,5-35,8)	23,0 (16,7-29,3)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=224)	28,3 (21,9-34,6)	25,8 (17,9-33,7)	30,6 (20,7-40,4)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=225)	17,2 (11,3-23,1)	12,6 (6,3-18,8)	21,6 (11,9-31,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=224)	33,5 (26,8-40,2)	39,1 (30,2-48,0)	28,2 (18,4-38,0)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=222)	58,0 (50,9-65,1)	66,4 (57,9-75,0)	49,9 (39,0-60,8)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=224)	48,5 (41,4-55,6)	46,8 (37,7-55,8)	50,2 (39,4-61,0)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=224)	58,2 (51,2-65,2)	63,5 (54,8-72,3)	53,2 (42,4-63,9)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=220)	27,0 (20,8-33,2)	26,5 (18,6-34,5)	27,4 (18,0-36,8)
Daglig røyking* (N=226)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=225)	15,2 (9,6-20,8)	8,5 (3,1-13,9)	21,4 (12,1-30,8)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=226)	35,4 (28,9-41,9)	28,1 (20,1-36,1)	42,2 (32,0-52,5)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=222)	25,8 (19,3-32,4)	14,8 (8,0-21,5)	36,0 (25,5-46,4)
Økonomiske vansker (N=444)	24,6 (20,2-29,0)	23,9 (18,5-29,3)	25,3 (18,3-32,3)
Plaget av støy hjemme (N=453)	13,5 (10,1-17,0)	13,4 (9,1-17,8)	13,7 (8,3-19,0)
Boligen oppleves for liten (N=455)	16,7 (12,7-20,7)	14,5 (10,0-19,1)	18,9 (12,3-25,4)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=227)	8,0 (4,6-11,4)	6,8 (2,7-11,0)	9,3 (3,8-14,9)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=227)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=221)	7,8 (4,1-11,5)	9,6 (4,2-15,1)	5,8 (1,0-10,6)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=223)	43,2 (36,1-50,2)	43,7 (34,6-52,9)	42,7 (32,0-53,3)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 112: Ullevål hageby (808). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=455.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=444)	1,68 (1,61-1,74)	1,69 (1,60-1,78)	1,66 (1,56-1,76)
Alkoholenheter per gang* (N=212)	3,10 (2,80-3,40)	2,63 (2,38-2,88)	3,57 (3,06-4,07)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=455)	7,22 (7,01-7,42)	7,45 (7,21-7,70)	6,97 (6,65-7,29)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=448)	7,52 (7,32-7,72)	7,67 (7,42-7,91)	7,37 (7,06-7,69)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=454)	7,38 (7,15-7,61)	7,63 (7,36-7,91)	7,11 (6,75-7,47)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=455)	3,49 (3,26-3,72)	3,71 (3,43-4,00)	3,26 (2,91-3,62)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=455)	6,57 (6,37-6,76)	6,82 (6,57-7,06)	6,31 (6,01-6,61)
Ensomhet (N=455)	2,22 (1,93-2,50)	2,01 (1,69-2,33)	2,43 (1,96-2,91)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=453)	7,43 (7,22-7,64)	7,75 (7,51-7,99)	7,10 (6,76-7,44)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=453)	7,21 (6,97-7,45)	7,51 (7,22-7,81)	6,89 (6,52-7,27)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=455)	7,28 (7,03-7,54)	7,64 (7,34-7,93)	6,92 (6,52-7,32)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=455)	8,90 (8,74-9,05)	8,92 (8,74-9,11)	8,87 (8,61-9,12)
Engasjement (skala: 0-10) (N=453)	6,50 (6,26-6,75)	6,75 (6,46-7,05)	6,25 (5,86-6,64)

Tabell 113: Veitvet (901). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=1034.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=1028)	62,6 (59,4-65,8)	58,0 (53,7-62,4)	67,1 (62,4-71,7)
God eller svært god tannhelse* (N=501)	59,0 (54,3-63,8)	65,6 (59,6-71,6)	52,5 (45,2-59,8)
Fedme (KMI 30+) (N=999)	17,2 (14,8-19,7)	17,0 (13,7-20,3)	17,5 (13,9-21,1)
Overvekt (KMI 25+) (N=999)	51,2 (47,8-54,5)	45,8 (41,3-50,2)	56,4 (51,3-61,4)
Søvnproblemer (Insomni) (N=1022)	14,4 (12,0-16,7)	16,0 (12,9-19,1)	12,8 (9,3-16,3)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=1026)	14,9 (12,6-17,3)	16,9 (13,6-20,1)	13,0 (9,6-16,3)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=1030)	49,8 (46,4-53,1)	57,2 (52,9-61,5)	42,4 (37,5-47,3)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=1027)	49,1 (45,8-52,5)	57,0 (52,6-61,3)	41,5 (36,6-46,4)
Høy sosial støtte (N=1019)	20,9 (18,3-23,5)	24,0 (20,4-27,6)	17,8 (14,1-21,6)
Ensomhet (UCLA-3) (N=1021)	20,2 (17,5-23,0)	21,4 (17,7-25,2)	19,1 (15,0-23,1)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=1026)	46,6 (43,3-50,0)	44,3 (39,9-48,7)	48,9 (43,9-53,9)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=1031)	20,3 (17,6-22,9)	20,2 (16,7-23,7)	20,4 (16,4-24,4)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=528)	13,7 (10,7-16,8)	12,1 (8,2-16,1)	15,3 (10,6-19,9)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=529)	33,8 (29,4-38,2)	25,3 (19,9-30,7)	41,9 (35,1-48,7)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=524)	28,3 (24,2-32,4)	31,3 (25,6-36,9)	25,6 (19,7-31,5)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=529)	40,0 (35,6-44,5)	48,7 (42,6-54,8)	31,8 (25,5-38,2)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=528)	31,7 (27,5-35,8)	33,1 (27,4-38,8)	30,3 (24,2-36,4)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=523)	55,4 (50,8-60,0)	60,8 (54,8-66,8)	50,2 (43,4-57,1)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=524)	12,8 (10,0-15,7)	17,5 (13,1-22,0)	8,3 (4,7-11,9)
Daglig røyking* (N=527)	8,0 (5,5-10,4)	5,7 (3,1-8,3)	10,1 (6,0-14,2)
Daglig snusing* (N=526)	12,4 (9,4-15,5)	8,3 (4,9-11,7)	16,3 (11,4-21,3)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=527)	15,0 (12,0-18,1)	12,3 (8,5-16,1)	17,6 (12,9-22,4)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=524)	14,4 (11,2-17,6)	7,4 (4,2-10,7)	21,0 (15,7-26,3)
Økonomiske vansker (N=986)	47,4 (44,0-50,8)	46,3 (41,9-50,8)	48,4 (43,3-53,5)
Plaget av støy hjemme (N=1024)	19,9 (17,2-22,6)	22,2 (18,5-25,9)	17,7 (13,9-21,5)
Boligen oppleves for liten (N=1027)	26,0 (22,9-29,0)	23,8 (20,0-27,6)	28,1 (23,4-32,8)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=503)	10,2 (7,5-12,9)	9,5 (5,6-13,3)	10,9 (7,0-14,8)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=488)	13,7 (10,5-16,9)	10,1 (6,3-13,9)	17,3 (12,2-22,5)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=479)	12,6 (9,0-16,2)	12,1 (7,7-16,5)	13,1 (7,4-18,8)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=498)	54,4 (49,6-59,1)	53,8 (47,5-60,1)	54,9 (47,9-61,9)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 114: Veitvet (901). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1034.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=1004)	1,83 (1,78-1,88)	1,90 (1,83-1,96)	1,77 (1,70-1,84)
Alkoholenheter per gang* (N=381)	3,23 (2,98-3,47)	2,72 (2,44-3,00)	3,66 (3,28-4,03)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=1031)	6,67 (6,51-6,83)	6,71 (6,51-6,91)	6,63 (6,38-6,87)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=1024)	7,25 (7,09-7,41)	7,39 (7,19-7,58)	7,12 (6,87-7,37)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=1027)	6,92 (6,75-7,10)	7,14 (6,92-7,35)	6,71 (6,45-6,98)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=1030)	3,88 (3,72-4,05)	4,22 (4,01-4,44)	3,55 (3,31-3,80)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=1031)	6,31 (6,17-6,44)	6,36 (6,18-6,54)	6,26 (6,05-6,47)
Ensomhet (N=1028)	2,77 (2,57-2,97)	2,83 (2,57-3,10)	2,71 (2,41-3,01)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=1021)	6,91 (6,76-7,07)	7,15 (6,95-7,34)	6,68 (6,45-6,92)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=1021)	5,84 (5,66-6,03)	5,93 (5,69-6,17)	5,76 (5,48-6,05)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=1024)	6,09 (5,89-6,29)	6,29 (6,05-6,53)	5,89 (5,57-6,20)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=1030)	7,45 (7,28-7,61)	7,32 (7,12-7,53)	7,57 (7,32-7,82)
Engasjement (skala: 0-10) (N=1027)	5,99 (5,81-6,17)	6,13 (5,90-6,35)	5,85 (5,57-6,13)

Tabell 115: Linderud (902). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=1485.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=1483)	64,5 (61,9-67,2)	61,3 (57,8-64,8)	67,8 (63,8-71,8)
God eller svært god tannhelse* (N=723)	62,1 (58,2-66,0)	64,6 (59,7-69,6)	59,6 (53,5-65,7)
Fedme (KMI 30+) (N=1450)	17,2 (15,2-19,2)	19,6 (16,9-22,4)	14,7 (11,8-17,5)
Overvekt (KMI 25+) (N=1450)	53,2 (50,4-56,0)	47,3 (43,7-50,8)	59,3 (55,0-63,6)
Søvnproblemer (Insomni) (N=1465)	16,1 (14,1-18,2)	17,2 (14,5-19,8)	15,1 (11,9-18,4)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=1475)	14,5 (12,6-16,5)	17,5 (14,8-20,2)	11,5 (8,7-14,2)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=1481)	49,2 (46,5-52,0)	54,2 (50,7-57,7)	44,2 (40,0-48,5)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=1473)	49,6 (46,9-52,4)	56,5 (53,0-59,9)	42,7 (38,4-46,9)
Høy sosial støtte (N=1465)	20,3 (18,1-22,4)	24,6 (21,7-27,6)	15,8 (12,7-18,9)
Ensomhet (UCLA-3) (N=1462)	17,3 (15,2-19,5)	18,4 (15,6-21,2)	16,3 (12,9-19,7)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=1476)	42,4 (39,7-45,1)	43,0 (39,5-46,5)	41,8 (37,6-46,1)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=1475)	21,0 (18,8-23,3)	20,5 (17,6-23,3)	21,6 (18,1-25,1)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=751)	16,9 (14,1-19,7)	15,2 (11,7-18,7)	18,6 (14,2-23,0)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=754)	25,9 (22,4-29,4)	22,7 (18,5-26,9)	29,1 (23,6-34,6)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=752)	29,4 (25,9-32,8)	35,1 (30,4-39,9)	23,6 (18,7-28,4)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=753)	43,8 (40,0-47,6)	54,2 (49,2-59,1)	33,3 (27,7-38,9)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=748)	39,3 (35,5-43,1)	39,9 (35,1-44,7)	38,7 (32,9-44,5)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=752)	54,0 (50,2-57,9)	58,8 (54,0-63,7)	49,2 (43,2-55,1)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=752)	17,9 (15,2-20,7)	22,6 (18,5-26,6)	13,2 (9,6-16,9)
Daglig røyking* (N=756)	7,1 (5,1-9,1)	6,1 (3,9-8,4)	8,1 (4,8-11,3)
Daglig snusing* (N=756)	14,1 (11,4-16,7)	10,2 (7,3-13,1)	18,0 (13,6-22,4)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=756)	15,3 (12,8-17,9)	12,2 (9,2-15,2)	18,5 (14,3-22,6)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=753)	14,1 (11,4-16,8)	8,7 (6,1-11,3)	19,5 (14,8-24,1)
Økonomiske vansker (N=1443)	40,7 (37,9-43,5)	38,3 (34,8-41,8)	43,1 (38,8-47,5)
Plaget av støy hjemme (N=1471)	15,7 (13,7-17,7)	16,6 (14,0-19,2)	14,8 (11,7-17,9)
Boligen oppleves for liten (N=1479)	27,1 (24,5-29,6)	24,2 (21,2-27,3)	30,0 (25,9-34,1)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=727)	10,5 (8,2-12,9)	8,2 (5,6-10,9)	12,9 (9,0-16,7)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=709)	10,1 (7,6-12,7)	11,3 (7,9-14,7)	8,9 (5,1-12,7)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=693)	11,1 (8,3-13,8)	10,2 (6,9-13,4)	12,0 (7,6-16,5)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=741)	48,4 (44,5-52,3)	44,8 (39,8-49,8)	52,0 (46,1-58,0)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 116: Linderud (902). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1485.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=1438)	1,81 (1,77-1,85)	1,84 (1,79-1,89)	1,78 (1,71-1,84)
Alkoholenheter per gang* (N=570)	3,05 (2,87-3,23)	2,70 (2,51-2,88)	3,40 (3,09-3,71)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=1484)	6,69 (6,56-6,82)	6,73 (6,58-6,89)	6,65 (6,44-6,86)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=1469)	7,27 (7,14-7,39)	7,36 (7,20-7,51)	7,18 (6,98-7,37)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=1480)	6,82 (6,68-6,96)	6,96 (6,79-7,13)	6,68 (6,47-6,90)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=1480)	3,88 (3,74-4,01)	4,06 (3,89-4,24)	3,68 (3,48-3,88)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=1480)	6,30 (6,19-6,42)	6,38 (6,23-6,52)	6,23 (6,05-6,41)
Ensomhet (N=1477)	2,66 (2,50-2,82)	2,71 (2,50-2,92)	2,60 (2,36-2,85)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=1473)	7,03 (6,90-7,15)	7,21 (7,05-7,36)	6,85 (6,65-7,04)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=1477)	6,07 (5,91-6,23)	6,30 (6,10-6,50)	5,83 (5,59-6,07)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=1476)	6,04 (5,89-6,19)	6,28 (6,10-6,47)	5,79 (5,55-6,03)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=1481)	7,72 (7,59-7,84)	7,58 (7,43-7,73)	7,85 (7,65-8,06)
Engasjement (skala: 0-10) (N=1475)	6,06 (5,92-6,21)	6,14 (5,96-6,32)	5,99 (5,76-6,21)

Tabell 117: Årvoll (904). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=457.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=456)	74,5 (70,4-78,6)	73,7 (68,2-79,2)	75,4 (69,2-81,7)
God eller svært god tannhelse* (N=208)	71,1 (64,5-77,7)	75,4 (67,1-83,7)	66,1 (55,6-76,6)
Fedme (KMI 30+) (N=443)	11,1 (8,1-14,2)	10,0 (6,3-13,8)	12,4 (7,5-17,4)
Overvekt (KMI 25+) (N=443)	43,2 (38,4-48,0)	34,7 (28,7-40,6)	53,0 (45,5-60,6)
Søvnproblemer (Insomni) (N=457)	14,0 (10,7-17,3)	15,9 (11,4-20,4)	11,7 (7,0-16,5)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=457)	10,7 (7,8-13,6)	12,3 (8,3-16,4)	8,7 (4,6-12,9)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=456)	40,3 (35,6-45,0)	45,3 (39,1-51,5)	34,4 (27,3-41,5)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=454)	45,7 (40,9-50,5)	53,6 (47,4-59,8)	36,5 (29,3-43,8)
Høy sosial støtte (N=451)	28,5 (24,2-32,7)	33,2 (27,3-39,0)	22,9 (16,8-29,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=455)	13,3 (9,9-16,7)	12,0 (8,0-16,0)	14,8 (9,2-20,5)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=456)	44,2 (39,4-49,0)	47,2 (41,0-53,5)	40,7 (33,4-48,0)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=456)	26,7 (22,5-31,0)	26,9 (21,3-32,5)	26,5 (20,1-33,0)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=246)	28,8 (22,9-34,8)	28,8 (21,0-36,6)	28,8 (19,7-37,9)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=247)	26,0 (19,9-32,1)	18,9 (12,1-25,7)	34,2 (24,2-44,2)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=246)	32,1 (26,1-38,2)	39,8 (31,4-48,2)	23,1 (14,8-31,4)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=247)	51,2 (44,7-57,7)	62,5 (54,2-70,7)	38,2 (28,5-47,8)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=244)	52,2 (45,7-58,8)	55,5 (46,9-64,0)	48,5 (38,4-58,6)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=243)	48,3 (41,8-54,9)	56,6 (48,1-65,2)	38,9 (29,0-48,7)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=245)	25,8 (20,2-31,3)	28,7 (21,0-36,5)	22,3 (14,4-30,2)
Daglig røyking* (N=246)	5,3 (2,2-8,5)	4,0 (0,8-7,3)	6,9 (1,2-12,5)
Daglig snusing* (N=247)	11,9 (7,4-16,4)	6,2 (2,1-10,3)	18,6 (10,3-26,8)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=247)	24,6 (19,0-30,2)	21,8 (14,5-29,0)	27,9 (19,2-36,7)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=247)	20,2 (14,8-25,6)	18,1 (11,3-24,9)	22,6 (14,0-31,2)
Økonomiske vansker (N=449)	28,4 (23,9-32,8)	28,3 (22,7-33,9)	28,4 (21,4-35,4)
Plaget av støy hjemme (N=457)	6,9 (4,4-9,5)	5,1 (2,5-7,7)	9,1 (4,6-13,6)
Boligen oppleves for liten (N=455)	22,1 (18,1-26,0)	21,8 (16,7-26,8)	22,4 (16,2-28,6)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=210)	8,7 (4,8-12,5)	5,4 (1,4-9,4)	12,4 (5,7-19,2)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=207)	6,4 (2,8-9,9)	4,3 (0,9-7,8)	8,8 (2,2-15,4)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=204)	8,0 (4,2-11,8)	7,5 (2,5-12,5)	8,5 (2,7-14,4)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=241)	47,8 (41,2-54,5)	40,5 (32,1-49,0)	56,3 (46,3-66,3)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 118: Årvoll (904). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=457.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=443)	1,67 (1,61-1,74)	1,68 (1,60-1,76)	1,66 (1,55-1,77)
Alkoholenheter per gang* (N=219)	3,08 (2,77-3,38)	2,70 (2,38-3,01)	3,53 (3,01-4,06)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=457)	7,00 (6,79-7,20)	7,11 (6,86-7,35)	6,87 (6,54-7,21)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=454)	7,41 (7,20-7,63)	7,44 (7,20-7,69)	7,38 (7,03-7,73)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=455)	7,14 (6,91-7,37)	7,18 (6,90-7,47)	7,09 (6,72-7,46)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=456)	3,50 (3,28-3,71)	3,56 (3,31-3,82)	3,42 (3,06-3,78)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=455)	6,41 (6,21-6,60)	6,59 (6,35-6,83)	6,19 (5,88-6,50)
Ensomhet (N=457)	2,22 (1,94-2,50)	2,03 (1,70-2,36)	2,45 (1,99-2,90)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=453)	7,23 (7,03-7,42)	7,50 (7,24-7,75)	6,91 (6,60-7,22)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=456)	6,79 (6,53-7,05)	7,05 (6,75-7,35)	6,48 (6,06-6,91)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=455)	6,85 (6,61-7,10)	6,95 (6,65-7,24)	6,74 (6,34-7,14)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=456)	8,53 (8,34-8,72)	8,41 (8,20-8,61)	8,68 (8,34-9,01)
Engasjement (skala: 0-10) (N=455)	6,53 (6,30-6,75)	6,62 (6,34-6,89)	6,42 (6,07-6,78)

Tabell 119: Refstad (905). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=391.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=388)	67,9 (62,9-72,8)	65,9 (59,1-72,6)	69,6 (62,4-76,7)
God eller svært god tannhelse* (N=192)	66,5 (59,4-73,5)	69,4 (60,2-78,6)	63,6 (53,0-74,2)
Fedme (KMI 30+) (N=379)	13,5 (9,9-17,1)	11,6 (7,2-16,0)	15,2 (9,7-20,6)
Overvekt (KMI 25+) (N=379)	53,9 (48,5-59,2)	46,6 (39,5-53,7)	60,2 (52,5-68,0)
Søvnproblemer (Insomni) (N=386)	16,0 (12,2-19,9)	17,7 (12,2-23,3)	14,6 (9,2-20,0)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=388)	11,7 (8,4-15,0)	11,5 (7,1-16,0)	11,8 (7,1-16,5)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=389)	53,2 (48,0-58,5)	58,7 (51,8-65,6)	48,5 (40,8-56,2)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=386)	45,4 (40,2-50,7)	60,0 (53,2-66,9)	32,8 (25,5-40,2)
Høy sosial støtte (N=381)	27,2 (22,6-31,8)	29,3 (23,1-35,6)	25,4 (18,7-32,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=382)	15,0 (11,0-18,9)	11,6 (6,9-16,3)	17,9 (11,8-24,1)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=388)	46,4 (41,1-51,6)	43,3 (36,4-50,3)	49,0 (41,3-56,7)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=385)	24,2 (19,7-28,8)	20,8 (15,3-26,4)	27,1 (20,2-34,0)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=197)	23,8 (17,5-30,0)	27,5 (18,7-36,3)	21,0 (12,3-29,7)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=197)	31,0 (23,6-38,3)	21,3 (12,6-30,1)	38,2 (27,5-48,9)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=195)	22,7 (16,8-28,6)	30,0 (20,8-39,2)	17,3 (9,9-24,7)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=195)	40,4 (33,1-47,6)	53,4 (43,2-63,5)	30,4 (20,8-40,1)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=195)	36,9 (29,7-44,1)	35,4 (25,6-45,1)	38,1 (27,8-48,4)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=195)	54,0 (46,5-61,4)	56,4 (46,4-66,5)	52,1 (41,3-62,8)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=195)	15,7 (10,6-20,8)	18,4 (10,8-25,9)	13,8 (7,0-20,6)
Daglig røyking* (N=197)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=197)	15,2 (9,3-21,1)	10,3 (3,6-17,0)	18,8 (9,9-27,8)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=197)	16,7 (11,6-21,8)	13,3 (7,0-19,6)	19,3 (11,7-26,9)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=196)	20,1 (14,1-26,0)	10,6 (4,5-16,7)	27,2 (17,9-36,5)
Økonomiske vansker (N=377)	39,4 (34,0-44,7)	36,6 (29,7-43,5)	41,8 (33,9-49,7)
Plaget av støy hjemme (N=387)	15,4 (11,6-19,3)	16,7 (11,3-22,2)	14,3 (8,9-19,8)
Boligen oppleves for liten (N=386)	25,8 (21,0-30,5)	25,0 (18,7-31,3)	26,5 (19,5-33,5)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=193)	8,4 (4,5-12,3)	7,4 (2,6-12,1)	9,3 (3,2-15,4)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=189)	8,9 (4,6-13,2)	10,6 (4,2-17,0)	7,3 (1,5-13,0)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=184)	10,6 (5,8-15,5)	12,8 (5,8-19,8)	8,5 (1,8-15,2)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=188)	45,6 (38,0-53,3)	42,6 (32,3-53,0)	47,8 (36,9-58,7)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 120: Refstad (905). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=391.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=380)	1,78 (1,70-1,86)	1,83 (1,72-1,95)	1,74 (1,63-1,85)
Alkoholenheter per gang* (N=153)	3,47 (3,04-3,89)	2,74 (2,37-3,11)	4,00 (3,35-4,65)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=386)	6,59 (6,32-6,85)	6,91 (6,62-7,20)	6,31 (5,89-6,72)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=385)	7,24 (6,99-7,48)	7,43 (7,14-7,72)	7,07 (6,69-7,45)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=389)	6,82 (6,53-7,11)	7,10 (6,76-7,44)	6,59 (6,13-7,04)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=390)	3,78 (3,53-4,03)	4,00 (3,65-4,34)	3,59 (3,23-3,95)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=389)	6,17 (5,96-6,39)	6,28 (6,00-6,57)	6,08 (5,76-6,41)
Ensomhet (N=390)	2,74 (2,42-3,05)	2,40 (2,01-2,79)	3,02 (2,56-3,49)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=388)	6,97 (6,72-7,21)	7,37 (7,07-7,68)	6,63 (6,26-7,00)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=386)	6,33 (6,04-6,62)	6,42 (6,04-6,79)	6,26 (5,82-6,70)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=387)	6,11 (5,79-6,42)	6,33 (5,93-6,73)	5,92 (5,45-6,39)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=386)	8,05 (7,81-8,29)	7,85 (7,55-8,16)	8,22 (7,86-8,59)
Engasjement (skala: 0-10) (N=387)	6,13 (5,86-6,40)	6,23 (5,89-6,58)	6,04 (5,64-6,45)

Tabell 121: Ulven (906). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=325.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=323)	67,5 (62,0-73,0)	66,5 (59,0-74,0)	68,4 (60,4-76,5)
God eller svært god tannhelse* (N=157)	68,8 (60,6-77,0)	69,1 (58,3-79,9)	68,5 (56,5-80,5)
Fedme (KMI 30+) (N=317)	15,9 (11,3-20,4)	15,4 (9,7-21,1)	16,3 (9,3-23,4)
Overvekt (KMI 25+) (N=317)	51,4 (45,4-57,5)	45,8 (37,9-53,7)	56,7 (47,7-65,7)
Søvnproblemer (Insomni) (N=324)	14,1 (9,8-18,4)	11,4 (6,4-16,4)	16,6 (9,8-23,4)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=325)	11,2 (7,6-14,7)	14,9 (9,4-20,4)	7,8 (3,2-12,3)
Korsrygg smerter siste 28 dager (N=325)	46,8 (40,9-52,8)	49,0 (41,1-56,8)	44,9 (36,1-53,6)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=321)	49,5 (43,5-55,4)	58,5 (50,7-66,2)	41,0 (32,2-49,9)
Høy sosial støtte (N=321)	29,6 (24,2-35,0)	32,5 (25,2-39,7)	27,0 (19,0-34,9)
Ensomhet (UCLA-3) (N=321)	16,6 (12,2-20,9)	19,8 (13,3-26,2)	13,6 (7,8-19,4)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=323)	42,9 (37,0-48,9)	37,6 (29,9-45,3)	47,8 (39,0-56,7)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=324)	20,4 (15,6-25,2)	21,0 (14,7-27,4)	19,9 (12,7-27,0)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=167)	18,9 (12,6-25,2)	22,8 (13,8-31,7)	15,0 (6,1-23,9)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=167)	26,4 (18,8-34,0)	20,4 (11,6-29,2)	32,4 (20,3-44,4)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=166)	28,3 (21,3-35,3)	37,2 (26,8-47,5)	19,4 (10,7-28,0)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=167)	52,2 (44,0-60,4)	65,3 (54,9-75,8)	39,0 (26,9-51,1)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=167)	44,0 (35,9-52,1)	46,3 (35,5-57,1)	41,8 (29,8-53,7)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=166)	47,5 (39,4-55,7)	53,2 (42,4-64,0)	41,8 (29,9-53,8)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=165)	20,7 (14,4-27,0)	26,8 (17,2-36,5)	14,5 (6,8-22,2)
Daglig røyking* (N=167)	10,2 (5,0-15,4)	8,5 (2,6-14,3)	12,0 (3,4-20,6)
Daglig snusing* (N=167)	(-)	(-)	(-)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=167)	26,2 (19,1-33,4)	24,6 (15,2-34,0)	27,9 (17,1-38,7)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=167)	20,1 (12,9-27,4)	11,8 (4,8-18,8)	28,4 (16,4-40,5)
Økonomiske vansker (N=315)	35,7 (29,9-41,6)	29,8 (22,3-37,3)	41,1 (32,4-49,8)
Plaget av støy hjemme (N=324)	14,1 (9,4-18,7)	13,7 (8,3-19,1)	14,4 (7,0-21,7)
Boligen oppleves for liten (N=324)	16,9 (12,3-21,5)	15,1 (9,3-20,8)	18,5 (11,5-25,6)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=158)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=158)	10,3 (4,9-15,6)	11,4 (3,8-19,1)	9,3 (1,8-16,8)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=153)	13,4 (7,0-19,8)	12,5 (4,5-20,6)	14,1 (4,5-23,7)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=163)	53,4 (45,1-61,6)	47,6 (36,6-58,5)	59,1 (47,0-71,3)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 122: Ulven (906). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=325.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=324)	1,75 (1,67-1,83)	1,78 (1,67-1,89)	1,72 (1,60-1,84)
Alkoholenheter per gang* (N=142)	3,22 (2,74-3,71)	2,73 (2,34-3,12)	3,68 (2,85-4,51)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=324)	6,86 (6,58-7,15)	6,96 (6,61-7,32)	6,77 (6,33-7,21)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=324)	7,43 (7,13-7,74)	7,55 (7,21-7,90)	7,32 (6,83-7,81)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=325)	7,05 (6,75-7,36)	7,12 (6,74-7,51)	6,98 (6,52-7,45)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=325)	3,56 (3,29-3,83)	3,80 (3,42-4,18)	3,34 (2,97-3,71)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=325)	6,39 (6,15-6,64)	6,59 (6,27-6,91)	6,21 (5,85-6,57)
Ensomhet (N=322)	2,32 (1,98-2,65)	2,42 (1,95-2,89)	2,22 (1,74-2,70)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=325)	7,16 (6,93-7,39)	7,34 (6,99-7,68)	7,00 (6,68-7,31)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=325)	6,29 (5,92-6,66)	6,60 (6,11-7,09)	6,00 (5,45-6,55)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=324)	6,66 (6,34-6,99)	6,84 (6,42-7,26)	6,50 (6,01-7,00)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=325)	8,29 (8,07-8,52)	8,21 (7,87-8,54)	8,37 (8,07-8,68)
Engasjement (skala: 0-10) (N=323)	6,35 (6,05-6,64)	6,46 (6,09-6,83)	6,24 (5,79-6,70)

Tabell 123: Ammerud (1001). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=382.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=380)	61,7 (56,5-66,9)	60,8 (54,0-67,7)	62,6 (54,8-70,3)
God eller svært god tannhelse* (N=179)	55,7 (47,9-63,5)	65,8 (56,4-75,3)	44,5 (32,4-56,5)
Fedme (KMI 30+) (N=360)	20,0 (15,7-24,4)	19,5 (13,8-25,2)	20,5 (14,0-27,0)
Overvekt (KMI 25+) (N=360)	53,9 (48,5-59,4)	48,2 (41,0-55,4)	59,4 (51,3-67,4)
Søvnproblemer (Insomni) (N=376)	14,7 (11,1-18,4)	15,6 (10,7-20,5)	13,9 (8,5-19,2)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=382)	13,7 (10,2-17,2)	16,4 (11,3-21,5)	11,0 (6,2-15,7)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=380)	49,5 (44,2-54,8)	51,7 (44,8-58,7)	47,2 (39,2-55,3)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=378)	50,6 (45,3-55,9)	57,8 (50,9-64,7)	43,4 (35,5-51,4)
Høy sosial støtte (N=374)	25,9 (21,3-30,4)	29,2 (23,0-35,5)	22,5 (15,9-29,1)
Ensomhet (UCLA-3) (N=376)	18,1 (13,9-22,2)	17,6 (12,3-22,9)	18,5 (12,1-25,0)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=377)	41,0 (35,8-46,3)	40,4 (33,5-47,3)	41,6 (33,7-49,5)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=378)	23,2 (18,7-27,6)	23,5 (17,6-29,3)	22,8 (16,2-29,5)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=198)	19,9 (14,1-25,7)	17,5 (10,0-25,0)	22,0 (13,3-30,7)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=201)	28,8 (22,0-35,6)	25,7 (17,1-34,3)	31,6 (21,3-42,0)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=201)	30,3 (23,6-37,0)	36,9 (27,3-46,5)	24,2 (15,2-33,2)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=199)	42,3 (35,1-49,5)	43,4 (33,6-53,1)	41,3 (30,7-51,8)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=200)	38,2 (31,2-45,2)	48,1 (38,3-58,0)	28,8 (19,4-38,3)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=199)	53,5 (46,2-60,8)	58,7 (48,9-68,4)	48,9 (38,2-59,5)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=201)	22,9 (16,8-29,1)	18,4 (10,9-25,9)	27,1 (17,6-36,6)
Daglig røyking* (N=200)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=201)	14,2 (9,1-19,4)	10,4 (4,3-16,5)	17,8 (9,7-25,9)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=201)	21,8 (15,9-27,6)	19,3 (11,5-27,0)	24,1 (15,3-32,8)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=199)	13,3 (8,4-18,3)	8,3 (3,1-13,4)	18,1 (9,9-26,3)
Økonomiske vansker (N=367)	43,3 (38,0-48,7)	43,7 (36,7-50,8)	42,9 (34,8-51,0)
Plaget av støy hjemme (N=376)	9,2 (6,0-12,4)	9,4 (5,3-13,4)	9,1 (4,0-14,1)
Boligen oppleves for liten (N=379)	23,5 (18,9-28,0)	24,0 (18,2-29,9)	22,9 (16,0-29,8)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=180)	16,3 (10,7-21,8)	14,5 (7,4-21,5)	18,2 (9,6-26,9)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=175)	13,3 (7,8-18,8)	8,8 (3,1-14,4)	18,0 (8,5-27,5)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=170)	10,9 (5,5-16,3)	8,2 (2,9-13,4)	13,9 (4,3-23,4)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=191)	50,7 (43,3-58,2)	45,6 (35,5-55,6)	55,5 (44,7-66,4)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 124: Ammerud (1001). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=382.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=367)	1,80 (1,73-1,87)	1,83 (1,73-1,93)	1,77 (1,67-1,88)
Alkoholenheter per gang* (N=146)	3,04 (2,67-3,41)	2,71 (2,30-3,12)	3,30 (2,74-3,86)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=381)	6,72 (6,49-6,95)	6,85 (6,57-7,14)	6,59 (6,24-6,95)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=378)	7,28 (7,04-7,53)	7,44 (7,13-7,76)	7,13 (6,75-7,50)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=378)	6,85 (6,57-7,13)	7,16 (6,81-7,51)	6,54 (6,11-6,96)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=380)	3,73 (3,48-3,98)	3,82 (3,50-4,14)	3,65 (3,26-4,03)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=381)	6,32 (6,10-6,53)	6,47 (6,20-6,75)	6,16 (5,83-6,48)
Ensomhet (N=380)	2,77 (2,44-3,09)	2,65 (2,23-3,06)	2,89 (2,38-3,39)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=378)	7,01 (6,79-7,24)	7,33 (7,05-7,60)	6,70 (6,36-7,04)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=381)	6,23 (5,94-6,51)	6,32 (5,94-6,70)	6,14 (5,72-6,57)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=377)	6,36 (6,07-6,66)	6,71 (6,35-7,07)	6,02 (5,55-6,48)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=380)	7,69 (7,44-7,94)	7,69 (7,35-8,02)	7,69 (7,32-8,06)
Engasjement (skala: 0-10) (N=377)	6,31 (6,05-6,57)	6,34 (6,01-6,67)	6,28 (5,87-6,68)

Tabell 125: Rødtvet (1002). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=382.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=382)	68,1 (63,1-73,1)	68,2 (61,7-74,6)	68,1 (60,4-75,8)
God eller svært god tannhelse* (N=171)	67,4 (59,7-75,2)	72,4 (63,1-81,7)	63,0 (51,0-75,1)
Fedme (KMI 30+) (N=370)	16,9 (13,0-20,9)	15,1 (10,1-20,1)	18,8 (12,6-25,0)
Overvekt (KMI 25+) (N=370)	49,9 (44,4-55,4)	41,0 (34,1-47,9)	58,9 (50,5-67,3)
Søvnproblemer (Insomni) (N=379)	14,2 (10,4-17,9)	18,1 (12,9-23,4)	10,0 (4,7-15,3)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=380)	11,1 (7,6-14,7)	11,5 (7,1-15,9)	10,8 (5,0-16,5)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=380)	46,0 (40,6-51,3)	55,0 (48,2-61,9)	36,4 (28,4-44,5)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=379)	45,2 (39,8-50,6)	53,5 (46,6-60,4)	36,4 (28,0-44,8)
Høy sosial støtte (N=378)	27,1 (22,4-31,7)	32,3 (25,8-38,7)	21,7 (15,1-28,3)
Ensomhet (UCLA-3) (N=376)	17,4 (12,9-21,8)	15,3 (10,3-20,4)	19,5 (12,2-26,8)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=380)	44,1 (38,8-49,5)	45,2 (38,3-52,1)	43,0 (34,7-51,3)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=380)	24,7 (19,9-29,5)	22,1 (16,5-27,8)	27,4 (19,6-35,1)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=207)	17,0 (11,7-22,4)	15,4 (8,8-21,9)	19,0 (10,3-27,8)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=207)	24,0 (17,8-30,1)	21,7 (14,0-29,4)	26,7 (16,9-36,6)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=203)	32,0 (25,3-38,7)	36,1 (27,2-45,0)	26,9 (16,7-37,1)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=206)	43,0 (36,0-50,1)	49,4 (40,1-58,6)	35,4 (24,8-46,0)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=206)	37,9 (31,1-44,7)	39,8 (30,7-48,8)	35,7 (25,3-46,0)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=206)	50,5 (43,4-57,6)	58,0 (48,8-67,1)	41,4 (30,5-52,4)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=205)	16,3 (11,0-21,6)	15,1 (8,6-21,6)	17,7 (9,0-26,4)
Daglig røyking* (N=207)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=206)	7,6 (4,0-11,1)	4,6 (0,9-8,3)	11,2 (4,8-17,7)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=207)	17,8 (12,4-23,1)	12,7 (6,3-19,1)	23,9 (15,0-32,8)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=207)	14,2 (9,4-19,0)	8,9 (3,7-14,2)	20,6 (12,2-29,0)
Økonomiske vansker (N=369)	38,2 (32,8-43,6)	39,1 (32,3-45,9)	37,3 (28,9-45,8)
Plaget av støy hjemme (N=376)	9,7 (6,5-13,0)	12,2 (7,7-16,8)	7,1 (2,5-11,7)
Boligen oppleves for liten (N=376)	21,3 (16,9-25,7)	19,4 (14,0-24,7)	23,3 (16,2-30,4)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=174)	8,5 (4,3-12,7)	8,5 (2,4-14,6)	8,5 (2,6-14,3)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=170)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=166)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=202)	45,1 (38,0-52,3)	42,5 (33,2-51,8)	48,3 (37,1-59,4)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 126: Rødtvet (1002). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=382.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=363)	1,67 (1,60-1,74)	1,70 (1,61-1,79)	1,63 (1,52-1,74)
Alkoholenheter per gang* (N=155)	3,05 (2,71-3,40)	2,73 (2,38-3,09)	3,41 (2,80-4,03)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=382)	6,98 (6,76-7,21)	7,06 (6,79-7,34)	6,90 (6,54-7,26)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=378)	7,40 (7,16-7,64)	7,52 (7,23-7,82)	7,27 (6,89-7,65)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=380)	7,04 (6,78-7,29)	7,16 (6,83-7,48)	6,91 (6,52-7,31)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=382)	3,33 (3,09-3,56)	3,46 (3,15-3,78)	3,18 (2,83-3,54)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=382)	6,50 (6,28-6,72)	6,65 (6,37-6,92)	6,35 (6,01-6,68)
Ensomhet (N=381)	2,48 (2,16-2,80)	2,45 (2,07-2,83)	2,51 (1,99-3,03)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=381)	7,06 (6,83-7,29)	7,20 (6,91-7,49)	6,91 (6,55-7,27)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=380)	6,22 (5,90-6,53)	6,30 (5,90-6,70)	6,13 (5,64-6,62)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=380)	6,64 (6,36-6,93)	6,73 (6,36-7,11)	6,55 (6,13-6,97)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=380)	8,22 (8,01-8,42)	8,13 (7,84-8,42)	8,31 (8,02-8,61)
Engasjement (skala: 0-10) (N=381)	6,17 (5,90-6,44)	6,29 (5,94-6,63)	6,05 (5,63-6,46)

Tabell 127: Nordtvet (1003). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=394.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=394)	58,4 (53,4-63,5)	55,6 (49,1-62,2)	61,7 (53,9-69,4)
God eller svært god tannhelse* (N=206)	65,6 (58,8-72,4)	67,3 (58,6-76,1)	63,8 (53,1-74,4)
Fedme (KMI 30+) (N=376)	21,2 (17,0-25,4)	22,7 (17,1-28,4)	19,4 (13,1-25,8)
Overvekt (KMI 25+) (N=376)	59,1 (53,9-64,3)	57,7 (51,0-64,5)	60,7 (52,5-68,8)
Søvnproblemer (Insomni) (N=390)	18,6 (14,6-22,6)	20,2 (14,8-25,7)	16,7 (10,8-22,7)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=393)	15,5 (11,9-19,2)	16,1 (11,3-20,9)	14,9 (9,4-20,4)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=393)	50,6 (45,4-55,8)	56,1 (49,5-62,7)	44,1 (36,1-52,1)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=390)	46,6 (41,4-51,7)	52,9 (46,3-59,5)	39,1 (31,1-47,0)
Høy sosial støtte (N=386)	18,5 (14,4-22,5)	22,0 (16,4-27,6)	14,4 (8,5-20,3)
Ensomhet (UCLA-3) (N=387)	23,3 (18,9-27,7)	24,6 (18,9-30,4)	21,7 (15,0-28,4)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=392)	42,0 (36,9-47,1)	43,6 (37,0-50,2)	40,1 (32,1-48,0)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=393)	23,5 (19,2-27,9)	25,2 (19,5-30,9)	21,5 (14,9-28,2)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=184)	16,5 (10,8-22,2)	20,0 (12,1-27,8)	11,8 (3,6-20,0)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=185)	25,4 (18,8-31,9)	21,5 (13,2-29,8)	30,6 (20,1-41,1)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=184)	26,0 (19,6-32,3)	31,8 (23,1-40,6)	18,1 (9,3-26,8)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=185)	37,8 (30,6-45,0)	41,8 (32,4-51,2)	32,5 (21,2-43,8)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=185)	37,8 (30,6-45,0)	38,2 (28,9-47,6)	37,3 (26,0-48,6)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=185)	48,8 (41,4-56,3)	52,8 (43,2-62,4)	43,6 (31,9-55,3)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=184)	19,7 (14,0-25,4)	25,6 (17,5-33,8)	11,8 (4,4-19,1)
Daglig røyking* (N=184)	13,2 (8,3-18,1)	10,6 (4,8-16,4)	16,7 (8,2-25,1)
Daglig snusing* (N=185)	17,2 (11,6-22,9)	11,1 (4,7-17,5)	25,3 (15,5-35,2)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=185)	14,5 (9,4-19,5)	13,8 (7,4-20,3)	15,3 (7,2-23,4)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=185)	13,5 (8,6-18,4)	10,1 (4,6-15,7)	17,9 (9,2-26,6)
Økonomiske vansker (N=383)	43,2 (38,0-48,3)	40,3 (33,7-46,9)	46,5 (38,4-54,6)
Plaget av støy hjemme (N=392)	16,8 (12,8-20,8)	16,9 (11,8-22,0)	16,7 (10,3-23,0)
Boligen oppleves for liten (N=391)	22,4 (18,1-26,6)	21,9 (16,4-27,4)	22,9 (16,3-29,5)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=209)	15,2 (10,3-20,0)	12,6 (6,6-18,7)	17,9 (10,1-25,6)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=206)	12,8 (8,0-17,5)	10,7 (5,0-16,4)	15,1 (7,4-22,8)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=201)	13,5 (8,5-18,5)	14,4 (7,7-21,1)	12,5 (5,2-19,9)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=177)	47,5 (39,9-55,1)	44,8 (34,9-54,7)	50,9 (39,1-62,7)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 128: Nordtvet (1003). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=394.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=378)	1,82 (1,74-1,90)	1,86 (1,76-1,96)	1,77 (1,65-1,89)
Alkoholenheter per gang* (N=139)	2,99 (2,69-3,28)	2,66 (2,34-2,99)	3,38 (2,88-3,88)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=393)	6,41 (6,16-6,65)	6,44 (6,15-6,73)	6,36 (5,96-6,76)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=388)	6,97 (6,72-7,22)	7,01 (6,70-7,31)	6,92 (6,51-7,33)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=392)	6,49 (6,22-6,75)	6,55 (6,21-6,89)	6,41 (5,99-6,83)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=393)	3,83 (3,57-4,08)	3,93 (3,62-4,24)	3,71 (3,30-4,11)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=392)	6,10 (5,88-6,33)	6,14 (5,85-6,42)	6,07 (5,70-6,43)
Ensomhet (N=392)	3,11 (2,79-3,43)	3,18 (2,77-3,59)	3,03 (2,53-3,54)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=389)	6,90 (6,67-7,13)	7,03 (6,73-7,33)	6,74 (6,39-7,10)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=391)	5,82 (5,52-6,11)	6,18 (5,81-6,54)	5,40 (4,93-5,86)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=391)	6,28 (5,97-6,58)	6,50 (6,15-6,86)	6,01 (5,50-6,52)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=389)	7,60 (7,34-7,86)	7,57 (7,26-7,87)	7,64 (7,21-8,07)
Engasjement (skala: 0-10) (N=391)	5,98 (5,74-6,22)	6,13 (5,81-6,45)	5,81 (5,45-6,17)

Tabell 129: Grorud (1004). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=709.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=706)	63,3 (59,4-67,2)	61,0 (55,5-66,4)	65,2 (59,7-70,8)
God eller svært god tannhelse* (N=321)	63,5 (57,7-69,4)	69,6 (61,8-77,5)	58,6 (50,2-67,0)
Fedme (KMI 30+) (N=688)	17,3 (14,2-20,4)	16,1 (12,0-20,2)	18,3 (13,8-22,8)
Overvekt (KMI 25+) (N=688)	51,7 (47,6-55,8)	42,5 (37,0-48,0)	59,6 (53,6-65,5)
Søvnproblemer (Insomni) (N=699)	12,1 (9,5-14,6)	11,7 (8,4-15,1)	12,3 (8,6-16,0)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=704)	13,6 (10,8-16,5)	14,3 (10,4-18,1)	13,1 (9,0-17,3)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=701)	47,6 (43,5-51,7)	53,7 (48,1-59,2)	42,4 (36,6-48,3)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=699)	41,9 (37,8-45,9)	53,3 (47,7-58,8)	32,4 (26,7-38,0)
Høy sosial støtte (N=697)	23,4 (20,1-26,7)	28,5 (23,5-33,4)	19,2 (14,9-23,5)
Ensomhet (UCLA-3) (N=690)	17,7 (14,4-21,0)	18,9 (14,4-23,4)	16,8 (12,1-21,5)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=705)	43,8 (39,7-47,8)	42,6 (37,1-48,1)	44,7 (38,9-50,6)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=703)	21,2 (18,0-24,5)	21,0 (16,5-25,4)	21,5 (16,8-26,2)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=381)	16,5 (12,7-20,4)	17,2 (12,1-22,3)	16,0 (10,3-21,6)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=381)	28,5 (23,1-33,9)	17,3 (11,5-23,1)	38,2 (29,9-46,5)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=380)	34,0 (28,8-39,2)	40,0 (32,8-47,2)	28,9 (21,5-36,3)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=379)	44,6 (39,1-50,1)	53,6 (46,2-61,0)	36,8 (28,9-44,8)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=375)	41,5 (36,0-47,0)	36,4 (29,4-43,4)	45,9 (37,7-54,1)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=375)	51,7 (46,1-57,3)	54,7 (47,2-62,1)	49,2 (41,0-57,4)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=375)	17,8 (13,9-21,8)	23,0 (17,0-29,0)	13,3 (8,1-18,5)
Daglig røyking* (N=378)	10,4 (6,9-13,9)	5,2 (2,2-8,2)	15,1 (9,1-21,0)
Daglig snusing* (N=378)	11,9 (8,2-15,7)	4,5 (1,8-7,3)	18,5 (12,0-24,9)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=381)	21,3 (16,7-25,9)	14,8 (10,0-19,7)	26,9 (19,6-34,3)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=381)	14,7 (10,9-18,6)	8,9 (4,9-12,9)	19,8 (13,5-26,1)
Økonomiske vansker (N=675)	48,2 (44,0-52,4)	43,7 (37,9-49,4)	51,8 (45,8-57,8)
Plaget av støy hjemme (N=698)	12,7 (9,8-15,7)	12,8 (9,0-16,7)	12,6 (8,3-17,0)
Boligen oppleves for liten (N=703)	24,1 (20,4-27,9)	20,0 (15,2-24,8)	27,6 (22,0-33,2)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=325)	12,8 (8,9-16,7)	13,7 (8,2-19,2)	12,1 (6,6-17,5)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=308)	11,1 (6,7-15,5)	10,4 (4,1-16,7)	11,7 (5,6-17,9)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=313)	11,1 (6,9-15,4)	9,9 (4,5-15,2)	12,2 (5,8-18,5)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=366)	48,7 (43,0-54,5)	46,8 (39,3-54,4)	50,4 (42,0-58,8)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 130: Grorud (1004). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=709.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=689)	1,77 (1,71-1,83)	1,86 (1,78-1,95)	1,69 (1,60-1,78)
Alkoholenheter per gang* (N=288)	3,10 (2,75-3,45)	2,38 (2,14-2,62)	3,69 (3,11-4,27)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=705)	6,86 (6,67-7,05)	6,81 (6,56-7,06)	6,90 (6,62-7,18)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=699)	7,33 (7,14-7,53)	7,23 (6,97-7,50)	7,41 (7,13-7,69)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=702)	7,00 (6,79-7,21)	7,01 (6,72-7,30)	6,99 (6,70-7,28)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=703)	3,66 (3,44-3,87)	4,03 (3,76-4,31)	3,34 (3,03-3,66)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=703)	6,58 (6,40-6,76)	6,43 (6,19-6,68)	6,70 (6,45-6,95)
Ensomhet (N=700)	2,74 (2,47-3,02)	2,76 (2,43-3,09)	2,73 (2,31-3,14)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=702)	7,15 (6,97-7,33)	7,17 (6,92-7,42)	7,14 (6,88-7,40)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=702)	5,92 (5,69-6,14)	6,14 (5,82-6,46)	5,73 (5,40-6,05)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=701)	6,60 (6,37-6,83)	6,54 (6,21-6,87)	6,66 (6,34-6,98)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=702)	7,66 (7,48-7,84)	7,36 (7,11-7,60)	7,92 (7,67-8,17)
Engasjement (skala: 0-10) (N=702)	5,99 (5,76-6,22)	5,99 (5,70-6,28)	5,99 (5,65-6,34)

Tabell 131: Romsås (1005). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=1206.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=1199)	54,0 (50,9-57,1)	51,2 (47,4-55,1)	57,0 (52,1-61,9)
God eller svært god tannhelse* (N=619)	56,3 (52,1-60,6)	59,9 (54,8-65,1)	52,0 (45,0-59,0)
Fedme (KMI 30+) (N=1159)	24,2 (21,5-26,9)	22,6 (19,4-25,8)	25,9 (21,6-30,3)
Overvekt (KMI 25+) (N=1159)	60,7 (57,6-63,8)	55,1 (51,2-59,0)	66,8 (62,0-71,7)
Søvnproblemer (Insomni) (N=1196)	17,5 (15,3-19,8)	19,4 (16,4-22,4)	15,5 (12,0-19,0)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=1196)	19,0 (16,6-21,3)	22,9 (19,6-26,1)	14,7 (11,4-17,9)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=1199)	52,8 (49,7-55,9)	59,2 (55,4-63,0)	45,8 (40,9-50,7)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=1194)	50,5 (47,4-53,6)	60,2 (56,5-64,0)	39,9 (35,1-44,6)
Høy sosial støtte (N=1177)	18,8 (16,4-21,2)	21,1 (17,9-24,2)	16,4 (12,7-20,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=1183)	20,8 (18,1-23,4)	19,7 (16,6-22,8)	22,0 (17,6-26,4)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=1199)	42,3 (39,3-45,4)	40,5 (36,7-44,2)	44,4 (39,5-49,3)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=1198)	20,7 (18,3-23,2)	20,9 (17,8-24,0)	20,6 (16,8-24,4)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=572)	10,1 (7,5-12,6)	12,4 (8,7-16,1)	7,8 (4,3-11,3)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=574)	30,0 (25,8-34,2)	25,2 (20,3-30,1)	34,7 (28,0-41,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=572)	26,3 (22,5-30,1)	35,1 (29,6-40,5)	17,8 (12,8-22,7)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=571)	36,4 (32,1-40,7)	42,2 (36,6-47,9)	30,7 (24,3-37,2)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=570)	42,6 (38,1-47,0)	45,7 (40,0-51,4)	39,6 (32,8-46,4)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=568)	46,2 (41,7-50,8)	51,1 (45,4-56,8)	41,5 (34,6-48,5)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=567)	15,9 (12,8-19,1)	20,3 (15,9-24,8)	11,6 (7,1-16,0)
Daglig røyking* (N=573)	12,1 (9,2-15,0)	8,8 (5,7-11,9)	15,4 (10,6-20,1)
Daglig snusing* (N=573)	11,1 (8,4-13,9)	8,7 (5,6-11,8)	13,5 (8,9-18,1)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=574)	13,0 (9,7-16,4)	7,5 (4,8-10,2)	18,4 (12,5-24,3)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=574)	13,8 (10,5-17,1)	6,7 (3,9-9,6)	20,7 (15,0-26,4)
Økonomiske vansker (N=1165)	50,2 (47,1-53,3)	50,6 (46,7-54,5)	49,7 (44,7-54,6)
Plaget av støy hjemme (N=1189)	8,5 (6,6-10,4)	8,2 (6,0-10,3)	8,9 (5,7-12,0)
Boligen oppleves for liten (N=1196)	15,7 (13,4-18,1)	13,0 (10,3-15,6)	18,8 (14,7-22,8)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=623)	18,3 (15,0-21,6)	15,0 (11,1-18,8)	22,4 (16,7-28,0)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=608)	10,6 (8,0-13,2)	9,2 (6,2-12,2)	12,2 (7,7-16,6)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=598)	11,7 (8,6-14,8)	10,3 (6,9-13,6)	13,4 (7,8-19,0)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=554)	56,8 (52,2-61,3)	58,9 (53,1-64,6)	54,8 (47,8-61,8)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 132: Romsås (1005). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1206.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=1161)	1,84 (1,79-1,89)	1,87 (1,81-1,93)	1,81 (1,73-1,89)
Alkoholenheter per gang* (N=422)	3,06 (2,83-3,29)	2,64 (2,41-2,86)	3,46 (3,06-3,85)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=1201)	6,63 (6,48-6,78)	6,64 (6,46-6,81)	6,62 (6,38-6,86)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=1190)	7,03 (6,87-7,19)	7,12 (6,93-7,30)	6,94 (6,67-7,21)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=1198)	6,71 (6,54-6,89)	6,81 (6,61-7,01)	6,61 (6,32-6,89)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=1199)	3,80 (3,64-3,95)	4,06 (3,87-4,26)	3,51 (3,27-3,75)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=1199)	6,30 (6,16-6,43)	6,36 (6,19-6,52)	6,23 (6,01-6,45)
Ensomhet (N=1197)	2,92 (2,73-3,11)	2,94 (2,71-3,18)	2,90 (2,59-3,21)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=1187)	6,83 (6,68-6,98)	7,01 (6,84-7,18)	6,63 (6,38-6,88)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=1193)	5,86 (5,68-6,04)	5,84 (5,63-6,05)	5,88 (5,58-6,17)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=1194)	6,28 (6,10-6,47)	6,41 (6,20-6,63)	6,14 (5,85-6,44)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=1199)	7,69 (7,54-7,85)	7,57 (7,39-7,75)	7,83 (7,58-8,07)
Engasjement (skala: 0-10) (N=1194)	5,78 (5,61-5,95)	5,71 (5,50-5,93)	5,84 (5,57-6,11)

Tabell 133: Vestli (1101). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=340.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=339)	53,1 (47,6-58,6)	53,3 (45,4-61,1)	53,0 (45,3-60,7)
God eller svært god tannhelse* (N=172)	52,2 (44,5-59,9)	58,6 (48,0-69,1)	45,1 (34,0-56,2)
Fedme (KMI 30+) (N=313)	17,1 (12,9-21,3)	18,9 (12,7-25,1)	15,4 (9,8-21,0)
Overvekt (KMI 25+) (N=313)	52,4 (46,7-58,2)	49,9 (41,6-58,1)	54,9 (47,0-62,8)
Søvnproblemer (Insomni) (N=333)	14,7 (10,7-18,7)	12,5 (7,1-17,9)	16,8 (10,9-22,7)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=339)	16,9 (12,8-20,9)	18,8 (12,8-24,8)	15,0 (9,6-20,4)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=339)	49,3 (43,8-54,8)	52,9 (45,0-60,8)	45,8 (38,2-53,4)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=338)	43,7 (38,3-49,2)	47,4 (39,5-55,2)	40,1 (32,5-47,7)
Høy sosial støtte (N=333)	15,2 (11,2-19,2)	17,0 (11,1-23,0)	13,4 (8,1-18,7)
Ensomhet (UCLA-3) (N=332)	21,3 (16,6-26,0)	21,6 (14,8-28,4)	21,0 (14,4-27,6)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=338)	43,7 (38,2-49,2)	43,1 (35,2-50,9)	44,3 (36,6-52,0)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=338)	19,7 (15,4-24,0)	18,8 (12,7-24,9)	20,5 (14,4-26,6)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=163)	13,9 (8,1-19,8)	10,2 (2,8-17,5)	17,2 (8,4-26,1)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=163)	29,2 (21,8-36,7)	29,9 (18,7-41,2)	28,6 (18,7-38,5)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=161)	24,4 (17,6-31,2)	33,7 (22,6-44,8)	16,2 (8,4-24,0)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=161)	28,4 (21,2-35,6)	36,6 (25,3-48,0)	21,0 (12,2-29,8)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=161)	38,7 (30,9-46,5)	40,5 (28,9-52,2)	37,1 (26,6-47,6)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=163)	46,9 (38,9-54,9)	45,3 (33,6-57,0)	48,2 (37,4-59,1)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=159)	10,2 (5,3-15,1)	9,4 (2,6-16,1)	10,9 (3,8-18,0)
Daglig røyking* (N=163)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=161)	(-)	(-)	(-)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=163)	15,0 (9,5-20,4)	13,3 (5,5-21,2)	16,4 (8,8-23,9)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=163)	(-)	(-)	(-)
Økonomiske vansker (N=319)	52,6 (46,9-58,2)	46,1 (38,0-54,3)	58,7 (51,1-66,4)
Plaget av støy hjemme (N=333)	10,4 (6,9-13,8)	10,0 (5,1-15,0)	10,7 (5,8-15,6)
Boligen oppleves for liten (N=337)	18,9 (14,5-23,4)	17,3 (11,1-23,6)	20,5 (14,2-26,8)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=174)	19,1 (13,2-24,9)	18,4 (10,3-26,6)	19,8 (11,4-28,3)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=165)	9,6 (5,1-14,1)	9,1 (2,8-15,4)	10,2 (3,7-16,6)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=161)	12,9 (7,3-18,6)	12,8 (5,1-20,5)	13,1 (4,8-21,4)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=157)	51,4 (43,3-59,6)	43,6 (31,5-55,8)	58,0 (47,2-68,8)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 134: Vestli (1101). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=340.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=320)	1,81 (1,73-1,90)	1,81 (1,69-1,93)	1,82 (1,69-1,94)
Alkoholenheter per gang* (N=78)	2,95 (2,37-3,52)	2,48 (2,04-2,93)	3,23 (2,35-4,12)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=339)	6,76 (6,48-7,05)	6,87 (6,46-7,28)	6,66 (6,27-7,05)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=335)	7,05 (6,75-7,34)	7,05 (6,60-7,49)	7,05 (6,66-7,43)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=337)	6,91 (6,60-7,22)	6,96 (6,50-7,42)	6,86 (6,45-7,26)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=339)	3,78 (3,50-4,07)	3,82 (3,43-4,22)	3,74 (3,34-4,15)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=338)	6,37 (6,12-6,62)	6,53 (6,19-6,88)	6,21 (5,86-6,57)
Ensomhet (N=339)	2,88 (2,52-3,24)	2,76 (2,26-3,26)	3,00 (2,48-3,52)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=336)	6,68 (6,41-6,94)	6,92 (6,53-7,31)	6,45 (6,09-6,81)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=337)	5,44 (5,12-5,76)	5,75 (5,30-6,21)	5,14 (4,70-5,59)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=338)	6,11 (5,77-6,44)	6,70 (6,27-7,14)	5,52 (5,04-6,00)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=338)	7,42 (7,13-7,71)	7,59 (7,20-7,98)	7,26 (6,83-7,69)
Engasjement (skala: 0-10) (N=338)	5,65 (5,32-5,97)	6,09 (5,66-6,52)	5,21 (4,74-5,69)

Tabell 135: Fossum (1102). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=580.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=578)	49,6 (45,1-54,1)	46,3 (40,6-52,0)	52,9 (46,0-59,7)
God eller svært god tannhelse* (N=283)	53,7 (47,3-60,1)	53,5 (45,4-61,7)	53,9 (44,2-63,6)
Fedme (KMI 30+) (N=558)	22,7 (18,8-26,5)	21,3 (16,5-26,1)	24,0 (18,1-29,9)
Overvekt (KMI 25+) (N=558)	59,4 (54,8-63,9)	54,1 (48,2-59,9)	64,5 (57,4-71,6)
Søvnproblemer (Insomni) (N=572)	16,5 (13,4-19,6)	19,1 (14,7-23,5)	14,0 (9,6-18,4)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=577)	20,0 (16,4-23,5)	19,6 (15,1-24,1)	20,3 (14,9-25,8)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=580)	57,7 (53,2-62,1)	63,2 (57,8-68,7)	52,2 (45,4-59,1)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=576)	48,1 (43,6-52,5)	57,8 (52,1-63,5)	38,6 (32,0-45,3)
Høy sosial støtte (N=561)	14,4 (11,3-17,4)	15,0 (10,9-19,2)	13,7 (9,3-18,1)
Ensomhet (UCLA-3) (N=564)	21,9 (18,0-25,8)	20,9 (16,1-25,7)	22,9 (16,8-29,0)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=576)	45,3 (40,8-49,8)	47,1 (41,3-52,8)	43,6 (36,8-50,4)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=575)	25,9 (21,8-29,9)	23,1 (18,2-28,0)	28,5 (22,1-35,0)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=293)	13,7 (9,1-18,4)	8,7 (4,3-13,1)	18,8 (10,7-26,8)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=294)	26,4 (20,7-32,1)	21,7 (15,0-28,5)	31,1 (22,0-40,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=292)	22,9 (18,0-27,9)	23,6 (17,0-30,3)	22,2 (14,9-29,5)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=292)	30,4 (24,6-36,2)	29,3 (22,0-36,6)	31,6 (22,6-40,6)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=291)	40,5 (34,4-46,7)	33,7 (26,2-41,2)	47,4 (37,7-57,0)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=286)	55,3 (49,0-61,7)	59,0 (51,1-67,0)	51,7 (42,0-61,4)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=291)	15,9 (11,2-20,6)	13,1 (7,9-18,3)	18,7 (10,9-26,4)
Daglig røyking* (N=294)	13,7 (9,4-18,0)	9,4 (5,0-13,8)	18,0 (10,7-25,3)
Daglig snusing* (N=293)	7,3 (4,1-10,5)	6,2 (2,5-9,9)	8,4 (3,3-13,6)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=294)	11,3 (8,0-14,6)	10,1 (5,8-14,5)	12,5 (7,5-17,5)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=291)	9,0 (5,6-12,4)	5,2 (1,7-8,6)	12,7 (6,9-18,6)
Økonomiske vansker (N=552)	58,0 (53,5-62,4)	56,4 (50,6-62,2)	59,4 (52,7-66,2)
Plaget av støy hjemme (N=568)	10,5 (7,7-13,3)	11,4 (7,7-15,1)	9,7 (5,5-13,8)
Boligen oppleves for liten (N=577)	25,7 (21,7-29,7)	24,4 (19,3-29,4)	27,0 (20,9-33,2)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=284)	24,0 (18,7-29,4)	19,1 (12,8-25,4)	28,8 (20,3-37,4)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=274)	15,4 (10,9-19,9)	12,0 (6,6-17,4)	18,9 (11,6-26,2)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=263)	7,9 (4,4-11,4)	6,4 (2,4-10,4)	9,4 (3,7-15,1)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=276)	45,7 (39,3-52,1)	38,7 (30,7-46,7)	52,9 (43,0-62,8)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 136: Fossum (1102). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=580.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=549)	1,86 (1,79-1,93)	1,86 (1,77-1,96)	1,85 (1,74-1,96)
Alkoholenheter per gang* (N=170)	3,06 (2,69-3,43)	2,38 (2,10-2,66)	3,60 (3,00-4,20)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=578)	6,32 (6,08-6,55)	6,53 (6,24-6,82)	6,11 (5,75-6,47)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=571)	6,83 (6,59-7,07)	6,98 (6,68-7,28)	6,69 (6,31-7,06)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=573)	6,64 (6,38-6,90)	6,53 (6,22-6,84)	6,74 (6,33-7,15)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=575)	3,75 (3,52-3,97)	3,83 (3,54-4,12)	3,66 (3,30-4,02)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=576)	6,18 (5,99-6,37)	6,29 (6,04-6,55)	6,06 (5,78-6,34)
Ensomhet (N=574)	3,04 (2,75-3,33)	3,02 (2,67-3,37)	3,06 (2,60-3,52)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=568)	6,59 (6,39-6,79)	6,70 (6,42-6,97)	6,48 (6,18-6,78)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=574)	5,49 (5,23-5,75)	5,57 (5,25-5,88)	5,42 (5,02-5,83)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=574)	5,94 (5,68-6,20)	6,09 (5,74-6,43)	5,80 (5,41-6,18)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=576)	7,23 (7,00-7,46)	7,06 (6,77-7,35)	7,39 (7,03-7,75)
Engasjement (skala: 0-10) (N=570)	5,59 (5,33-5,84)	5,58 (5,26-5,91)	5,59 (5,19-5,99)

Tabell 137: Rommen (1103). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=392.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=391)	51,8 (46,5-57,0)	52,9 (46,1-59,7)	50,5 (42,5-58,6)
God eller svært god tannhelse* (N=219)	50,8 (43,8-57,8)	49,9 (40,9-58,9)	51,8 (40,9-62,7)
Fedme (KMI 30+) (N=378)	24,1 (19,7-28,5)	29,1 (22,9-35,2)	18,6 (12,4-24,8)
Overvekt (KMI 25+) (N=378)	62,9 (57,7-68,1)	61,8 (55,1-68,6)	64,0 (56,0-72,0)
Søvnproblemer (Insomni) (N=388)	13,5 (10,0-17,1)	13,8 (9,0-18,5)	13,3 (7,9-18,7)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=390)	18,2 (14,2-22,2)	20,2 (14,6-25,7)	16,1 (10,4-21,7)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=392)	56,3 (51,1-61,5)	58,5 (51,7-65,2)	53,9 (45,9-62,0)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=389)	50,3 (45,0-55,5)	53,7 (46,9-60,6)	46,5 (38,4-54,6)
Høy sosial støtte (N=385)	14,7 (11,1-18,3)	17,4 (12,3-22,5)	11,8 (6,7-16,8)
Ensomhet (UCLA-3) (N=381)	22,8 (18,1-27,5)	19,6 (14,1-25,1)	26,1 (18,6-33,6)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=390)	44,2 (39,0-49,4)	43,7 (36,9-50,5)	44,7 (36,8-52,7)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=391)	18,6 (14,4-22,7)	16,9 (11,7-22,1)	20,4 (13,9-27,0)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=170)	14,8 (8,8-20,7)	8,1 (2,9-13,3)	21,4 (11,1-31,6)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=170)	32,7 (25,2-40,2)	29,9 (20,2-39,6)	35,6 (24,1-47,0)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=170)	29,1 (21,7-36,5)	29,9 (20,2-39,6)	28,4 (17,2-39,5)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=170)	38,2 (30,4-46,0)	47,2 (36,5-57,8)	29,3 (18,3-40,3)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=168)	41,4 (33,4-49,4)	46,2 (35,5-56,9)	36,6 (24,8-48,5)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=169)	54,5 (46,4-62,5)	57,7 (47,1-68,3)	51,3 (39,2-63,4)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=167)	10,6 (6,1-15,0)	13,5 (6,4-20,7)	7,7 (2,5-12,9)
Daglig røyking* (N=170)	10,4 (5,6-15,2)	9,8 (3,2-16,4)	11,0 (4,0-17,9)
Daglig snusing* (N=169)	(-)	(-)	(-)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=170)	8,5 (4,4-12,5)	6,1 (1,2-11,0)	10,8 (4,3-17,3)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=167)	(-)	(-)	(-)
Økonomiske vansker (N=377)	58,2 (53,0-63,4)	54,6 (47,7-61,5)	62,1 (54,4-69,9)
Plaget av støy hjemme (N=381)	12,4 (8,7-16,1)	10,5 (6,2-14,7)	14,5 (8,4-20,5)
Boligen oppleves for liten (N=388)	22,6 (18,0-27,3)	21,0 (15,4-26,7)	24,3 (16,9-31,7)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=222)	19,2 (13,9-24,6)	16,9 (10,4-23,5)	21,9 (13,2-30,7)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=213)	14,6 (9,5-19,7)	13,3 (7,2-19,4)	16,2 (7,8-24,6)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=198)	12,7 (7,5-17,9)	12,3 (5,8-18,8)	13,2 (5,0-21,5)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=163)	47,9 (39,6-56,1)	42,6 (31,7-53,4)	52,9 (40,7-65,1)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 138: Rommen (1103). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=392.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=374)	1,87 (1,79-1,95)	1,91 (1,80-2,01)	1,83 (1,71-1,95)
Alkoholenheter per gang* (N=95)	2,69 (2,21-3,18)	2,40 (1,76-3,05)	3,00 (2,28-3,72)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=392)	6,69 (6,43-6,96)	6,85 (6,53-7,18)	6,52 (6,10-6,95)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=388)	6,99 (6,72-7,26)	7,32 (6,99-7,65)	6,64 (6,21-7,07)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=391)	6,81 (6,53-7,09)	7,06 (6,72-7,41)	6,54 (6,10-6,98)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=391)	3,94 (3,69-4,18)	3,91 (3,59-4,22)	3,97 (3,59-4,34)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=391)	6,32 (6,09-6,56)	6,55 (6,26-6,84)	6,07 (5,70-6,45)
Ensomhet (N=389)	3,07 (2,73-3,40)	2,68 (2,27-3,09)	3,48 (2,95-4,01)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=387)	6,83 (6,58-7,08)	7,16 (6,87-7,45)	6,48 (6,08-6,88)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=390)	5,62 (5,33-5,91)	5,75 (5,36-6,15)	5,48 (5,04-5,91)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=387)	6,33 (6,02-6,64)	6,59 (6,18-6,99)	6,05 (5,58-6,51)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=391)	7,56 (7,30-7,82)	7,41 (7,07-7,74)	7,73 (7,32-8,14)
Engasjement (skala: 0-10) (N=390)	5,98 (5,70-6,26)	6,27 (5,91-6,63)	5,67 (5,24-6,10)

Tabell 139: Haugenstua (1104). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=256.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=256)	53,4 (47,1-59,7)	48,0 (38,9-57,1)	58,8 (50,1-67,5)
God eller svært god tannhelse* (N=121)	46,3 (37,1-55,6)	55,4 (41,3-69,5)	39,0 (27,1-50,9)
Fedme (KMI 30+) (N=244)	19,9 (14,9-25,0)	23,9 (16,1-31,7)	16,1 (9,7-22,5)
Overvekt (KMI 25+) (N=244)	57,5 (51,0-64,0)	54,6 (45,2-64,0)	60,4 (51,4-69,4)
Søvnproblemer (Insomni) (N=252)	13,6 (9,2-18,0)	13,0 (7,0-18,9)	14,2 (7,7-20,7)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=256)	17,8 (13,1-22,4)	19,4 (12,4-26,4)	16,1 (9,8-22,3)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=255)	61,2 (55,1-67,4)	69,3 (61,0-77,6)	53,3 (44,4-62,1)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=256)	44,5 (38,2-50,9)	54,1 (45,0-63,2)	35,0 (26,4-43,5)
Høy sosial støtte (N=251)	14,1 (9,7-18,5)	19,7 (12,3-27,0)	8,7 (3,8-13,5)
Ensomhet (UCLA-3) (N=253)	22,9 (17,4-28,4)	21,6 (14,2-29,0)	24,2 (16,2-32,2)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=254)	43,0 (36,6-49,3)	41,4 (32,3-50,4)	44,5 (35,7-53,4)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=253)	25,5 (19,9-31,2)	21,6 (13,9-29,3)	29,5 (21,3-37,6)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=133)	(-)	(-)	(-)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=133)	26,0 (18,0-34,1)	20,1 (10,2-30,0)	33,1 (20,4-45,8)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=132)	27,4 (19,5-35,3)	35,9 (24,2-47,7)	17,1 (7,9-26,3)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=132)	30,9 (22,6-39,2)	39,9 (28,0-51,9)	20,0 (9,5-30,5)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=132)	34,2 (25,8-42,7)	32,5 (20,9-44,2)	36,3 (23,9-48,6)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere (N=133)	48,0 (39,1-56,9)	52,3 (40,1-64,4)	43,0 (30,0-56,1)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=132)	16,1 (9,5-22,7)	16,7 (7,4-26,1)	15,4 (6,3-24,6)
Daglig røyking* (N=133)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=132)	13,1 (7,2-19,0)	7,9 (2,0-13,8)	19,3 (8,8-29,8)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=133)	(-)	(-)	(-)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=132)	(-)	(-)	(-)
Økonomiske vansker (N=245)	53,7 (47,2-60,2)	47,6 (38,4-56,8)	60,1 (51,2-69,1)
Plaget av støy hjemme (N=252)	17,2 (12,4-22,0)	13,4 (7,1-19,7)	21,0 (13,8-28,1)
Boligen oppleves for liten (N=255)	18,5 (13,5-23,4)	11,7 (6,0-17,3)	25,2 (17,4-33,0)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=123)	19,7 (12,4-27,1)	14,3 (4,3-24,4)	24,2 (13,8-34,6)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=117)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=112)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=125)	51,2 (42,0-60,4)	52,7 (40,3-65,0)	49,3 (35,6-63,1)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 140: Haugenstua (1104). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=256.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=240)	1,90 (1,80-2,01)	1,89 (1,73-2,04)	1,92 (1,77-2,07)
Alkoholenheter per gang* (N=73)	3,22 (2,71-3,73)	2,54 (2,05-3,03)	4,01 (3,18-4,83)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=256)	6,34 (5,99-6,69)	6,60 (6,11-7,09)	6,09 (5,59-6,59)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=254)	6,81 (6,43-7,19)	7,26 (6,77-7,74)	6,36 (5,79-6,93)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=256)	6,80 (6,44-7,16)	7,10 (6,64-7,56)	6,51 (5,96-7,05)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=255)	3,92 (3,60-4,24)	3,94 (3,46-4,41)	3,90 (3,46-4,34)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=256)	6,22 (5,92-6,51)	6,47 (6,05-6,88)	5,96 (5,54-6,39)
Ensomhet (N=255)	3,07 (2,66-3,48)	2,73 (2,20-3,26)	3,41 (2,79-4,03)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=253)	6,56 (6,25-6,87)	6,83 (6,41-7,26)	6,29 (5,84-6,74)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=255)	5,14 (4,75-5,54)	5,30 (4,77-5,84)	4,98 (4,41-5,56)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=255)	6,00 (5,59-6,41)	6,24 (5,68-6,79)	5,77 (5,18-6,36)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=256)	7,51 (7,16-7,86)	7,36 (6,86-7,85)	7,67 (7,17-8,17)
Engasjement (skala: 0-10) (N=256)	5,97 (5,64-6,31)	6,11 (5,64-6,58)	5,84 (5,36-6,32)

Tabell 141: Stovner (1105). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=349.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=349)	67,4 (62,2-72,7)	68,9 (61,9-75,8)	66,1 (58,2-74,0)
God eller svært god tannhelse* (N=181)	60,4 (52,6-68,1)	60,6 (50,3-70,9)	60,2 (48,7-71,7)
Fedme (KMI 30+) (N=340)	13,6 (9,9-17,2)	17,8 (12,0-23,7)	9,6 (5,3-14,0)
Overvekt (KMI 25+) (N=340)	54,6 (48,7-60,4)	54,1 (46,5-61,7)	55,1 (46,3-63,9)
Søvnproblemer (Insomni) (N=345)	11,2 (7,8-14,5)	14,9 (9,6-20,2)	7,6 (3,6-11,6)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=348)	13,3 (9,4-17,2)	12,0 (7,1-16,9)	14,5 (8,4-20,5)
Korsryggsmerter siste 28 dager (N=348)	50,5 (44,8-56,2)	52,8 (45,3-60,2)	48,4 (39,8-56,9)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=347)	43,3 (37,6-49,0)	50,4 (42,9-57,9)	36,5 (27,9-45,1)
Høy sosial støtte (N=340)	21,5 (16,9-26,2)	25,1 (18,8-31,5)	18,0 (11,3-24,7)
Ensomhet (UCLA-3) (N=336)	13,9 (9,8-18,0)	13,5 (8,4-18,7)	14,3 (7,9-20,6)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=346)	44,5 (38,7-50,2)	41,9 (34,5-49,2)	47,0 (38,3-55,7)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=346)	28,7 (23,4-33,9)	32,7 (25,7-39,7)	24,9 (17,2-32,7)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=166)	16,7 (10,3-23,2)	16,8 (8,9-24,8)	16,7 (6,5-26,8)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=166)	34,5 (26,3-42,7)	28,8 (19,0-38,6)	40,2 (27,4-53,0)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=164)	30,4 (22,8-38,0)	39,2 (28,6-49,7)	21,9 (11,1-32,6)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=166)	36,5 (28,7-44,3)	46,0 (35,3-56,7)	27,0 (16,5-37,6)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=165)	37,9 (30,0-45,7)	39,7 (29,2-50,2)	36,0 (24,4-47,7)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=165)	44,3 (36,0-52,6)	44,6 (33,8-55,4)	44,0 (31,5-56,6)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=160)	21,0 (14,4-27,7)	25,5 (16,1-35,0)	16,7 (7,4-26,0)
Daglig røyking* (N=165)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=165)	12,7 (6,7-18,8)	8,6 (2,3-14,8)	16,9 (6,8-27,0)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=166)	18,9 (13,0-24,7)	17,7 (9,7-25,7)	20,0 (11,4-28,7)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=165)	17,4 (10,9-23,9)	11,6 (4,7-18,5)	23,0 (12,3-33,8)
Økonomiske vansker (N=332)	40,3 (34,4-46,2)	37,5 (30,0-44,9)	43,0 (34,0-52,0)
Plaget av støy hjemme (N=346)	10,5 (6,9-14,1)	13,2 (8,0-18,4)	8,0 (2,9-13,0)
Boligen oppleves for liten (N=347)	11,7 (8,1-15,3)	12,3 (7,2-17,5)	11,1 (6,1-16,1)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=182)	14,7 (9,3-20,2)	11,1 (4,5-17,8)	18,0 (9,5-26,5)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=178)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=173)	10,5 (5,8-15,3)	9,7 (3,2-16,2)	11,3 (4,4-18,3)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=158)	40,6 (32,2-49,1)	34,4 (23,8-45,1)	46,8 (34,1-59,5)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 142: Stovner (1105). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=349.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=337)	1,73 (1,64-1,83)	1,74 (1,63-1,85)	1,73 (1,58-1,88)
Alkoholenheter per gang* (N=122)	3,20 (2,67-3,73)	2,80 (2,34-3,26)	3,57 (2,66-4,47)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=347)	7,03 (6,76-7,30)	7,11 (6,80-7,43)	6,95 (6,52-7,38)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=345)	7,31 (7,04-7,59)	7,51 (7,19-7,84)	7,12 (6,69-7,55)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=347)	7,07 (6,81-7,34)	7,23 (6,88-7,57)	6,93 (6,53-7,33)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=347)	3,55 (3,26-3,84)	3,72 (3,38-4,06)	3,39 (2,92-3,86)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=347)	6,59 (6,38-6,81)	6,60 (6,31-6,88)	6,59 (6,28-6,90)
Ensomhet (N=345)	2,30 (1,97-2,62)	2,36 (1,94-2,77)	2,24 (1,75-2,73)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=346)	6,98 (6,72-7,24)	7,28 (6,96-7,59)	6,71 (6,31-7,12)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=347)	6,06 (5,71-6,41)	6,35 (5,94-6,77)	5,79 (5,24-6,34)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=346)	6,67 (6,34-7,00)	6,81 (6,41-7,21)	6,54 (6,03-7,06)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=348)	7,75 (7,47-8,04)	7,60 (7,24-7,95)	7,90 (7,46-8,34)
Engasjement (skala: 0-10) (N=346)	6,10 (5,82-6,37)	6,11 (5,75-6,47)	6,08 (5,67-6,50)

Tabell 143: Høybråten (1106). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=359.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=358)	63,3 (58,2-68,5)	61,1 (53,9-68,3)	65,4 (58,0-72,8)
God eller svært god tannhelse* (N=177)	64,8 (57,4-72,1)	66,3 (56,1-76,5)	63,5 (52,9-74,0)
Fedme (KMI 30+) (N=347)	16,2 (12,3-20,0)	14,1 (9,1-19,1)	18,0 (12,2-23,8)
Overvekt (KMI 25+) (N=347)	54,2 (48,7-59,8)	45,8 (38,2-53,3)	61,8 (53,9-69,7)
Søvnproblemer (Insomni) (N=354)	11,4 (8,1-14,7)	12,8 (8,0-17,6)	10,2 (5,7-14,7)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=358)	16,3 (12,5-20,1)	17,7 (12,3-23,2)	15,0 (9,7-20,3)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=356)	48,7 (43,2-54,1)	53,6 (46,2-61,1)	44,1 (36,3-52,0)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=355)	41,3 (36,0-46,7)	51,7 (44,3-59,1)	31,6 (24,2-39,0)
Høy sosial støtte (N=351)	33,9 (28,6-39,2)	36,4 (29,1-43,8)	31,5 (24,0-39,1)
Ensomhet (UCLA-3) (N=352)	15,9 (11,9-20,0)	14,1 (8,8-19,3)	17,6 (11,6-23,7)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=355)	40,9 (35,5-46,3)	38,6 (31,2-45,9)	43,0 (35,1-51,0)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=356)	25,1 (20,3-29,9)	19,3 (13,4-25,2)	30,5 (23,2-37,8)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=179)	15,8 (10,0-21,6)	14,9 (7,6-22,2)	16,6 (7,7-25,5)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=180)	27,8 (20,6-35,0)	22,4 (13,8-31,0)	33,0 (21,7-44,2)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=180)	33,0 (25,6-40,3)	40,8 (30,5-51,1)	25,4 (15,1-35,7)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=179)	45,0 (37,2-52,8)	53,5 (43,1-63,9)	36,9 (25,5-48,2)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=179)	36,6 (29,1-44,0)	33,9 (24,1-43,7)	39,2 (27,9-50,4)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=179)	43,9 (36,2-51,7)	53,5 (43,1-63,9)	34,8 (23,9-45,7)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=179)	20,7 (14,5-26,8)	24,0 (15,2-32,9)	17,4 (9,0-25,8)
Daglig røyking* (N=180)	7,3 (3,4-11,2)	7,2 (2,2-12,1)	7,5 (1,5-13,6)
Daglig snusing* (N=177)	12,5 (7,2-17,7)	7,2 (1,7-12,6)	17,6 (8,9-26,3)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=180)	17,8 (12,2-23,3)	15,0 (8,2-21,8)	20,5 (11,7-29,3)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=180)	14,0 (8,3-19,7)	12,4 (5,0-19,7)	15,6 (6,9-24,4)
Økonomiske vansker (N=347)	41,3 (35,9-46,8)	39,0 (31,7-46,3)	43,5 (35,5-51,5)
Plaget av støy hjemme (N=353)	10,2 (6,8-13,6)	11,3 (6,5-16,2)	9,2 (4,4-14,0)
Boligen oppleves for liten (N=355)	11,4 (7,8-15,1)	11,9 (7,0-16,9)	10,9 (5,6-16,2)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=178)	17,2 (11,7-22,7)	11,4 (4,8-17,9)	22,2 (13,7-30,8)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=170)	9,3 (5,1-13,6)	10,7 (4,5-16,9)	8,1 (2,2-14,1)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=173)	11,6 (6,5-16,8)	11,5 (4,4-18,7)	11,7 (4,3-19,2)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=172)	48,5 (40,6-56,4)	45,6 (35,0-56,2)	51,3 (39,6-63,1)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 144: Høybråten (1106). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=359.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=344)	1,73 (1,66-1,81)	1,76 (1,65-1,87)	1,71 (1,59-1,83)
Alkoholenheter per gang* (N=124)	3,00 (2,54-3,46)	2,88 (2,34-3,43)	3,11 (2,39-3,82)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=357)	6,82 (6,58-7,07)	6,95 (6,67-7,23)	6,70 (6,31-7,10)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=354)	7,28 (7,04-7,52)	7,42 (7,11-7,74)	7,16 (6,80-7,51)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=355)	7,15 (6,88-7,42)	7,49 (7,17-7,81)	6,85 (6,42-7,27)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=357)	3,60 (3,34-3,86)	3,96 (3,61-4,30)	3,27 (2,88-3,65)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=356)	6,46 (6,25-6,67)	6,63 (6,37-6,89)	6,31 (5,98-6,63)
Ensomhet (N=356)	2,45 (2,14-2,77)	2,47 (2,05-2,89)	2,44 (1,97-2,91)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=356)	7,28 (7,08-7,49)	7,63 (7,38-7,88)	6,97 (6,65-7,29)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=356)	6,34 (6,04-6,64)	6,62 (6,23-7,01)	6,08 (5,64-6,53)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=356)	6,38 (6,07-6,69)	6,78 (6,40-7,16)	6,02 (5,55-6,49)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=355)	8,11 (7,88-8,33)	8,07 (7,80-8,34)	8,15 (7,80-8,50)
Engasjement (skala: 0-10) (N=356)	6,17 (5,89-6,45)	6,47 (6,12-6,83)	5,89 (5,47-6,31)

Tabell 145: Furuset (1201). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=1341.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=1339)	55,4 (52,6-58,3)	54,5 (50,7-58,2)	56,3 (52,1-60,5)
God eller svært god tannhelse* (N=670)	52,7 (48,7-56,7)	56,5 (51,2-61,8)	48,8 (42,8-54,8)
Fedme (KMI 30+) (N=1282)	21,5 (19,2-23,8)	21,9 (18,8-25,0)	21,1 (17,7-24,5)
Overvekt (KMI 25+) (N=1282)	57,0 (54,1-60,0)	53,2 (49,3-57,0)	60,6 (56,3-64,9)
Søvnproblemer (Insomni) (N=1327)	16,9 (14,8-19,0)	18,2 (15,3-21,1)	15,6 (12,5-18,7)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=1329)	15,9 (13,8-17,9)	17,3 (14,5-20,1)	14,5 (11,6-17,4)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=1338)	54,2 (51,4-57,0)	58,7 (55,0-62,4)	49,9 (45,7-54,2)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=1336)	49,7 (46,8-52,5)	59,8 (56,1-63,5)	39,9 (35,8-44,1)
Høy sosial støtte (N=1300)	15,9 (13,8-17,9)	20,0 (17,0-22,9)	11,9 (9,2-14,6)
Ensomhet (UCLA-3) (N=1305)	19,9 (17,6-22,3)	19,0 (16,0-22,0)	20,8 (17,3-24,4)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=1328)	42,2 (39,4-45,1)	39,1 (35,4-42,8)	45,2 (40,9-49,5)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=1326)	20,8 (18,5-23,0)	20,7 (17,7-23,7)	20,9 (17,5-24,3)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=655)	13,0 (10,3-15,8)	12,0 (8,6-15,5)	13,9 (9,7-18,1)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=655)	28,1 (24,3-31,9)	25,7 (20,9-30,5)	30,4 (24,6-36,2)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=653)	21,7 (18,4-25,0)	25,2 (20,6-29,9)	18,4 (13,8-23,1)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=651)	31,1 (27,4-34,8)	37,0 (31,8-42,2)	25,6 (20,4-30,8)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=652)	36,7 (32,8-40,6)	36,6 (31,4-41,7)	36,8 (31,0-42,6)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=651)	49,8 (45,7-53,9)	57,1 (51,8-62,4)	43,0 (36,9-49,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=650)	12,1 (9,5-14,6)	14,0 (10,4-17,5)	10,3 (6,8-13,8)
Daglig røyking* (N=656)	9,7 (7,3-12,0)	10,4 (7,1-13,6)	9,0 (5,7-12,3)
Daglig snusing* (N=657)	10,9 (8,2-13,5)	7,7 (4,7-10,7)	13,8 (9,5-18,1)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=656)	11,2 (8,7-13,6)	8,5 (5,7-11,3)	13,6 (9,7-17,6)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=655)	8,8 (6,4-11,1)	5,6 (3,2-8,0)	11,7 (7,8-15,7)
Økonomiske vansker (N=1266)	54,2 (51,3-57,1)	54,0 (50,1-57,8)	54,5 (50,2-58,8)
Plaget av støy hjemme (N=1320)	12,6 (10,7-14,5)	12,1 (9,7-14,5)	13,0 (10,1-15,9)
Boligen oppleves for liten (N=1326)	21,2 (18,7-23,7)	19,0 (15,9-22,1)	23,3 (19,5-27,1)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=680)	16,4 (13,6-19,2)	14,7 (11,1-18,3)	18,1 (13,8-22,3)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=642)	10,6 (8,1-13,1)	9,3 (6,0-12,6)	11,8 (8,0-15,7)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=629)	12,8 (10,0-15,5)	13,4 (9,6-17,2)	12,1 (8,1-16,1)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=632)	47,4 (43,3-51,6)	50,2 (44,7-55,7)	44,9 (38,8-51,0)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 146: Furuset (1201). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1341.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=1281)	1,88 (1,84-1,93)	1,90 (1,84-1,95)	1,87 (1,80-1,94)
Alkoholenheter per gang* (N=385)	2,94 (2,69-3,19)	2,44 (2,22-2,65)	3,36 (2,95-3,76)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=1335)	6,50 (6,35-6,65)	6,65 (6,46-6,84)	6,36 (6,13-6,60)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=1317)	6,88 (6,73-7,03)	7,11 (6,93-7,29)	6,67 (6,43-6,90)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=1327)	6,63 (6,47-6,79)	6,89 (6,69-7,08)	6,39 (6,14-6,64)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=1332)	3,92 (3,77-4,07)	4,13 (3,94-4,32)	3,72 (3,49-3,94)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=1333)	6,19 (6,06-6,33)	6,33 (6,16-6,49)	6,07 (5,87-6,27)
Ensomhet (N=1326)	3,00 (2,82-3,18)	2,96 (2,72-3,19)	3,04 (2,76-3,32)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=1324)	6,69 (6,55-6,83)	6,98 (6,81-7,15)	6,42 (6,21-6,63)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=1327)	5,49 (5,33-5,66)	5,61 (5,40-5,83)	5,38 (5,13-5,63)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=1326)	5,83 (5,65-6,00)	5,98 (5,76-6,20)	5,68 (5,41-5,94)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=1328)	7,17 (7,03-7,32)	7,04 (6,84-7,24)	7,30 (7,09-7,51)
Engasjement (skala: 0-10) (N=1325)	5,92 (5,76-6,08)	6,04 (5,84-6,25)	5,80 (5,55-6,05)

Tabell 147: Ellingsrud (1202). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=411.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=411)	62,7 (57,8-67,6)	58,4 (51,9-65,0)	67,0 (59,9-74,1)
God eller svært god tannhelse* (N=212)	67,8 (61,3-74,4)	74,2 (66,3-82,0)	59,8 (48,9-70,7)
Fedme (KMI 30+) (N=399)	19,3 (15,3-23,3)	21,6 (16,1-27,1)	17,0 (11,3-22,6)
Overvekt (KMI 25+) (N=399)	58,8 (53,6-64,0)	55,8 (49,0-62,6)	61,9 (54,0-69,8)
Søvnproblemer (Insomni) (N=405)	14,1 (10,4-17,7)	13,9 (9,2-18,7)	14,3 (8,7-19,8)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=409)	14,2 (10,8-17,5)	15,5 (10,7-20,3)	12,7 (8,1-17,4)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=411)	47,6 (42,5-52,7)	51,0 (44,3-57,7)	44,2 (36,5-51,9)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=408)	46,6 (41,5-51,7)	54,9 (48,2-61,6)	38,0 (30,3-45,6)
Høy sosial støtte (N=407)	20,1 (16,0-24,1)	25,6 (19,8-31,4)	14,3 (8,7-20,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=402)	15,6 (11,9-19,2)	13,9 (9,2-18,6)	17,2 (11,6-22,9)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=408)	43,4 (38,2-48,6)	38,6 (32,0-45,1)	48,4 (40,5-56,3)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=406)	23,4 (19,0-27,7)	22,6 (17,0-28,2)	24,1 (17,4-30,8)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=197)	18,5 (12,3-24,7)	15,0 (7,8-22,1)	21,3 (11,8-30,8)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=198)	29,9 (22,7-37,2)	25,2 (16,1-34,2)	33,8 (23,1-44,5)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=197)	32,4 (25,6-39,2)	47,2 (37,1-57,4)	20,6 (12,2-28,9)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=197)	41,4 (34,0-48,7)	55,4 (45,2-65,6)	30,1 (20,1-40,2)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=196)	43,0 (35,5-50,5)	43,3 (33,2-53,4)	42,8 (32,0-53,6)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=198)	47,9 (40,4-55,4)	53,1 (43,0-63,3)	43,7 (33,1-54,2)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=197)	20,9 (14,9-26,9)	30,9 (21,4-40,4)	12,9 (5,8-20,0)
Daglig røyking* (N=198)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=198)	12,0 (7,1-16,9)	7,0 (1,4-12,7)	16,0 (8,4-23,7)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=197)	14,5 (9,4-19,5)	14,9 (7,6-22,2)	14,2 (7,2-21,1)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=196)	(-)	(-)	(-)
Økonomiske vansker (N=397)	42,4 (37,3-47,6)	43,4 (36,7-50,1)	41,4 (33,7-49,2)
Plaget av støy hjemme (N=407)	12,6 (8,9-16,2)	12,6 (8,0-17,2)	12,5 (6,9-18,2)
Boligen oppleves for liten (N=409)	15,2 (11,3-19,1)	13,3 (8,7-18,0)	17,1 (10,8-23,4)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=213)	17,0 (11,9-22,2)	12,0 (6,1-17,8)	23,5 (14,5-32,5)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=211)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=203)	11,7 (6,4-17,0)	11,8 (5,4-18,1)	11,6 (2,6-20,6)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=193)	48,6 (41,0-56,3)	44,0 (33,9-54,2)	52,4 (41,4-63,3)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 148: Ellingsrud (1202). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=411.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=402)	1,69 (1,62-1,76)	1,71 (1,62-1,80)	1,67 (1,55-1,78)
Alkoholenheter per gang* (N=134)	2,87 (2,53-3,22)	2,27 (1,93-2,61)	3,32 (2,81-3,84)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=410)	6,88 (6,65-7,12)	7,04 (6,77-7,32)	6,72 (6,33-7,11)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=407)	7,06 (6,82-7,31)	7,20 (6,91-7,50)	6,92 (6,53-7,31)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=410)	7,14 (6,89-7,40)	7,36 (7,07-7,65)	6,92 (6,50-7,35)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=411)	3,51 (3,27-3,75)	3,58 (3,29-3,87)	3,43 (3,05-3,82)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=411)	6,43 (6,21-6,64)	6,53 (6,27-6,79)	6,32 (5,98-6,67)
Ensomhet (N=410)	2,52 (2,22-2,82)	2,42 (2,05-2,79)	2,62 (2,14-3,10)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=402)	6,98 (6,74-7,22)	7,33 (7,05-7,61)	6,63 (6,23-7,02)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=410)	6,05 (5,76-6,33)	6,32 (5,94-6,69)	5,78 (5,34-6,21)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=409)	6,28 (5,98-6,58)	6,47 (6,10-6,84)	6,09 (5,61-6,57)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=410)	7,48 (7,23-7,74)	7,52 (7,23-7,82)	7,44 (7,02-7,87)
Engasjement (skala: 0-10) (N=409)	5,91 (5,63-6,19)	6,05 (5,72-6,38)	5,77 (5,32-6,22)

Tabell 149: Lindeberg (1203). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=380.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=379)	58,2 (53,0-63,4)	56,9 (49,5-64,3)	59,5 (52,3-66,8)
God eller svært god tannhelse* (N=192)	57,0 (49,6-64,3)	57,3 (47,0-67,6)	56,5 (45,9-67,1)
Fedme (KMI 30+) (N=371)	19,7 (15,5-23,8)	21,2 (15,2-27,3)	18,1 (12,4-23,8)
Overvekt (KMI 25+) (N=371)	55,6 (50,2-60,9)	48,9 (41,3-56,5)	62,3 (55,0-69,6)
Søvnproblemer (Insomni) (N=376)	15,8 (11,9-19,7)	15,5 (10,0-20,9)	16,0 (10,5-21,6)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=378)	13,7 (10,1-17,3)	15,7 (10,4-21,0)	11,7 (6,9-16,4)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=378)	55,0 (49,8-60,3)	57,9 (50,4-65,3)	52,1 (44,7-59,5)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=378)	51,4 (46,1-56,7)	58,0 (50,5-65,6)	44,8 (37,4-52,2)
Høy sosial støtte (N=374)	18,9 (14,8-23,0)	22,3 (16,1-28,5)	15,4 (10,1-20,7)
Ensomhet (UCLA-3) (N=369)	20,0 (15,6-24,3)	19,0 (13,0-25,1)	20,9 (14,6-27,1)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=376)	40,9 (35,6-46,1)	40,3 (32,7-47,8)	41,5 (34,1-48,8)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=376)	22,6 (18,2-27,1)	22,7 (16,3-29,1)	22,5 (16,4-28,7)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=184)	14,6 (9,1-20,0)	15,9 (7,8-24,1)	13,3 (6,0-20,7)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=184)	26,0 (19,2-32,9)	23,9 (13,9-33,9)	27,9 (18,5-37,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=184)	25,5 (18,9-32,1)	33,7 (23,0-44,4)	18,1 (10,4-25,8)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=183)	34,0 (26,8-41,3)	42,1 (30,9-53,2)	26,7 (17,5-36,0)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=182)	42,4 (34,9-50,0)	37,1 (26,1-48,2)	47,2 (36,8-57,5)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=183)	51,2 (43,6-58,9)	59,8 (48,8-70,9)	43,4 (33,1-53,7)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=183)	16,6 (11,2-22,1)	22,6 (13,6-31,6)	11,3 (5,0-17,6)
Daglig røyking* (N=184)	7,6 (3,6-11,6)	8,9 (2,8-15,0)	6,4 (1,2-11,6)
Daglig snusing* (N=184)	12,6 (7,1-18,0)	12,2 (3,7-20,8)	12,9 (5,9-19,9)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=183)	13,8 (8,6-18,9)	12,1 (4,8-19,3)	15,3 (8,1-22,5)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=183)	13,2 (7,7-18,6)	13,5 (5,1-21,9)	12,8 (5,8-19,8)
Økonomiske vansker (N=366)	44,8 (39,5-50,2)	45,5 (37,8-53,1)	44,2 (36,7-51,7)
Plaget av støy hjemme (N=373)	11,8 (8,3-15,4)	12,4 (7,2-17,6)	11,3 (6,5-16,1)
Boligen oppleves for liten (N=376)	20,9 (16,6-25,2)	20,3 (14,4-26,2)	21,5 (15,4-27,7)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=195)	18,1 (12,6-23,7)	16,2 (8,8-23,6)	20,4 (12,0-28,7)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=189)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=182)	13,5 (8,1-18,9)	11,9 (5,1-18,7)	15,2 (6,7-23,7)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=178)	55,1 (47,4-62,9)	48,8 (37,2-60,4)	60,7 (50,5-70,9)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 150: Lindeberg (1203). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=380.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=361)	1,82 (1,74-1,91)	1,84 (1,72-1,95)	1,81 (1,69-1,93)
Alkoholenheter per gang* (N=106)	3,55 (3,02-4,07)	3,21 (2,49-3,93)	3,82 (3,07-4,56)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=378)	6,77 (6,51-7,02)	6,95 (6,60-7,31)	6,58 (6,21-6,95)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=374)	7,17 (6,91-7,43)	7,39 (7,04-7,73)	6,96 (6,58-7,34)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=376)	6,92 (6,65-7,19)	7,25 (6,89-7,62)	6,59 (6,20-6,99)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=377)	3,69 (3,44-3,95)	3,95 (3,60-4,30)	3,43 (3,07-3,79)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=378)	6,39 (6,17-6,61)	6,69 (6,40-6,98)	6,09 (5,76-6,41)
Ensomhet (N=377)	2,67 (2,35-2,98)	2,56 (2,13-3,00)	2,77 (2,32-3,22)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=374)	7,01 (6,79-7,23)	7,27 (6,97-7,57)	6,74 (6,42-7,06)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=379)	6,15 (5,86-6,44)	6,43 (6,02-6,83)	5,87 (5,45-6,29)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=377)	6,13 (5,82-6,44)	6,51 (6,09-6,93)	5,75 (5,29-6,21)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=378)	7,74 (7,50-7,99)	7,80 (7,46-8,13)	7,69 (7,33-8,05)
Engasjement (skala: 0-10) (N=377)	5,85 (5,57-6,14)	6,29 (5,91-6,67)	5,41 (5,00-5,83)

Tabell 151: Trosterud (1204). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=405.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=402)	54,6 (49,6-59,6)	53,4 (46,5-60,3)	55,8 (48,6-62,9)
God eller svært god tannhelse* (N=209)	51,4 (44,5-58,4)	51,4 (42,1-60,8)	51,5 (41,0-61,9)
Fedme (KMI 30+) (N=392)	15,5 (11,9-19,1)	18,6 (13,2-24,0)	12,5 (7,6-17,4)
Overvekt (KMI 25+) (N=392)	53,2 (48,1-58,3)	48,4 (41,3-55,4)	57,9 (50,6-65,1)
Søvnproblemer (Insomni) (N=395)	18,1 (14,3-22,0)	20,1 (14,6-25,6)	16,2 (10,9-21,6)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=404)	17,0 (13,3-20,6)	21,0 (15,4-26,6)	13,1 (8,4-17,8)
Korsryggsmærter siste 28 dager (N=404)	52,3 (47,3-57,3)	60,1 (53,3-66,8)	44,8 (37,6-52,0)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=400)	57,3 (52,3-62,2)	66,9 (60,3-73,4)	47,9 (40,6-55,2)
Høy sosial støtte (N=395)	16,6 (12,8-20,3)	22,6 (16,6-28,5)	10,9 (6,3-15,5)
Ensomhet (UCLA-3) (N=396)	21,1 (17,0-25,2)	21,8 (16,1-27,4)	20,4 (14,5-26,4)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=402)	40,4 (35,5-45,3)	41,1 (34,3-47,9)	39,7 (32,6-46,8)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=403)	18,9 (15,0-22,8)	20,0 (14,5-25,5)	17,8 (12,3-23,3)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=193)	15,6 (10,2-20,9)	12,0 (5,4-18,6)	18,5 (10,4-26,6)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=194)	30,6 (23,8-37,3)	22,5 (13,8-31,3)	37,3 (27,5-47,1)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=194)	24,0 (17,8-30,1)	27,8 (18,5-37,1)	20,7 (12,6-28,9)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=192)	40,9 (33,7-48,0)	46,0 (35,6-56,3)	36,6 (26,8-46,4)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=191)	42,3 (35,1-49,5)	42,4 (32,1-52,7)	42,2 (32,1-52,4)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=193)	46,6 (39,4-53,9)	55,5 (45,2-65,9)	39,1 (29,3-49,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=192)	17,7 (12,2-23,3)	23,0 (14,2-31,8)	13,2 (6,3-20,1)
Daglig røyking* (N=193)	9,2 (5,1-13,3)	7,6 (2,1-13,0)	10,5 (4,5-16,5)
Daglig snusing* (N=191)	16,5 (10,8-22,1)	7,3 (1,9-12,7)	24,0 (15,1-32,9)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=194)	12,5 (7,7-17,4)	7,0 (1,5-12,5)	17,2 (9,6-24,7)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=194)	(-)	(-)	(-)
Økonomiske vansker (N=385)	50,5 (45,4-55,6)	47,9 (40,8-55,0)	52,9 (45,6-60,3)
Plaget av støy hjemme (N=399)	8,6 (5,8-11,5)	8,3 (4,5-12,0)	9,0 (4,8-13,2)
Boligen oppleves for liten (N=403)	23,0 (18,8-27,2)	22,4 (16,8-28,1)	23,5 (17,3-29,7)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=209)	18,4 (13,1-23,7)	14,3 (7,7-20,8)	23,1 (14,5-31,7)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=195)	10,9 (6,4-15,3)	10,5 (4,6-16,3)	11,3 (4,4-18,3)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=192)	13,6 (8,5-18,6)	15,9 (8,7-23,0)	10,9 (3,7-18,1)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=182)	52,3 (44,8-59,7)	54,1 (43,7-64,5)	50,6 (39,9-61,3)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 152: Trosterud (1204). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=405.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=393)	1,88 (1,81-1,96)	1,88 (1,77-1,99)	1,89 (1,78-2,00)
Alkoholenheter per gang* (N=122)	3,04 (2,67-3,41)	2,46 (2,13-2,78)	3,49 (2,91-4,07)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=404)	6,54 (6,29-6,80)	6,69 (6,37-7,02)	6,40 (6,01-6,78)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=397)	6,92 (6,67-7,17)	6,98 (6,64-7,32)	6,87 (6,49-7,24)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=403)	6,70 (6,43-6,97)	6,80 (6,44-7,16)	6,59 (6,19-7,00)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=403)	3,98 (3,73-4,24)	4,03 (3,67-4,39)	3,94 (3,57-4,31)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=403)	6,19 (5,96-6,42)	6,28 (5,96-6,60)	6,10 (5,78-6,43)
Ensomhet (N=403)	2,92 (2,60-3,24)	2,76 (2,33-3,19)	3,07 (2,60-3,54)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=400)	6,63 (6,39-6,87)	6,71 (6,37-7,06)	6,55 (6,21-6,89)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=402)	5,48 (5,20-5,77)	5,48 (5,07-5,90)	5,48 (5,09-5,87)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=400)	5,98 (5,68-6,28)	6,23 (5,84-6,63)	5,74 (5,29-6,19)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=402)	7,36 (7,11-7,60)	7,22 (6,88-7,56)	7,48 (7,14-7,83)
Engasjement (skala: 0-10) (N=403)	5,71 (5,44-5,98)	5,66 (5,31-6,01)	5,76 (5,35-6,17)

Tabell 153: Hellerudtoppen (1205). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert.
N=452.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=451)	72,3 (67,9-76,7)	73,9 (68,3-79,5)	70,7 (63,9-77,5)
God eller svært god tannhelse* (N=231)	79,4 (73,4-85,4)	84,9 (78,4-91,4)	74,0 (64,3-83,8)
Fedme (KMI 30+) (N=447)	11,1 (8,1-14,1)	7,1 (3,8-10,3)	15,1 (10,1-20,2)
Overvekt (KMI 25+) (N=447)	43,6 (38,7-48,4)	37,0 (30,7-43,2)	50,2 (42,8-57,6)
Søvnproblemer (Insomni) (N=449)	14,3 (10,8-17,9)	12,9 (8,6-17,3)	15,7 (10,1-21,4)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=452)	9,9 (7,1-12,7)	11,0 (7,0-15,1)	8,7 (5,0-12,5)
Korsryggsmarter siste 28 dager (N=451)	43,5 (38,6-48,4)	46,1 (39,6-52,5)	40,9 (33,5-48,3)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=450)	39,5 (34,7-44,3)	46,3 (39,8-52,7)	32,7 (25,7-39,7)
Høy sosial støtte (N=451)	35,9 (31,3-40,6)	42,4 (36,0-48,7)	29,4 (22,8-36,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=444)	10,2 (6,7-13,6)	10,6 (6,3-15,0)	9,7 (4,4-15,0)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=452)	44,2 (39,3-49,1)	46,0 (39,6-52,4)	42,4 (35,0-49,8)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=452)	28,1 (23,7-32,4)	28,4 (22,5-34,2)	27,7 (21,3-34,2)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=218)	22,7 (16,9-28,6)	26,3 (17,8-34,7)	19,0 (11,2-26,8)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=218)	21,6 (15,8-27,4)	22,1 (13,8-30,5)	21,0 (13,0-29,0)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=218)	35,3 (28,4-42,2)	39,9 (30,7-49,1)	30,4 (20,0-40,9)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=217)	55,4 (48,4-62,4)	59,3 (50,1-68,5)	51,3 (40,6-62,0)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=218)	47,9 (40,9-55,0)	43,9 (34,7-53,1)	52,2 (41,5-63,0)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=218)	55,4 (48,3-62,4)	62,3 (53,2-71,4)	47,9 (37,2-58,7)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=217)	26,7 (20,4-33,0)	25,9 (17,8-34,1)	27,5 (17,9-37,1)
Daglig røyking* (N=218)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=218)	10,9 (6,5-15,3)	6,3 (1,6-11,0)	15,8 (8,3-23,3)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=218)	33,0 (26,5-39,5)	25,6 (17,5-33,7)	40,9 (30,6-51,2)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=217)	17,3 (11,9-22,7)	10,1 (4,2-16,1)	24,9 (15,9-34,0)
Økonomiske vansker (N=447)	24,9 (20,5-29,3)	25,1 (19,2-31,0)	24,6 (18,1-31,1)
Plaget av støy hjemme (N=449)	5,0 (2,7-7,3)	6,6 (2,9-10,3)	3,4 (0,8-6,0)
Boligen oppleves for liten (N=451)	12,3 (8,9-15,7)	11,8 (7,6-16,0)	12,8 (7,6-18,0)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=234)	7,1 (3,7-10,6)	5,0 (1,1-8,9)	9,1 (3,5-14,7)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=228)	6,9 (3,4-10,4)	8,1 (2,9-13,3)	5,7 (1,2-10,2)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=229)	8,0 (3,6-12,4)	6,9 (2,3-11,4)	9,2 (1,7-16,7)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=216)	50,2 (43,1-57,3)	44,3 (35,0-53,6)	56,5 (45,8-67,1)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 154: Hellerudtoppen (1205). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert.
N=452.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=443)	1,64 (1,57-1,71)	1,69 (1,59-1,78)	1,60 (1,48-1,71)
Alkoholenheter per gang* (N=190)	2,72 (2,47-2,97)	2,58 (2,24-2,92)	2,87 (2,50-3,24)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=452)	7,13 (6,92-7,34)	7,35 (7,10-7,60)	6,91 (6,57-7,25)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=448)	7,55 (7,35-7,75)	7,65 (7,40-7,90)	7,45 (7,14-7,77)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=451)	7,38 (7,16-7,61)	7,54 (7,26-7,81)	7,22 (6,87-7,58)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=452)	3,47 (3,24-3,69)	3,71 (3,42-4,00)	3,22 (2,87-3,57)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=452)	6,61 (6,43-6,80)	6,74 (6,50-6,98)	6,49 (6,20-6,78)
Ensomhet (N=451)	2,21 (1,93-2,50)	2,19 (1,83-2,55)	2,24 (1,79-2,69)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=450)	7,20 (7,00-7,40)	7,31 (7,06-7,57)	7,08 (6,77-7,38)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=452)	6,93 (6,70-7,16)	7,16 (6,87-7,45)	6,70 (6,34-7,07)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=452)	7,12 (6,87-7,37)	7,37 (7,06-7,69)	6,86 (6,48-7,24)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=451)	8,34 (8,14-8,54)	8,20 (7,95-8,45)	8,48 (8,17-8,79)
Engasjement (skala: 0-10) (N=452)	6,66 (6,44-6,89)	6,78 (6,50-7,06)	6,54 (6,19-6,89)

Tabell 155: Tveita (1206). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=368.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=368)	58,2 (53,0-63,5)	57,4 (50,5-64,2)	59,2 (51,1-67,2)
God eller svært god tannhelse* (N=196)	61,9 (54,7-69,0)	70,6 (62,2-79,0)	52,2 (40,8-63,6)
Fedme (KMI 30+) (N=357)	21,9 (17,3-26,4)	17,8 (12,4-23,2)	26,1 (18,8-33,4)
Overvekt (KMI 25+) (N=357)	59,8 (54,6-65,1)	49,1 (42,0-56,2)	71,1 (63,5-78,6)
Søvnproblemer (Insomni) (N=364)	18,3 (14,2-22,3)	20,0 (14,6-25,5)	16,4 (10,5-22,3)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=368)	16,6 (12,7-20,5)	19,0 (13,7-24,3)	14,1 (8,4-19,7)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=368)	52,7 (47,4-58,0)	58,2 (51,4-65,0)	46,8 (38,5-55,0)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=367)	47,2 (41,9-52,5)	58,1 (51,3-65,0)	35,4 (27,4-43,3)
Høy sosial støtte (N=366)	17,6 (13,6-21,6)	21,5 (15,9-27,1)	13,3 (7,7-19,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=361)	19,3 (15,0-23,6)	17,8 (12,5-23,1)	20,8 (14,0-27,7)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=367)	44,6 (39,2-49,9)	45,7 (38,8-52,6)	43,4 (35,2-51,5)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=366)	20,5 (16,2-24,9)	19,1 (13,7-24,6)	22,0 (15,1-28,9)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=172)	(-)	(-)	(-)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=172)	24,5 (17,8-31,3)	18,7 (10,9-26,5)	30,7 (19,7-41,7)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=172)	28,0 (21,1-35,0)	30,0 (20,5-39,5)	26,0 (15,8-36,2)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=168)	45,6 (37,8-53,5)	54,8 (44,5-65,0)	35,7 (24,2-47,2)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=171)	31,1 (23,9-38,2)	32,0 (22,5-41,5)	30,1 (19,4-40,9)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=170)	50,2 (42,3-58,1)	55,1 (44,8-65,3)	45,2 (33,3-57,1)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=170)	19,9 (13,7-26,2)	24,0 (14,7-33,2)	15,8 (7,6-24,0)
Daglig røyking* (N=172)	9,8 (5,0-14,6)	9,6 (3,7-15,4)	10,0 (2,3-17,8)
Daglig snusing* (N=172)	12,7 (7,5-18,0)	6,5 (1,6-11,5)	19,3 (10,0-28,7)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=172)	22,9 (16,2-29,5)	21,2 (12,7-29,7)	24,6 (14,3-35,0)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=172)	24,3 (17,6-31,0)	16,1 (8,7-23,5)	33,0 (22,0-44,1)
Økonomiske vansker (N=358)	37,5 (32,3-42,8)	35,8 (29,2-42,4)	39,4 (31,1-47,7)
Plaget av støy hjemme (N=364)	12,3 (8,9-15,8)	12,0 (7,6-16,3)	12,7 (7,3-18,2)
Boligen oppleves for liten (N=366)	21,1 (16,7-25,5)	15,8 (10,9-20,8)	26,8 (19,5-34,2)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=196)	18,0 (12,2-23,7)	17,5 (10,2-24,9)	18,5 (9,6-27,4)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=191)	8,9 (4,8-12,9)	6,7 (2,3-11,1)	11,3 (4,2-18,4)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=185)	11,1 (6,3-15,9)	9,3 (3,8-14,8)	13,0 (5,0-21,1)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=170)	46,4 (38,5-54,3)	41,3 (31,2-51,4)	51,6 (39,7-63,5)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 156: Tveita (1206). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=368.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=360)	1,83 (1,75-1,91)	1,88 (1,78-1,99)	1,76 (1,64-1,89)
Alkoholenheter per gang* (N=137)	3,07 (2,71-3,43)	2,41 (2,09-2,74)	3,68 (3,08-4,28)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=368)	6,52 (6,27-6,78)	6,62 (6,33-6,91)	6,42 (6,00-6,84)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=366)	7,00 (6,73-7,26)	7,06 (6,75-7,38)	6,92 (6,50-7,35)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=368)	6,71 (6,43-6,98)	6,76 (6,41-7,10)	6,65 (6,21-7,09)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=368)	3,74 (3,48-4,00)	3,91 (3,58-4,24)	3,55 (3,14-3,96)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=368)	6,16 (5,92-6,39)	6,18 (5,89-6,47)	6,13 (5,76-6,51)
Ensomhet (N=368)	2,66 (2,35-2,96)	2,69 (2,29-3,09)	2,62 (2,15-3,09)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=368)	6,83 (6,59-7,07)	6,89 (6,59-7,18)	6,77 (6,38-7,16)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=366)	6,15 (5,86-6,45)	6,31 (5,93-6,69)	5,98 (5,53-6,44)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=367)	6,30 (6,00-6,59)	6,46 (6,08-6,84)	6,12 (5,66-6,57)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=368)	7,71 (7,46-7,96)	7,71 (7,42-8,00)	7,71 (7,29-8,13)
Engasjement (skala: 0-10) (N=367)	5,96 (5,70-6,22)	5,88 (5,54-6,22)	6,04 (5,64-6,45)

Tabell 157: Teisen (1207). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=365.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=365)	62,6 (57,5-67,7)	61,5 (54,6-68,3)	63,7 (56,2-71,2)
God eller svært god tannhelse* (N=175)	60,6 (53,2-68,0)	59,6 (49,8-69,4)	61,7 (50,5-73,0)
Fedme (KMI 30+) (N=359)	15,5 (11,8-19,2)	17,9 (12,4-23,3)	13,2 (8,1-18,3)
Overvekt (KMI 25+) (N=359)	57,7 (52,5-63,0)	53,4 (46,3-60,5)	62,0 (54,2-69,8)
Søvnproblemer (Insomni) (N=362)	15,5 (11,8-19,1)	19,8 (14,3-25,3)	11,2 (6,4-16,0)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=364)	15,1 (11,4-18,7)	19,9 (14,3-25,4)	10,4 (5,8-15,0)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=365)	50,1 (44,8-55,4)	52,1 (45,0-59,2)	48,1 (40,3-55,9)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=360)	46,8 (41,5-52,1)	54,2 (47,1-61,3)	39,5 (31,8-47,3)
Høy sosial støtte (N=362)	18,1 (14,0-22,2)	19,1 (13,5-24,7)	17,1 (11,2-23,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=361)	24,3 (19,7-28,8)	25,0 (18,9-31,2)	23,5 (16,7-30,3)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=365)	42,4 (37,2-47,7)	42,3 (35,3-49,3)	42,6 (34,8-50,3)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=364)	20,2 (16,0-24,5)	18,4 (12,8-24,1)	21,9 (15,6-28,3)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=186)	16,7 (11,1-22,3)	14,4 (7,7-21,2)	18,8 (10,1-27,4)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=186)	30,5 (23,5-37,4)	25,0 (16,2-33,7)	35,5 (24,9-46,1)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=187)	26,7 (20,2-33,2)	29,9 (20,7-39,1)	23,7 (14,7-32,8)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=186)	39,3 (32,1-46,5)	49,3 (39,2-59,3)	30,1 (20,4-39,9)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=187)	30,7 (23,8-37,5)	29,6 (20,4-38,7)	31,7 (21,6-41,8)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=187)	50,9 (43,5-58,3)	57,1 (47,1-67,0)	45,2 (34,4-56,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=187)	17,7 (12,1-23,2)	20,6 (12,5-28,7)	15,0 (7,3-22,6)
Daglig røyking* (N=187)	14,0 (9,0-19,0)	14,9 (7,8-22,1)	13,1 (6,1-20,2)
Daglig snusing* (N=187)	16,9 (11,2-22,7)	9,6 (4,1-15,1)	23,7 (14,3-33,2)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=187)	17,3 (11,8-22,9)	13,1 (6,5-19,7)	21,2 (12,6-29,9)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=187)	22,2 (16,0-28,4)	16,5 (9,1-23,9)	27,5 (17,7-37,2)
Økonomiske vansker (N=345)	52,2 (46,8-57,6)	51,5 (44,2-58,8)	52,8 (44,8-60,8)
Plaget av støy hjemme (N=362)	24,0 (19,5-28,6)	25,8 (19,5-32,1)	22,2 (15,7-28,7)
Boligen oppleves for liten (N=362)	30,9 (26,0-35,8)	25,5 (19,4-31,6)	36,2 (28,6-43,8)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=178)	11,0 (6,3-15,7)	10,3 (4,1-16,4)	11,8 (4,8-18,7)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=174)	12,1 (7,1-17,1)	11,6 (5,2-18,0)	12,6 (4,7-20,4)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=169)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=180)	50,7 (43,1-58,2)	48,8 (38,7-59,0)	52,4 (41,3-63,5)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 158: Teisen (1207). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=365.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=359)	1,85 (1,77-1,93)	1,88 (1,77-1,99)	1,83 (1,71-1,94)
Alkoholenheter per gang* (N=142)	3,73 (3,34-4,12)	3,35 (2,82-3,89)	4,08 (3,54-4,62)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=364)	6,50 (6,26-6,73)	6,64 (6,33-6,96)	6,35 (6,00-6,71)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=364)	7,08 (6,83-7,34)	7,24 (6,93-7,54)	6,93 (6,53-7,33)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=363)	6,63 (6,35-6,90)	6,76 (6,41-7,10)	6,50 (6,08-6,92)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=363)	3,83 (3,57-4,08)	3,97 (3,63-4,31)	3,69 (3,31-4,07)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=364)	6,25 (6,04-6,46)	6,38 (6,11-6,65)	6,12 (5,80-6,44)
Ensomhet (N=363)	3,03 (2,70-3,37)	2,95 (2,51-3,40)	3,11 (2,61-3,61)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=361)	6,91 (6,69-7,14)	6,98 (6,68-7,28)	6,85 (6,51-7,19)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=364)	6,11 (5,83-6,40)	6,28 (5,89-6,67)	5,95 (5,54-6,37)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=364)	5,96 (5,67-6,25)	6,23 (5,87-6,60)	5,69 (5,24-6,14)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=365)	7,92 (7,70-8,14)	7,88 (7,60-8,15)	7,96 (7,62-8,30)
Engasjement (skala: 0-10) (N=361)	5,80 (5,52-6,08)	5,87 (5,51-6,23)	5,73 (5,31-6,15)

Tabell 159: Manglerud (1301). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=470.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=470)	63,9 (59,5-68,4)	64,8 (59,0-70,6)	63,0 (56,3-69,7)
God eller svært god tannhelse* (N=228)	69,7 (63,6-75,9)	77,8 (70,5-85,0)	60,8 (50,9-70,7)
Fedme (KMI 30+) (N=454)	15,1 (11,8-18,5)	14,8 (10,5-19,2)	15,5 (10,3-20,6)
Overvekt (KMI 25+) (N=454)	49,9 (45,2-54,6)	43,9 (37,7-50,0)	56,5 (49,4-63,5)
Søvnproblemer (Insomni) (N=466)	13,8 (10,7-17,0)	17,0 (12,5-21,5)	10,3 (6,0-14,7)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=467)	13,6 (10,5-16,8)	13,7 (9,6-17,9)	13,5 (8,7-18,3)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=470)	48,8 (44,2-53,4)	51,7 (45,6-57,8)	45,7 (38,7-52,6)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=468)	43,8 (39,2-48,4)	49,8 (43,7-56,0)	37,1 (30,4-43,9)
Høy sosial støtte (N=465)	30,1 (25,8-34,3)	34,1 (28,2-39,9)	25,6 (19,5-31,8)
Ensomhet (UCLA-3) (N=468)	18,1 (14,5-21,6)	17,9 (13,3-22,6)	18,2 (12,7-23,7)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=468)	46,8 (42,2-51,4)	49,8 (43,7-55,9)	43,4 (36,4-50,4)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=468)	22,5 (18,6-26,3)	24,7 (19,4-30,0)	19,9 (14,3-25,6)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=237)	18,6 (13,5-23,7)	18,1 (11,4-24,8)	19,2 (11,3-27,0)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=237)	28,2 (22,3-34,1)	27,1 (19,2-34,9)	29,4 (20,4-38,4)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=233)	31,0 (25,0-37,0)	37,0 (28,6-45,4)	24,5 (16,1-32,8)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=233)	47,7 (41,1-54,3)	57,1 (48,4-65,8)	37,7 (28,1-47,3)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=236)	42,7 (36,2-49,2)	40,0 (31,4-48,6)	45,7 (35,9-55,4)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=237)	47,3 (40,7-53,8)	52,9 (44,2-61,6)	41,3 (31,7-50,8)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=236)	22,0 (16,6-27,5)	27,1 (19,3-35,0)	16,6 (9,3-23,9)
Daglig røyking* (N=237)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=237)	13,2 (8,7-17,7)	8,3 (3,5-13,0)	18,6 (10,9-26,2)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=237)	27,7 (21,8-33,6)	23,5 (16,0-31,0)	32,2 (23,0-41,3)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=236)	15,4 (10,6-20,3)	11,6 (6,0-17,3)	19,5 (11,5-27,4)
Økonomiske vansker (N=462)	33,0 (28,6-37,4)	32,0 (26,4-37,7)	34,0 (27,4-40,7)
Plaget av støy hjemme (N=464)	13,1 (10,0-16,3)	9,9 (6,3-13,5)	16,6 (11,4-21,9)
Boligen oppleves for liten (N=469)	20,1 (16,4-23,8)	20,7 (15,8-25,7)	19,3 (13,7-24,9)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=232)	10,7 (6,6-14,7)	10,5 (5,2-15,9)	10,8 (4,7-17,0)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=228)	8,4 (4,7-12,1)	5,1 (1,4-8,9)	12,2 (5,6-18,8)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=228)	8,7 (4,8-12,5)	8,0 (3,1-12,8)	9,5 (3,4-15,5)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=232)	40,7 (34,3-47,2)	37,5 (29,0-45,9)	44,3 (34,5-54,2)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 160: Manglerud (1301). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=470.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=463)	1,74 (1,67-1,81)	1,76 (1,67-1,85)	1,72 (1,62-1,82)
Alkoholenheter per gang* (N=190)	3,05 (2,77-3,33)	2,77 (2,49-3,05)	3,35 (2,86-3,85)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=470)	6,90 (6,69-7,11)	6,86 (6,60-7,13)	6,93 (6,60-7,26)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=465)	7,26 (7,04-7,48)	7,31 (7,02-7,59)	7,21 (6,87-7,55)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=468)	6,97 (6,73-7,21)	7,15 (6,85-7,45)	6,77 (6,40-7,15)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=469)	3,66 (3,45-3,88)	3,84 (3,56-4,12)	3,47 (3,13-3,81)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=469)	6,38 (6,18-6,57)	6,42 (6,17-6,66)	6,33 (6,02-6,64)
Ensomhet (N=469)	2,47 (2,20-2,74)	2,50 (2,14-2,85)	2,44 (2,03-2,86)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=464)	7,22 (7,01-7,42)	7,50 (7,25-7,75)	6,90 (6,57-7,23)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=466)	6,53 (6,28-6,78)	6,88 (6,57-7,19)	6,15 (5,76-6,55)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=468)	6,68 (6,41-6,95)	6,85 (6,50-7,20)	6,49 (6,08-6,89)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=468)	8,51 (8,33-8,69)	8,25 (7,99-8,51)	8,80 (8,55-9,04)
Engasjement (skala: 0-10) (N=467)	6,21 (5,97-6,45)	6,31 (5,99-6,62)	6,11 (5,74-6,48)

Tabell 161: Godlia (1302). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=506.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=506)	68,6 (64,4-72,7)	66,0 (60,3-71,7)	71,2 (65,2-77,3)
God eller svært god tannhelse* (N=244)	69,0 (62,9-75,1)	70,1 (62,0-78,2)	68,0 (58,9-77,1)
Fedme (KMI 30+) (N=493)	14,0 (10,9-17,2)	13,1 (9,0-17,1)	15,0 (10,2-19,7)
Overvekt (KMI 25+) (N=493)	53,0 (48,3-57,6)	49,5 (43,5-55,6)	56,4 (49,3-63,4)
Søvnproblemer (Insomni) (N=501)	14,6 (11,4-17,7)	16,9 (12,4-21,3)	12,3 (7,9-16,6)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=506)	11,7 (8,9-14,5)	13,7 (9,6-17,7)	9,7 (6,0-13,5)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=506)	46,7 (42,1-51,2)	51,6 (45,7-57,6)	41,7 (34,8-48,5)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=505)	40,3 (35,9-44,8)	49,1 (43,1-55,1)	31,4 (25,0-37,9)
Høy sosial støtte (N=501)	29,6 (25,4-33,8)	33,0 (27,4-38,6)	26,2 (20,0-32,4)
Ensomhet (UCLA-3) (N=501)	13,0 (9,9-16,1)	14,1 (9,8-18,4)	11,9 (7,4-16,3)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=504)	41,5 (37,0-46,1)	41,9 (36,0-47,8)	41,2 (34,2-48,1)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=506)	27,0 (22,9-31,0)	28,9 (23,4-34,4)	25,0 (19,1-31,0)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=259)	26,9 (21,0-32,8)	20,2 (13,6-26,8)	34,6 (24,8-44,5)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=259)	24,1 (18,5-29,7)	21,5 (14,6-28,3)	27,1 (18,0-36,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=258)	32,9 (27,0-38,7)	37,9 (30,0-45,8)	27,1 (18,6-35,6)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=258)	44,5 (38,1-50,9)	54,5 (46,4-62,6)	33,0 (23,3-42,6)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=259)	48,5 (42,1-54,9)	47,8 (39,7-55,9)	49,2 (39,1-59,4)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=258)	47,9 (41,5-54,4)	49,8 (41,7-58,0)	45,7 (35,6-55,9)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=257)	29,9 (23,9-35,9)	29,3 (21,8-36,8)	30,6 (21,1-40,1)
Daglig røyking* (N=259)	7,3 (4,0-10,6)	5,5 (1,5-9,5)	9,3 (4,0-14,7)
Daglig snusing* (N=258)	13,5 (9,0-18,1)	12,2 (6,9-17,6)	15,0 (7,4-22,6)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=259)	25,3 (19,8-30,7)	23,6 (16,6-30,5)	27,2 (18,7-35,7)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=258)	20,7 (15,2-26,2)	12,8 (7,5-18,1)	29,7 (20,1-39,3)
Økonomiske vansker (N=493)	28,0 (23,8-32,1)	28,6 (23,2-34,0)	27,3 (21,0-33,5)
Plaget av støy hjemme (N=502)	8,8 (6,0-11,5)	8,1 (4,8-11,3)	9,5 (5,1-13,8)
Boligen oppleves for liten (N=506)	15,4 (12,0-18,7)	15,8 (11,6-19,9)	15,0 (9,7-20,2)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=247)	13,2 (8,9-17,5)	11,5 (5,7-17,3)	14,7 (8,4-21,0)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=246)	8,5 (4,7-12,3)	7,3 (2,8-11,8)	9,6 (3,6-15,5)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=237)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=252)	48,4 (41,9-55,0)	43,8 (35,6-51,9)	53,9 (43,5-64,2)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 162: Godlia (1302). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=506.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=495)	1,65 (1,59-1,71)	1,75 (1,67-1,83)	1,55 (1,45-1,64)
Alkoholenheter per gang* (N=221)	2,98 (2,69-3,27)	2,74 (2,42-3,07)	3,24 (2,75-3,73)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=506)	6,95 (6,76-7,14)	6,87 (6,61-7,12)	7,03 (6,75-7,32)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=505)	7,37 (7,18-7,56)	7,34 (7,10-7,58)	7,41 (7,11-7,70)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=506)	7,15 (6,95-7,35)	7,02 (6,74-7,29)	7,29 (6,99-7,59)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=506)	3,38 (3,17-3,58)	3,82 (3,55-4,09)	2,93 (2,63-3,22)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=505)	6,51 (6,33-6,70)	6,44 (6,20-6,67)	6,59 (6,31-6,87)
Ensomhet (N=505)	2,29 (2,04-2,54)	2,48 (2,15-2,81)	2,09 (1,72-2,46)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=504)	7,17 (6,98-7,35)	7,46 (7,22-7,69)	6,87 (6,58-7,16)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=506)	6,87 (6,62-7,11)	6,83 (6,53-7,14)	6,90 (6,52-7,28)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=506)	6,86 (6,61-7,10)	6,92 (6,61-7,24)	6,79 (6,42-7,17)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=505)	8,63 (8,48-8,79)	8,42 (8,20-8,63)	8,86 (8,64-9,07)
Engasjement (skala: 0-10) (N=504)	6,38 (6,17-6,59)	6,22 (5,94-6,50)	6,53 (6,22-6,85)

Tabell 163: Oppsal (1303). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=466.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=466)	69,9 (65,6-74,1)	67,8 (62,2-73,4)	72,3 (65,8-78,8)
God eller svært god tannhelse* (N=224)	70,3 (64,0-76,6)	74,3 (66,8-81,9)	65,6 (55,5-75,8)
Fedme (KMI 30+) (N=452)	13,4 (10,2-16,5)	11,7 (7,9-15,5)	15,3 (10,1-20,5)
Overvekt (KMI 25+) (N=452)	47,3 (42,6-52,0)	38,0 (32,1-43,8)	58,1 (50,7-65,5)
Søvnproblemer (Insomni) (N=462)	15,4 (12,1-18,8)	20,2 (15,4-25,0)	9,8 (5,3-14,4)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=464)	12,7 (9,6-15,7)	15,2 (10,9-19,5)	9,7 (5,4-14,1)
Korsryggsmerter siste 28 dager (N=464)	43,9 (39,3-48,5)	46,2 (40,2-52,1)	41,2 (34,0-48,5)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=457)	44,1 (39,4-48,8)	52,4 (46,3-58,4)	34,5 (27,5-41,6)
Høy sosial støtte (N=462)	32,5 (28,1-36,9)	35,5 (29,7-41,3)	28,9 (22,1-35,7)
Ensomhet (UCLA-3) (N=461)	14,4 (11,1-17,7)	16,3 (12,0-20,7)	12,2 (7,2-17,3)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=463)	45,8 (41,1-50,5)	46,1 (40,1-52,0)	45,4 (38,0-52,8)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=462)	25,0 (20,9-29,1)	24,5 (19,3-29,7)	25,7 (19,2-32,1)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=239)	24,0 (18,3-29,7)	23,3 (16,1-30,4)	24,9 (15,7-34,1)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=238)	24,7 (19,0-30,4)	23,6 (16,3-30,8)	26,0 (17,0-35,0)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=236)	31,0 (24,9-37,0)	35,7 (27,6-43,7)	25,4 (16,4-34,3)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=236)	50,9 (44,3-57,5)	62,0 (53,9-70,1)	37,7 (27,5-47,8)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=238)	46,8 (40,2-53,3)	45,9 (37,6-54,3)	47,8 (37,5-58,1)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=237)	53,0 (46,4-59,5)	60,3 (52,0-68,5)	44,3 (33,9-54,6)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=238)	26,3 (20,5-32,1)	28,7 (21,1-36,4)	23,4 (14,6-32,2)
Daglig røyking* (N=239)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=238)	12,7 (8,2-17,2)	7,6 (3,2-12,0)	18,8 (10,7-27,0)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=239)	21,3 (15,9-26,7)	17,4 (11,0-23,8)	26,0 (17,0-35,0)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=238)	20,5 (15,1-26,0)	14,5 (8,4-20,7)	27,7 (18,4-37,0)
Økonomiske vansker (N=453)	28,9 (24,7-33,2)	30,7 (25,2-36,2)	26,9 (20,3-33,5)
Plaget av støy hjemme (N=460)	10,4 (7,5-13,4)	11,1 (7,3-14,9)	9,6 (5,0-14,1)
Boligen oppleves for liten (N=463)	21,7 (17,8-25,5)	22,7 (17,8-27,6)	20,5 (14,4-26,6)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=225)	10,6 (6,6-14,7)	7,8 (3,0-12,5)	13,9 (7,1-20,6)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=219)	8,2 (4,2-12,3)	6,3 (2,0-10,6)	10,6 (3,4-17,8)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=218)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=235)	49,4 (42,8-56,0)	48,9 (40,5-57,3)	50,0 (39,6-60,4)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 164: Oppsal (1303). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=466.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=459)	1,70 (1,64-1,76)	1,79 (1,71-1,87)	1,60 (1,50-1,69)
Alkoholenheter per gang* (N=197)	3,06 (2,77-3,35)	2,73 (2,35-3,11)	3,45 (3,02-3,88)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=465)	7,00 (6,81-7,19)	6,78 (6,54-7,02)	7,25 (6,95-7,56)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=462)	7,51 (7,31-7,70)	7,25 (6,99-7,50)	7,81 (7,51-8,11)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=463)	7,12 (6,89-7,34)	7,07 (6,79-7,36)	7,17 (6,79-7,54)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=464)	3,56 (3,35-3,77)	3,88 (3,62-4,15)	3,18 (2,84-3,52)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=464)	6,54 (6,36-6,71)	6,42 (6,20-6,64)	6,67 (6,39-6,95)
Ensomhet (N=464)	2,22 (1,96-2,49)	2,45 (2,12-2,78)	1,96 (1,54-2,37)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=463)	7,18 (6,98-7,38)	7,38 (7,14-7,62)	6,95 (6,63-7,28)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=463)	6,95 (6,72-7,18)	7,00 (6,72-7,27)	6,89 (6,50-7,27)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=463)	6,80 (6,56-7,04)	6,71 (6,40-7,02)	6,89 (6,52-7,27)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=463)	8,50 (8,33-8,67)	8,23 (8,00-8,47)	8,82 (8,59-9,05)
Engasjement (skala: 0-10) (N=460)	6,43 (6,20-6,65)	6,44 (6,16-6,71)	6,41 (6,05-6,77)

Tabell 165: Bøler (1304). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=479.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=477)	68,4 (64,0-72,7)	65,5 (59,8-71,3)	71,5 (64,9-78,1)
God eller svært god tannhelse* (N=236)	73,3 (67,4-79,2)	79,7 (72,9-86,5)	65,9 (56,1-75,8)
Fedme (KMI 30+) (N=467)	13,5 (10,4-16,5)	13,2 (9,2-17,2)	13,8 (9,0-18,5)
Overvekt (KMI 25+) (N=467)	49,9 (45,2-54,7)	46,0 (39,9-52,0)	54,4 (47,0-61,8)
Søvnproblemer (Insomni) (N=477)	14,6 (11,3-17,9)	14,9 (10,7-19,1)	14,3 (9,2-19,3)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=476)	15,1 (11,9-18,4)	19,1 (14,5-23,8)	10,7 (6,3-15,1)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=478)	41,5 (36,9-46,1)	45,1 (39,1-51,0)	37,5 (30,6-44,5)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=478)	40,5 (36,0-45,1)	48,4 (42,4-54,4)	31,7 (25,0-38,4)
Høy sosial støtte (N=472)	28,7 (24,5-33,0)	32,7 (27,0-38,5)	24,2 (17,9-30,5)
Ensomhet (UCLA-3) (N=473)	14,6 (11,1-18,0)	13,0 (9,0-17,1)	16,3 (10,6-22,0)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=478)	46,8 (42,1-51,5)	47,2 (41,2-53,2)	46,4 (39,1-53,8)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=479)	27,4 (23,2-31,6)	28,0 (22,6-33,4)	26,8 (20,3-33,3)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=241)	23,7 (18,0-29,3)	25,9 (18,3-33,5)	21,2 (12,8-29,6)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=241)	19,1 (13,7-24,5)	15,8 (9,5-22,2)	22,7 (14,0-31,4)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=240)	33,3 (27,1-39,5)	38,2 (29,8-46,6)	28,0 (19,0-37,0)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=241)	55,3 (48,7-61,9)	62,3 (54,0-70,5)	47,6 (37,3-57,9)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=241)	44,0 (37,4-50,6)	36,2 (28,0-44,4)	52,6 (42,3-62,9)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=239)	60,6 (54,1-67,1)	65,4 (57,2-73,5)	55,4 (45,1-65,7)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=241)	26,5 (20,6-32,4)	25,8 (18,4-33,3)	27,2 (18,1-36,4)
Daglig røyking* (N=241)	5,5 (2,7-8,3)	5,8 (2,1-9,6)	5,2 (1,1-9,3)
Daglig snusing* (N=240)	13,4 (8,6-18,3)	9,7 (4,5-14,9)	17,6 (9,2-26,0)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=241)	25,8 (20,1-31,5)	23,0 (15,9-30,0)	29,0 (19,8-38,1)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=240)	16,9 (11,7-22,1)	7,7 (2,8-12,6)	26,9 (17,7-36,1)
Økonomiske vansker (N=472)	31,2 (26,9-35,5)	34,2 (28,5-39,9)	27,7 (21,1-34,3)
Plaget av støy hjemme (N=478)	9,1 (6,4-11,9)	9,5 (6,0-13,0)	8,7 (4,3-13,1)
Boligen oppleves for liten (N=479)	18,9 (15,1-22,6)	16,2 (11,8-20,7)	21,9 (15,7-28,0)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=238)	11,7 (7,7-15,7)	9,6 (4,9-14,4)	14,1 (7,5-20,8)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=233)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=230)	10,4 (5,9-14,9)	9,7 (4,2-15,1)	11,3 (4,0-18,6)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=238)	53,9 (47,2-60,5)	48,9 (40,2-57,5)	59,3 (49,3-69,4)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 166: Bøler (1304). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=479.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=472)	1,70 (1,64-1,76)	1,74 (1,67-1,82)	1,66 (1,56-1,76)
Alkoholenheter per gang* (N=209)	2,83 (2,57-3,09)	2,63 (2,27-2,99)	3,05 (2,68-3,41)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=479)	6,80 (6,62-6,99)	6,89 (6,65-7,12)	6,71 (6,42-7,00)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=477)	7,27 (7,08-7,47)	7,40 (7,16-7,64)	7,13 (6,81-7,44)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=476)	7,04 (6,82-7,26)	7,18 (6,92-7,44)	6,89 (6,53-7,24)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=479)	3,55 (3,35-3,76)	3,79 (3,54-4,04)	3,28 (2,95-3,61)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=479)	6,42 (6,23-6,61)	6,52 (6,31-6,74)	6,31 (5,99-6,62)
Ensomhet (N=479)	2,39 (2,12-2,66)	2,39 (2,07-2,70)	2,39 (1,94-2,84)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=478)	7,22 (7,03-7,41)	7,34 (7,10-7,58)	7,08 (6,77-7,38)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=479)	6,92 (6,69-7,15)	7,08 (6,76-7,41)	6,74 (6,41-7,06)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=478)	6,88 (6,62-7,13)	7,03 (6,71-7,36)	6,70 (6,31-7,09)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=476)	8,55 (8,36-8,74)	8,55 (8,31-8,78)	8,56 (8,26-8,87)
Engasjement (skala: 0-10) (N=477)	6,22 (5,99-6,44)	6,23 (5,93-6,53)	6,21 (5,86-6,55)

Tabell 167: Skullerud (1305). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=449.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=448)	65,8 (61,3-70,2)	64,9 (59,0-70,9)	66,8 (60,1-73,5)
God eller svært god tannhelse* (N=209)	62,9 (56,1-69,6)	61,9 (52,8-71,0)	63,8 (53,8-73,7)
Fedme (KMI 30+) (N=440)	15,7 (12,3-19,1)	17,5 (12,8-22,3)	13,6 (8,8-18,4)
Overvekt (KMI 25+) (N=440)	53,9 (49,2-58,7)	47,6 (41,3-53,8)	61,1 (54,0-68,2)
Søvnproblemer (Insomni) (N=442)	15,7 (12,2-19,1)	19,0 (14,1-23,9)	12,0 (7,2-16,8)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=448)	15,7 (12,3-19,2)	18,0 (13,2-22,8)	13,2 (8,3-18,1)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=449)	50,2 (45,5-54,9)	50,6 (44,4-56,8)	49,8 (42,6-56,9)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=444)	47,0 (42,3-51,7)	53,9 (47,7-60,1)	39,1 (32,2-46,1)
Høy sosial støtte (N=443)	23,6 (19,7-27,6)	29,7 (24,0-35,3)	16,9 (11,5-22,3)
Ensomhet (UCLA-3) (N=441)	15,0 (11,5-18,4)	16,3 (11,7-21,0)	13,5 (8,4-18,5)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=448)	43,4 (38,7-48,0)	45,8 (39,6-52,0)	40,6 (33,5-47,7)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=448)	21,8 (17,9-25,6)	23,2 (18,0-28,5)	20,1 (14,4-25,8)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=237)	25,3 (19,6-31,0)	25,3 (18,0-32,5)	25,3 (16,2-34,4)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=238)	20,0 (14,6-25,4)	13,1 (7,2-18,9)	28,8 (19,3-38,2)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=235)	33,0 (26,9-39,1)	38,7 (30,5-46,8)	25,8 (16,6-35,0)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=237)	45,7 (39,3-52,2)	55,2 (46,9-63,6)	33,9 (24,3-43,5)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=237)	46,2 (39,7-52,7)	45,8 (37,4-54,1)	46,8 (36,6-56,9)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=238)	51,8 (45,3-58,3)	55,2 (46,9-63,5)	47,5 (37,3-57,7)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=234)	19,5 (14,5-24,5)	20,1 (13,5-26,7)	18,8 (11,0-26,5)
Daglig røyking* (N=238)	7,2 (3,9-10,6)	5,5 (1,7-9,3)	9,4 (3,5-15,3)
Daglig snusing* (N=238)	13,5 (9,0-18,0)	13,2 (7,4-18,9)	13,9 (6,8-21,1)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=238)	21,8 (16,6-27,1)	20,8 (14,2-27,5)	23,1 (14,6-31,6)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=236)	17,0 (12,0-21,9)	13,1 (7,5-18,7)	21,8 (13,2-30,4)
Økonomiske vansker (N=438)	34,5 (30,0-39,1)	32,8 (26,9-38,7)	36,6 (29,5-43,6)
Plaget av støy hjemme (N=448)	11,5 (8,5-14,6)	8,4 (5,0-11,9)	15,1 (9,8-20,3)
Boligen oppleves for liten (N=448)	23,3 (19,3-27,3)	20,2 (15,2-25,3)	26,8 (20,4-33,1)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=210)	15,9 (10,9-20,8)	13,6 (7,1-20,1)	18,1 (10,6-25,6)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=208)	5,8 (2,6-9,0)	5,5 (1,2-9,8)	6,0 (1,3-10,7)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=205)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=235)	49,1 (42,5-55,6)	46,5 (38,1-54,9)	52,3 (42,1-62,6)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 168: Skullerud (1305). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=449.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=435)	1,70 (1,63-1,77)	1,78 (1,69-1,87)	1,62 (1,52-1,72)
Alkoholenheter per gang* (N=191)	2,91 (2,63-3,18)	2,69 (2,40-2,98)	3,15 (2,68-3,63)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=449)	6,90 (6,69-7,11)	6,93 (6,65-7,20)	6,87 (6,54-7,19)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=445)	7,29 (7,08-7,50)	7,48 (7,22-7,73)	7,08 (6,75-7,41)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=446)	7,10 (6,88-7,32)	7,18 (6,89-7,47)	7,00 (6,67-7,33)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=449)	3,40 (3,19-3,60)	3,69 (3,42-3,97)	3,06 (2,75-3,38)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=448)	6,46 (6,28-6,64)	6,46 (6,22-6,69)	6,46 (6,18-6,73)
Ensomhet (N=447)	2,22 (1,96-2,49)	2,26 (1,92-2,60)	2,19 (1,77-2,61)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=448)	7,10 (6,91-7,29)	7,28 (7,04-7,52)	6,90 (6,61-7,19)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=447)	6,60 (6,35-6,86)	6,81 (6,48-7,14)	6,37 (5,98-6,76)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=449)	6,82 (6,57-7,08)	7,11 (6,78-7,44)	6,49 (6,10-6,88)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=449)	8,14 (7,94-8,34)	8,15 (7,90-8,40)	8,13 (7,81-8,46)
Engasjement (skala: 0-10) (N=448)	6,07 (5,85-6,29)	6,23 (5,94-6,52)	5,89 (5,56-6,23)

Tabell 169: Abildsø (1306). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=408.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=406)	68,2 (63,5-73,0)	61,2 (54,7-67,8)	75,5 (68,8-82,2)
God eller svært god tannhelse* (N=191)	66,9 (59,8-74,0)	70,1 (61,1-79,1)	63,6 (52,5-74,6)
Fedme (KMI 30+) (N=401)	15,7 (12,0-19,4)	14,6 (9,9-19,3)	16,8 (11,2-22,5)
Overvekt (KMI 25+) (N=401)	52,2 (47,1-57,4)	43,8 (37,1-50,4)	60,9 (53,2-68,7)
Søvnproblemer (Insomni) (N=407)	18,1 (14,1-22,1)	23,9 (18,1-29,7)	12,1 (6,6-17,5)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=406)	13,2 (9,8-16,6)	18,3 (13,1-23,6)	7,9 (3,9-11,9)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=407)	44,2 (39,2-49,3)	48,3 (41,7-55,0)	40,0 (32,3-47,7)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=406)	44,7 (39,6-49,8)	51,5 (44,8-58,2)	37,6 (29,9-45,3)
Høy sosial støtte (N=399)	36,4 (31,4-41,3)	39,1 (32,6-45,7)	33,6 (26,1-41,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=403)	15,7 (11,9-19,6)	16,7 (11,6-21,8)	14,7 (8,9-20,6)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=407)	43,8 (38,7-48,9)	45,0 (38,4-51,7)	42,5 (34,8-50,2)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=407)	22,1 (18,0-26,1)	23,2 (17,7-28,7)	20,9 (15,0-26,7)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=216)	23,5 (17,6-29,4)	21,4 (14,1-28,7)	25,7 (16,3-35,1)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=216)	33,9 (27,0-40,9)	24,5 (16,5-32,5)	43,7 (32,8-54,6)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=215)	28,0 (21,7-34,3)	34,8 (26,0-43,6)	21,0 (12,2-29,9)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=216)	40,7 (33,8-47,6)	47,8 (38,7-56,9)	33,4 (23,2-43,7)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=213)	43,5 (36,5-50,6)	46,4 (37,3-55,6)	40,6 (30,0-51,2)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=216)	48,9 (41,9-56,0)	54,8 (45,8-63,9)	42,8 (32,2-53,5)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=214)	17,7 (12,5-22,9)	22,9 (15,3-30,5)	12,4 (5,4-19,4)
Daglig røyking* (N=216)	6,0 (2,4-9,6)	4,6 (0,9-8,3)	7,4 (1,3-13,6)
Daglig snusing* (N=215)	17,8 (12,1-23,5)	7,9 (3,1-12,6)	28,0 (18,0-37,9)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=216)	23,3 (17,6-28,9)	29,1 (20,9-37,2)	17,3 (9,7-24,9)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=216)	19,3 (13,6-24,9)	11,4 (5,8-17,0)	27,4 (17,8-37,0)
Økonomiske vansker (N=395)	32,9 (28,0-37,9)	29,8 (23,6-36,0)	36,3 (28,6-44,0)
Plaget av støy hjemme (N=404)	12,4 (9,1-15,7)	11,0 (6,8-15,2)	13,8 (8,6-19,0)
Boligen oppleves for liten (N=407)	11,8 (8,4-15,3)	11,5 (7,3-15,8)	12,1 (6,6-17,6)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=192)	9,6 (5,3-13,9)	6,7 (1,8-11,6)	12,6 (5,5-19,7)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=190)	11,3 (6,5-16,1)	7,9 (2,2-13,7)	14,8 (7,1-22,4)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=186)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=209)	50,0 (42,8-57,1)	41,1 (32,0-50,3)	58,7 (48,0-69,3)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 170: Abildsø (1306). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=408.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=398)	1,72 (1,65-1,79)	1,81 (1,71-1,90)	1,63 (1,53-1,74)
Alkoholenheter per gang* (N=189)	3,42 (3,00-3,84)	2,79 (2,39-3,20)	4,06 (3,36-4,76)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=408)	6,82 (6,59-7,06)	6,76 (6,46-7,05)	6,90 (6,53-7,26)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=404)	7,49 (7,27-7,72)	7,62 (7,35-7,90)	7,36 (6,99-7,72)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=406)	7,06 (6,80-7,32)	7,22 (6,91-7,54)	6,89 (6,48-7,30)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=407)	3,56 (3,31-3,80)	3,86 (3,55-4,18)	3,24 (2,86-3,61)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=408)	6,43 (6,22-6,64)	6,43 (6,17-6,69)	6,43 (6,10-6,76)
Ensomhet (N=406)	2,31 (2,00-2,62)	2,42 (2,04-2,80)	2,20 (1,72-2,68)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=406)	7,12 (6,90-7,33)	7,29 (7,01-7,56)	6,94 (6,60-7,28)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=407)	6,60 (6,32-6,88)	7,07 (6,73-7,41)	6,12 (5,69-6,55)
Stedstilthørighet (skala: 0-10) (N=408)	6,98 (6,72-7,24)	7,21 (6,90-7,52)	6,74 (6,32-7,15)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=407)	8,64 (8,44-8,84)	8,60 (8,37-8,83)	8,68 (8,35-9,02)
Engasjement (skala: 0-10) (N=407)	6,28 (6,04-6,52)	6,35 (6,03-6,68)	6,20 (5,85-6,56)

Tabell 171: Ljan (1401). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=448.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=448)	77,0 (73,0-81,1)	74,9 (69,3-80,4)	79,3 (73,4-85,1)
God eller svært god tannhelse* (N=214)	74,4 (68,1-80,6)	77,2 (69,6-84,8)	70,9 (60,7-81,1)
Fedme (KMI 30+) (N=444)	8,9 (6,2-11,6)	6,6 (3,5-9,7)	11,2 (6,7-15,7)
Overvekt (KMI 25+) (N=444)	46,8 (42,0-51,6)	37,8 (31,6-44,0)	56,2 (48,9-63,5)
Søvnproblemer (Insomni) (N=447)	14,1 (10,8-17,4)	18,4 (13,5-23,4)	9,5 (5,1-13,9)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=446)	7,2 (4,7-9,7)	9,1 (5,4-12,7)	5,3 (2,0-8,6)
Korsrygg smerter siste 28 dager (N=448)	40,8 (36,2-45,5)	46,9 (40,6-53,3)	34,4 (27,6-41,2)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=445)	40,2 (35,5-44,9)	53,0 (46,6-59,4)	26,7 (20,3-33,1)
Høy sosial støtte (N=445)	39,3 (34,6-44,0)	46,0 (39,7-52,4)	32,1 (25,2-39,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=446)	11,6 (8,4-14,8)	10,5 (6,5-14,5)	12,7 (7,7-17,8)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=448)	49,7 (44,9-54,5)	53,0 (46,6-59,3)	46,3 (39,0-53,6)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=448)	29,3 (24,9-33,6)	27,6 (21,9-33,3)	31,0 (24,4-37,7)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=234)	24,0 (18,1-29,8)	21,3 (14,0-28,7)	26,5 (17,6-35,4)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=234)	21,6 (15,8-27,4)	12,5 (6,4-18,6)	30,1 (20,9-39,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=231)	27,9 (21,9-33,8)	35,1 (26,5-43,8)	20,8 (12,8-28,9)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=233)	53,3 (46,6-60,0)	66,3 (57,5-75,1)	41,0 (31,4-50,7)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=232)	51,9 (45,2-58,6)	47,2 (38,1-56,3)	56,3 (46,6-66,1)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=234)	49,8 (43,1-56,5)	53,5 (44,4-62,5)	46,3 (36,5-56,1)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=231)	25,2 (19,4-31,0)	32,4 (23,9-41,0)	18,4 (10,7-26,1)
Daglig røyking* (N=234)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=233)	15,8 (10,5-21,0)	8,7 (3,0-14,5)	22,4 (14,0-30,8)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=234)	39,1 (32,7-45,5)	35,6 (26,9-44,2)	42,4 (33,0-51,8)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=233)	22,7 (17,0-28,4)	17,5 (10,5-24,5)	27,5 (18,7-36,3)
Økonomiske vansker (N=439)	28,0 (23,5-32,4)	30,2 (24,2-36,1)	25,5 (19,0-32,1)
Plaget av støy hjemme (N=446)	10,3 (7,2-13,5)	11,6 (7,4-15,8)	9,0 (4,3-13,7)
Boligen oppleves for liten (N=448)	11,6 (8,3-15,0)	11,6 (7,3-15,9)	11,7 (6,6-16,8)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=214)	9,4 (5,4-13,5)	9,5 (4,5-14,5)	9,3 (2,8-15,9)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=210)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=210)	8,8 (4,8-12,8)	8,2 (3,2-13,3)	9,5 (3,1-15,9)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=231)	45,2 (38,5-51,9)	41,9 (32,7-51,0)	48,2 (38,5-58,0)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 172: Ljan (1401). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=448.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=444)	1,65 (1,59-1,71)	1,72 (1,63-1,80)	1,58 (1,49-1,67)
Alkoholenheter per gang* (N=214)	2,97 (2,68-3,26)	2,83 (2,45-3,22)	3,10 (2,66-3,53)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=448)	7,30 (7,11-7,50)	7,33 (7,07-7,59)	7,28 (6,99-7,57)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=447)	7,73 (7,55-7,90)	7,88 (7,65-8,10)	7,57 (7,30-7,83)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=448)	7,40 (7,19-7,61)	7,54 (7,27-7,82)	7,24 (6,92-7,56)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=448)	3,34 (3,13-3,55)	3,70 (3,42-3,99)	2,96 (2,64-3,27)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=448)	6,65 (6,46-6,84)	6,70 (6,45-6,96)	6,60 (6,31-6,88)
Ensomhet (N=448)	1,94 (1,69-2,19)	1,84 (1,51-2,17)	2,05 (1,67-2,42)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=446)	7,59 (7,39-7,78)	7,98 (7,76-8,19)	7,17 (6,85-7,49)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=448)	7,09 (6,84-7,33)	7,26 (6,96-7,57)	6,90 (6,52-7,28)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=447)	7,10 (6,86-7,34)	7,33 (7,02-7,64)	6,86 (6,49-7,22)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=447)	8,87 (8,70-9,04)	8,78 (8,56-9,00)	8,97 (8,71-9,23)
Engasjement (skala: 0-10) (N=448)	6,63 (6,42-6,84)	6,67 (6,39-6,95)	6,59 (6,29-6,89)

Tabell 173: Nordstrand (1402). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=466.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=466)	74,9 (70,8-79,0)	74,4 (68,9-79,9)	75,4 (69,3-81,6)
God eller svært god tannhelse* (N=239)	78,2 (72,7-83,7)	78,6 (71,5-85,7)	77,7 (69,1-86,2)
Fedme (KMI 30+) (N=462)	9,2 (6,3-12,0)	8,0 (4,7-11,4)	10,4 (5,7-15,0)
Overvekt (KMI 25+) (N=462)	44,2 (39,5-49,0)	35,8 (29,9-41,8)	53,4 (46,1-60,7)
Søvnproblemer (Insomni) (N=463)	13,1 (9,9-16,3)	15,6 (11,0-20,1)	10,5 (6,0-14,9)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=464)	8,8 (6,1-11,6)	10,0 (6,3-13,8)	7,6 (3,5-11,6)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=465)	38,9 (34,2-43,6)	42,5 (36,2-48,7)	35,1 (28,1-42,1)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=461)	39,7 (34,9-44,4)	45,9 (39,5-52,2)	32,8 (25,8-39,7)
Høy sosial støtte (N=463)	30,7 (26,3-35,1)	34,5 (28,5-40,5)	26,5 (20,1-32,9)
Ensomhet (UCLA-3) (N=460)	7,8 (5,1-10,6)	7,3 (3,9-10,6)	8,5 (4,1-12,9)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=464)	48,8 (44,0-53,6)	54,1 (47,8-60,4)	42,9 (35,6-50,2)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=465)	26,1 (22,0-30,2)	25,3 (19,9-30,7)	27,0 (20,8-33,2)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=227)	22,0 (16,1-27,9)	15,6 (9,1-22,2)	28,5 (18,9-38,1)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=227)	23,3 (16,9-29,6)	14,5 (7,6-21,5)	32,1 (21,9-42,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=226)	30,2 (24,0-36,3)	39,1 (30,2-48,1)	21,1 (13,1-29,2)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=225)	47,6 (40,6-54,5)	61,2 (52,3-70,2)	33,3 (23,7-43,0)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=224)	51,2 (44,3-58,2)	53,0 (43,8-62,2)	49,5 (39,0-60,0)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=225)	43,2 (36,3-50,1)	50,0 (40,8-59,1)	36,4 (26,3-46,4)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=225)	23,0 (17,5-28,5)	29,4 (21,1-37,7)	16,6 (9,7-23,6)
Daglig røyking* (N=227)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=227)	14,1 (8,6-19,7)	7,6 (2,6-12,5)	20,8 (11,2-30,3)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=227)	37,6 (31,1-44,2)	33,7 (25,2-42,2)	41,6 (31,6-51,6)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=225)	24,5 (18,2-30,9)	13,0 (6,7-19,3)	36,0 (25,7-46,3)
Økonomiske vansker (N=461)	25,1 (20,8-29,4)	21,3 (16,0-26,5)	29,3 (22,5-36,1)
Plaget av støy hjemme (N=462)	8,8 (5,8-11,8)	7,2 (3,9-10,6)	10,5 (5,5-15,5)
Boligen oppleves for liten (N=466)	12,8 (9,4-16,2)	10,0 (6,1-13,9)	15,9 (10,2-21,6)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=239)	11,2 (7,3-15,0)	9,9 (4,9-14,9)	12,7 (6,8-18,5)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=237)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=235)	6,3 (2,9-9,7)	5,3 (1,4-9,3)	7,4 (1,6-13,2)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=223)	44,5 (37,6-51,5)	42,7 (33,6-51,8)	46,3 (35,8-56,9)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 174: Nordstrand (1402). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=466.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=454)	1,59 (1,53-1,65)	1,66 (1,58-1,75)	1,51 (1,42-1,60)
Alkoholenheter per gang* (N=203)	2,87 (2,56-3,17)	2,35 (2,06-2,65)	3,37 (2,87-3,86)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=466)	7,31 (7,12-7,50)	7,37 (7,12-7,63)	7,25 (6,96-7,54)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=463)	7,62 (7,42-7,81)	7,58 (7,31-7,84)	7,66 (7,36-7,95)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=465)	7,38 (7,17-7,58)	7,57 (7,32-7,83)	7,16 (6,84-7,48)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=466)	3,31 (3,09-3,52)	3,65 (3,37-3,94)	2,93 (2,60-3,25)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=466)	6,86 (6,69-7,03)	6,95 (6,72-7,18)	6,76 (6,51-7,01)
Ensomhet (N=464)	1,78 (1,54-2,02)	1,89 (1,56-2,23)	1,66 (1,31-2,00)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=463)	7,61 (7,43-7,79)	7,89 (7,67-8,12)	7,30 (7,03-7,57)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=466)	7,30 (7,07-7,52)	7,51 (7,20-7,83)	7,06 (6,75-7,37)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=466)	7,43 (7,19-7,68)	7,59 (7,28-7,91)	7,26 (6,89-7,63)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=466)	8,97 (8,81-9,13)	8,87 (8,67-9,07)	9,08 (8,82-9,33)
Engasjement (skala: 0-10) (N=465)	6,77 (6,55-6,98)	6,86 (6,57-7,15)	6,66 (6,34-6,98)

Tabell 175: Bekkelaget (1403). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=450.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=449)	75,2 (71,0-79,4)	78,1 (72,8-83,3)	72,3 (65,7-78,9)
God eller svært god tannhelse* (N=239)	76,6 (70,6-82,6)	81,4 (74,0-88,8)	72,0 (62,7-81,2)
Fedme (KMI 30+) (N=443)	7,4 (4,9-9,9)	8,1 (4,6-11,7)	6,6 (3,2-10,1)
Overvekt (KMI 25+) (N=443)	39,1 (34,3-43,8)	27,7 (22,2-33,2)	50,6 (43,2-58,0)
Søvnproblemer (Insomni) (N=445)	13,1 (9,8-16,4)	14,0 (9,5-18,5)	12,2 (7,3-17,1)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=447)	11,5 (8,3-14,8)	10,3 (6,4-14,2)	12,8 (7,7-17,9)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=449)	42,7 (37,9-47,6)	43,8 (37,4-50,2)	41,6 (34,4-48,9)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=449)	40,7 (35,9-45,5)	48,7 (42,2-55,2)	32,5 (25,6-39,5)
Høy sosial støtte (N=443)	35,9 (31,2-40,7)	38,7 (32,4-45,1)	33,1 (26,0-40,1)
Ensomhet (UCLA-3) (N=447)	13,2 (9,6-16,7)	13,8 (8,9-18,7)	12,5 (7,4-17,5)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=448)	47,2 (42,3-52,1)	48,6 (42,1-55,1)	45,8 (38,5-53,2)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=450)	23,7 (19,6-27,8)	22,6 (17,5-27,7)	24,8 (18,4-31,1)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=209)	24,7 (18,3-31,1)	24,2 (15,8-32,5)	25,3 (15,5-35,0)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=209)	17,0 (11,3-22,7)	16,2 (8,5-23,9)	17,8 (9,4-26,3)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=208)	33,3 (26,5-40,0)	45,1 (35,5-54,7)	20,8 (12,1-29,4)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=207)	54,2 (46,9-61,5)	60,0 (50,5-69,6)	48,0 (37,0-59,0)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=209)	54,3 (47,0-61,5)	51,8 (42,2-61,4)	56,9 (46,1-67,8)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=205)	42,6 (35,3-49,8)	51,4 (41,7-61,1)	33,4 (23,1-43,7)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=210)	25,3 (19,1-31,4)	32,6 (23,7-41,4)	17,5 (9,1-25,8)
Daglig røyking* (N=210)	6,7 (3,3-10,2)	4,9 (1,3-8,5)	8,7 (2,8-14,6)
Daglig snusing* (N=209)	10,3 (5,6-15,0)	7,9 (1,9-13,8)	12,9 (5,6-20,2)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=209)	39,2 (32,2-46,2)	31,4 (22,8-40,0)	47,4 (36,5-58,3)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=209)	21,7 (15,5-27,9)	10,9 (4,5-17,2)	33,2 (22,8-43,5)
Økonomiske vansker (N=431)	27,4 (22,7-32,0)	27,7 (21,5-33,9)	27,0 (20,1-33,8)
Plaget av støy hjemme (N=447)	8,7 (5,8-11,6)	7,9 (4,2-11,6)	9,5 (5,1-13,9)
Boligen oppleves for liten (N=450)	11,7 (8,3-15,1)	9,7 (5,4-14,0)	13,6 (8,4-18,9)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=240)	9,5 (5,7-13,2)	7,2 (3,0-11,4)	11,7 (5,6-17,8)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=235)	5,5 (2,5-8,6)	4,2 (0,8-7,6)	6,9 (1,8-11,9)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=235)	9,3 (5,3-13,4)	9,4 (3,9-14,9)	9,3 (3,3-15,2)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=210)	51,5 (44,3-58,7)	51,7 (42,2-61,2)	51,2 (40,3-62,1)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 176: Bekkelaget (1403). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=450.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=438)	1,63 (1,56-1,70)	1,70 (1,60-1,79)	1,56 (1,46-1,67)
Alkoholenheter per gang* (N=189)	3,18 (2,81-3,54)	2,69 (2,33-3,05)	3,70 (3,07-4,33)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=450)	7,26 (7,06-7,47)	7,31 (7,06-7,56)	7,21 (6,88-7,55)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=447)	7,62 (7,40-7,83)	7,69 (7,43-7,95)	7,55 (7,20-7,89)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=449)	7,33 (7,10-7,55)	7,39 (7,12-7,67)	7,26 (6,90-7,62)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=449)	3,41 (3,19-3,64)	3,66 (3,36-3,95)	3,17 (2,82-3,51)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=449)	6,65 (6,44-6,86)	6,77 (6,52-7,03)	6,52 (6,18-6,85)
Ensomhet (N=449)	2,02 (1,74-2,29)	1,97 (1,63-2,31)	2,07 (1,63-2,51)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=449)	7,42 (7,20-7,63)	7,56 (7,31-7,82)	7,27 (6,92-7,61)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=450)	7,03 (6,78-7,28)	7,26 (6,94-7,58)	6,80 (6,42-7,18)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=450)	7,09 (6,83-7,35)	7,30 (6,98-7,62)	6,88 (6,47-7,28)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=449)	8,88 (8,70-9,05)	8,85 (8,65-9,05)	8,90 (8,60-9,20)
Engasjement (skala: 0-10) (N=449)	6,66 (6,43-6,89)	6,70 (6,43-6,97)	6,62 (6,25-6,98)

Tabell 177: Simensbråten (1404). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert.
N=466.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=465)	70,6 (66,1-75,1)	68,7 (63,1-74,3)	72,5 (65,5-79,5)
God eller svært god tannhelse* (N=232)	68,2 (61,4-75,1)	74,4 (66,8-81,9)	62,3 (51,1-73,4)
Fedme (KMI 30+) (N=456)	9,9 (7,2-12,5)	13,3 (9,3-17,4)	6,5 (3,1-9,9)
Overvekt (KMI 25+) (N=456)	49,3 (44,3-54,3)	44,3 (38,2-50,3)	54,2 (46,2-62,2)
Søvnproblemer (Insomni) (N=463)	11,7 (8,8-14,6)	14,0 (9,8-18,2)	9,5 (5,4-13,5)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=466)	11,8 (8,7-14,9)	15,0 (10,8-19,3)	8,6 (4,2-13,0)
Korsryggsmerter siste 28 dager (N=464)	48,2 (43,2-53,1)	54,9 (48,9-61,0)	41,5 (33,7-49,3)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=463)	42,7 (37,7-47,6)	49,3 (43,2-55,4)	36,2 (28,4-44,0)
Høy sosial støtte (N=453)	33,8 (29,0-38,5)	34,6 (28,8-40,4)	33,0 (25,5-40,4)
Ensomhet (UCLA-3) (N=458)	14,8 (10,9-18,8)	13,2 (8,9-17,4)	16,5 (9,8-23,1)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=466)	45,4 (40,4-50,4)	47,8 (41,8-53,9)	43,0 (35,1-50,9)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=463)	22,1 (18,2-25,9)	24,4 (19,2-29,6)	19,7 (14,2-25,3)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=232)	26,4 (20,0-32,8)	23,5 (16,1-30,9)	29,2 (18,9-39,5)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=232)	31,8 (24,8-38,9)	24,5 (16,8-32,2)	38,9 (27,7-50,2)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=231)	30,2 (23,7-36,7)	38,2 (29,7-46,6)	22,5 (12,7-32,3)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=232)	44,7 (37,7-51,7)	55,5 (46,9-64,1)	34,3 (23,6-44,9)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=230)	45,6 (38,6-52,6)	48,0 (39,3-56,6)	43,3 (32,3-54,2)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=228)	42,8 (35,8-49,8)	51,4 (42,7-60,1)	34,7 (24,0-45,3)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=231)	20,0 (14,4-25,6)	25,3 (17,8-32,8)	14,9 (6,7-23,1)
Daglig røyking* (N=230)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=232)	12,7 (7,8-17,7)	8,5 (3,6-13,4)	16,8 (8,4-25,3)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=232)	28,1 (22,0-34,3)	30,8 (23,0-38,7)	25,5 (16,2-34,8)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=230)	18,5 (12,6-24,4)	9,1 (4,1-14,1)	27,8 (17,5-38,0)
Økonomiske vansker (N=459)	32,8 (28,1-37,6)	32,2 (26,5-38,0)	33,4 (25,9-41,0)
Plaget av støy hjemme (N=464)	8,8 (6,0-11,7)	7,9 (4,6-11,2)	9,8 (5,1-14,4)
Boligen oppleves for liten (N=464)	19,1 (15,0-23,1)	20,2 (15,2-25,2)	18,0 (11,5-24,4)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=234)	10,1 (6,2-13,9)	9,6 (4,6-14,6)	10,5 (4,7-16,4)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=233)	11,2 (6,4-16,0)	9,5 (4,3-14,7)	12,8 (4,8-20,9)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=227)	12,6 (7,6-17,6)	9,3 (4,0-14,7)	16,0 (7,4-24,5)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=226)	39,8 (32,8-46,8)	40,6 (32,0-49,2)	39,0 (28,2-49,9)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 178: Simensbråten (1404). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert.
N=466.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=454)	1,69 (1,61-1,76)	1,69 (1,61-1,77)	1,68 (1,56-1,81)
Alkoholenheter per gang* (N=202)	3,00 (2,70-3,30)	2,50 (2,20-2,81)	3,45 (2,96-3,93)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=466)	6,96 (6,75-7,16)	7,08 (6,83-7,33)	6,84 (6,52-7,15)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=463)	7,64 (7,44-7,83)	7,66 (7,42-7,90)	7,61 (7,30-7,91)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=465)	7,18 (6,93-7,42)	7,44 (7,17-7,72)	6,91 (6,51-7,32)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=466)	3,47 (3,24-3,70)	3,48 (3,22-3,74)	3,46 (3,09-3,83)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=466)	6,51 (6,33-6,70)	6,69 (6,47-6,92)	6,34 (6,06-6,62)
Ensomhet (N=464)	2,35 (2,05-2,65)	2,18 (1,86-2,51)	2,51 (2,03-3,00)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=466)	7,14 (6,92-7,35)	7,50 (7,28-7,72)	6,78 (6,42-7,15)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=465)	6,91 (6,67-7,15)	7,12 (6,82-7,42)	6,71 (6,35-7,08)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=463)	6,82 (6,54-7,11)	7,16 (6,85-7,47)	6,50 (6,02-6,97)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=464)	8,72 (8,54-8,90)	8,73 (8,54-8,92)	8,71 (8,41-9,02)
Engasjement (skala: 0-10) (N=465)	6,31 (6,09-6,54)	6,44 (6,17-6,72)	6,19 (5,83-6,55)

Tabell 179: Lambertseter (1405). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert.
N=451.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=449)	65,8 (61,3-70,4)	63,4 (57,7-69,2)	68,8 (61,6-75,9)
God eller svært god tannhelse* (N=216)	63,5 (56,7-70,3)	66,4 (58,3-74,5)	60,0 (48,7-71,3)
Fedme (KMI 30+) (N=444)	17,3 (13,6-21,0)	14,8 (10,5-19,2)	20,3 (14,1-26,5)
Overvekt (KMI 25+) (N=444)	50,5 (45,7-55,4)	44,2 (38,2-50,2)	58,2 (50,3-66,2)
Søvnproblemer (Insomni) (N=448)	14,7 (11,4-18,1)	18,5 (13,8-23,1)	10,1 (5,6-14,7)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=450)	14,0 (10,8-17,1)	17,0 (12,7-21,4)	10,2 (5,6-14,8)
Korsryggsmarter siste 28 dager (N=449)	47,2 (42,4-52,0)	51,2 (45,2-57,3)	42,2 (34,4-50,0)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=447)	45,2 (40,4-50,1)	52,6 (46,6-58,6)	36,2 (28,6-43,8)
Høy sosial støtte (N=442)	21,8 (17,7-25,9)	23,2 (18,1-28,3)	20,1 (13,6-26,6)
Ensomhet (UCLA-3) (N=444)	15,3 (11,8-18,9)	15,8 (11,3-20,4)	14,7 (9,1-20,4)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=450)	39,7 (34,9-44,4)	41,8 (35,9-47,7)	37,0 (29,3-44,7)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=450)	19,3 (15,5-23,0)	20,2 (15,5-25,0)	18,1 (12,1-24,2)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=229)	26,1 (19,9-32,3)	25,3 (17,8-32,7)	27,1 (16,8-37,4)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=229)	29,2 (22,9-35,5)	21,5 (14,5-28,5)	38,6 (27,8-49,4)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=226)	30,5 (24,5-36,6)	38,4 (30,2-46,5)	20,7 (12,0-29,4)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=226)	44,9 (38,1-51,7)	52,3 (43,7-60,8)	35,9 (25,2-46,6)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=226)	42,6 (35,8-49,5)	37,3 (29,2-45,5)	49,2 (38,0-60,4)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=229)	49,7 (42,9-56,5)	48,8 (40,3-57,3)	50,8 (39,8-61,8)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=227)	18,1 (13,1-23,2)	20,1 (13,4-26,9)	15,7 (8,1-23,2)
Daglig røyking* (N=229)	7,6 (4,0-11,2)	5,5 (1,9-9,2)	10,1 (3,5-16,7)
Daglig snusing* (N=228)	17,0 (11,5-22,4)	10,5 (5,3-15,7)	24,9 (14,9-34,9)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=229)	20,8 (15,2-26,4)	17,2 (10,9-23,4)	25,3 (15,6-35,0)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=227)	18,6 (13,1-24,0)	15,4 (9,0-21,8)	22,4 (13,2-31,5)
Økonomiske vansker (N=441)	39,0 (34,2-43,8)	40,1 (34,2-46,1)	37,6 (29,9-45,3)
Plaget av støy hjemme (N=445)	12,9 (9,6-16,2)	13,4 (9,2-17,6)	12,3 (7,0-17,7)
Boligen oppleves for liten (N=449)	23,5 (19,3-27,6)	23,2 (18,1-28,4)	23,8 (17,1-30,5)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=221)	7,9 (4,4-11,4)	5,8 (2,0-9,5)	10,5 (4,1-16,8)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=217)	9,7 (5,5-13,9)	9,7 (4,7-14,8)	9,7 (2,6-16,8)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=214)	8,6 (4,5-12,7)	7,4 (3,0-11,9)	10,1 (2,8-17,5)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=224)	48,8 (41,9-55,7)	47,1 (38,5-55,8)	50,8 (39,7-61,9)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 180: Lambertseter (1405). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=451.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=443)	1,78 (1,71-1,85)	1,87 (1,78-1,96)	1,66 (1,55-1,77)
Alkoholenheter per gang* (N=191)	3,14 (2,82-3,46)	2,86 (2,50-3,22)	3,47 (2,92-4,01)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=450)	6,63 (6,43-6,84)	6,56 (6,30-6,82)	6,72 (6,38-7,05)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=447)	7,27 (7,07-7,47)	7,24 (6,99-7,49)	7,31 (6,98-7,63)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=450)	6,84 (6,60-7,08)	6,83 (6,54-7,13)	6,85 (6,45-7,25)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=449)	3,68 (3,45-3,90)	3,98 (3,70-4,26)	3,30 (2,94-3,66)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=450)	6,25 (6,05-6,45)	6,26 (6,01-6,52)	6,23 (5,91-6,55)
Ensomhet (N=450)	2,43 (2,16-2,71)	2,53 (2,18-2,89)	2,31 (1,89-2,74)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=446)	7,06 (6,87-7,25)	7,18 (6,93-7,43)	6,91 (6,62-7,21)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=450)	6,48 (6,24-6,72)	6,76 (6,46-7,05)	6,14 (5,74-6,54)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=449)	6,60 (6,34-6,86)	6,75 (6,43-7,07)	6,42 (6,00-6,83)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=449)	8,36 (8,16-8,56)	8,25 (8,00-8,51)	8,49 (8,17-8,82)
Engasjement (skala: 0-10) (N=447)	5,95 (5,71-6,18)	6,06 (5,77-6,34)	5,81 (5,42-6,20)

Tabell 181: Munkerud (1406). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=428.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=428)	73,2 (68,7-77,7)	73,3 (67,3-79,2)	73,1 (66,4-79,9)
God eller svært god tannhelse* (N=206)	78,1 (71,9-84,2)	82,4 (75,3-89,5)	73,8 (63,9-83,7)
Fedme (KMI 30+) (N=427)	10,2 (7,1-13,3)	6,8 (3,8-9,8)	13,7 (8,4-19,1)
Overvekt (KMI 25+) (N=427)	43,4 (38,4-48,4)	33,1 (26,9-39,3)	54,0 (46,4-61,5)
Søvnproblemer (Insomni) (N=427)	13,0 (9,6-16,4)	12,3 (7,8-16,8)	13,7 (8,5-18,9)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=425)	11,3 (8,0-14,5)	13,3 (8,6-18,1)	9,1 (4,8-13,5)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=425)	38,8 (33,9-43,7)	42,6 (36,0-49,2)	35,0 (27,8-42,2)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=428)	41,6 (36,7-46,6)	48,1 (41,4-54,8)	35,1 (27,9-42,3)
Høy sosial støtte (N=425)	32,4 (27,6-37,1)	36,8 (30,3-43,3)	27,9 (21,1-34,8)
Ensomhet (UCLA-3) (N=424)	12,0 (8,3-15,7)	8,3 (4,3-12,3)	15,7 (9,5-21,8)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=427)	44,7 (39,7-49,8)	42,7 (36,0-49,4)	46,7 (39,2-54,3)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=426)	25,4 (21,1-29,6)	24,8 (19,1-30,6)	25,9 (19,6-32,3)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=220)	21,6 (15,6-27,6)	22,1 (14,0-30,2)	21,1 (12,2-30,1)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=220)	26,2 (19,7-32,6)	25,3 (16,8-33,7)	27,1 (17,4-36,7)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=217)	31,3 (24,8-37,8)	44,3 (34,8-53,7)	18,0 (10,0-26,1)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=220)	47,4 (40,3-54,4)	63,9 (54,8-73,0)	30,7 (21,1-40,3)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=219)	50,8 (43,6-57,9)	48,4 (38,9-58,0)	53,1 (42,5-63,7)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=220)	47,4 (40,4-54,5)	59,8 (50,5-69,0)	35,0 (25,1-44,9)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=218)	24,7 (18,8-30,6)	30,7 (22,2-39,3)	18,5 (10,5-26,5)
Daglig røyking* (N=220)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=220)	17,0 (11,2-22,8)	14,2 (6,3-22,1)	19,8 (11,2-28,5)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=220)	33,9 (27,3-40,5)	29,9 (21,5-38,3)	37,9 (27,9-48,0)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=216)	20,5 (14,4-26,5)	15,3 (7,6-23,0)	25,9 (16,5-35,4)
Økonomiske vansker (N=419)	26,3 (21,8-30,8)	23,3 (17,6-29,0)	29,3 (22,3-36,2)
Plaget av støy hjemme (N=427)	6,8 (3,9-9,6)	9,4 (4,8-14,0)	4,1 (0,7-7,5)
Boligen oppleves for liten (N=425)	13,0 (9,6-16,5)	12,5 (8,1-16,9)	13,5 (8,2-18,8)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=207)	8,6 (4,8-12,3)	7,7 (2,9-12,5)	9,5 (3,7-15,3)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=207)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=200)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=211)	43,3 (36,2-50,5)	39,4 (29,9-48,9)	47,3 (36,6-58,1)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 182: Munkerud (1406). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=428.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=421)	1,67 (1,60-1,74)	1,71 (1,62-1,79)	1,63 (1,52-1,74)
Alkoholenheter per gang* (N=197)	3,13 (2,83-3,42)	2,75 (2,40-3,10)	3,50 (3,03-3,97)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=428)	7,00 (6,78-7,21)	7,01 (6,72-7,31)	6,98 (6,67-7,29)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=427)	7,57 (7,35-7,78)	7,48 (7,17-7,78)	7,66 (7,35-7,97)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=428)	7,22 (6,97-7,48)	7,17 (6,81-7,53)	7,28 (6,92-7,64)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=428)	3,55 (3,32-3,78)	3,83 (3,53-4,13)	3,27 (2,91-3,62)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=427)	6,40 (6,21-6,59)	6,35 (6,08-6,61)	6,45 (6,17-6,73)
Ensomhet (N=426)	2,03 (1,76-2,31)	2,07 (1,71-2,43)	2,00 (1,59-2,41)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=428)	7,37 (7,17-7,56)	7,47 (7,22-7,71)	7,27 (6,96-7,57)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=428)	6,91 (6,66-7,17)	7,14 (6,80-7,48)	6,68 (6,30-7,06)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=428)	6,86 (6,58-7,14)	7,03 (6,65-7,40)	6,70 (6,28-7,12)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=427)	8,76 (8,57-8,94)	8,57 (8,32-8,83)	8,94 (8,69-9,19)
Engasjement (skala: 0-10) (N=426)	6,38 (6,13-6,63)	6,29 (5,95-6,63)	6,47 (6,11-6,83)

Tabell 183: Holmlia Syd (1501). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=361.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=359)	56,6 (51,0-62,1)	53,1 (46,3-59,9)	60,3 (51,4-69,1)
God eller svært god tannhelse* (N=163)	60,4 (52,3-68,5)	58,0 (47,6-68,4)	62,6 (50,6-74,7)
Fedme (KMI 30+) (N=355)	23,2 (18,4-27,9)	19,8 (14,4-25,1)	26,8 (18,8-34,8)
Overvekt (KMI 25+) (N=355)	57,5 (51,9-63,1)	50,1 (43,3-57,0)	65,3 (56,4-74,3)
Søvnproblemer (Insomni) (N=356)	19,7 (15,1-24,2)	20,6 (15,1-26,2)	18,7 (11,4-26,0)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=360)	17,9 (13,8-22,0)	21,6 (15,9-27,3)	14,0 (8,2-19,8)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=360)	58,1 (52,6-63,6)	59,3 (52,6-65,9)	56,9 (48,0-65,9)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=358)	47,5 (41,9-53,1)	56,8 (50,1-63,5)	37,6 (28,8-46,4)
Høy sosial støtte (N=354)	22,2 (17,6-26,8)	26,5 (20,5-32,4)	17,7 (10,6-24,7)
Ensomhet (UCLA-3) (N=355)	20,7 (15,9-25,5)	22,4 (16,5-28,2)	19,0 (11,3-26,6)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=358)	46,4 (40,7-52,0)	44,2 (37,5-50,9)	48,7 (39,6-57,8)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=358)	25,7 (20,8-30,6)	23,8 (17,9-29,6)	27,7 (19,8-35,7)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=194)	11,7 (6,8-16,7)	12,0 (6,1-17,8)	11,5 (3,1-19,9)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=195)	23,0 (16,4-29,6)	23,9 (16,1-31,8)	21,9 (10,7-33,0)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=192)	25,9 (19,4-32,3)	31,5 (23,1-39,8)	19,1 (9,5-28,7)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=194)	40,1 (32,6-47,5)	47,2 (38,2-56,2)	31,5 (19,5-43,5)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=192)	42,8 (35,0-50,5)	37,1 (28,4-45,7)	49,7 (36,5-62,8)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=195)	55,7 (48,1-63,3)	55,2 (46,3-64,1)	56,3 (43,3-69,2)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=193)	14,0 (9,2-18,8)	19,8 (12,7-26,9)	7,1 (1,5-12,8)
Daglig røyking* (N=196)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=195)	9,7 (4,7-14,6)	4,7 (1,0-8,4)	15,7 (5,9-25,5)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=196)	17,7 (12,4-23,0)	16,8 (10,4-23,2)	18,8 (10,0-27,7)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=196)	10,0 (5,4-14,7)	5,1 (1,4-8,9)	16,0 (6,9-25,2)
Økonomiske vansker (N=351)	48,2 (42,5-53,9)	43,6 (36,7-50,4)	53,1 (43,9-62,2)
Plaget av støy hjemme (N=358)	9,7 (6,3-13,0)	10,3 (6,1-14,5)	9,0 (3,8-14,2)
Boligen oppleves for liten (N=356)	17,4 (13,0-21,7)	15,3 (10,4-20,3)	19,6 (12,4-26,7)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=165)	13,2 (7,9-18,6)	12,9 (5,9-19,8)	13,5 (5,5-21,5)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=160)	11,6 (6,4-16,8)	15,4 (7,6-23,2)	8,2 (1,4-15,0)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=157)	10,6 (5,6-15,6)	13,7 (6,0-21,3)	7,9 (1,4-14,4)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=191)	48,3 (40,5-56,0)	46,3 (37,3-55,4)	50,6 (37,4-63,8)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 184: Holmlia Syd (1501). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=361.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=345)	1,86 (1,77-1,95)	1,90 (1,79-2,01)	1,81 (1,67-1,96)
Alkoholenheter per gang* (N=132)	2,77 (2,42-3,13)	2,38 (2,10-2,67)	3,39 (2,65-4,13)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=359)	6,63 (6,35-6,90)	6,60 (6,26-6,94)	6,66 (6,22-7,10)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=356)	7,11 (6,83-7,39)	7,08 (6,76-7,39)	7,16 (6,68-7,63)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=357)	6,82 (6,51-7,13)	6,80 (6,44-7,16)	6,85 (6,34-7,36)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=359)	3,87 (3,60-4,15)	4,19 (3,85-4,54)	3,53 (3,09-3,96)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=359)	6,17 (5,93-6,41)	6,10 (5,79-6,41)	6,24 (5,87-6,61)
Ensomhet (N=357)	2,59 (2,25-2,93)	2,82 (2,41-3,24)	2,34 (1,79-2,89)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=354)	6,82 (6,57-7,07)	7,03 (6,74-7,32)	6,60 (6,18-7,01)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=358)	6,12 (5,82-6,43)	6,10 (5,72-6,48)	6,14 (5,65-6,63)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=358)	6,38 (6,04-6,71)	6,53 (6,16-6,91)	6,21 (5,65-6,77)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=358)	7,94 (7,70-8,19)	7,92 (7,61-8,22)	7,98 (7,59-8,36)
Engasjement (skala: 0-10) (N=357)	5,81 (5,50-6,12)	5,89 (5,53-6,25)	5,72 (5,20-6,23)

Tabell 185: Holmlia Nord (1502). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert.
N=471.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=471)	64,3 (59,7-69,0)	62,6 (56,7-68,4)	66,4 (58,9-73,9)
God eller svært god tannhelse* (N=243)	70,1 (63,9-76,3)	68,7 (60,7-76,8)	71,7 (62,1-81,2)
Fedme (KMI 30+) (N=460)	16,0 (12,7-19,3)	16,8 (12,3-21,2)	15,0 (10,1-19,9)
Overvekt (KMI 25+) (N=460)	48,1 (43,1-53,0)	42,4 (36,4-48,4)	55,1 (46,8-63,3)
Søvnproblemer (Insomni) (N=467)	12,8 (9,6-16,0)	16,3 (11,7-20,8)	8,7 (4,6-12,8)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=470)	14,3 (10,9-17,7)	16,4 (12,0-20,9)	11,7 (6,6-16,8)
Korsryggsmerter siste 28 dager (N=469)	45,0 (40,1-49,9)	48,7 (42,6-54,8)	40,5 (32,7-48,3)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=466)	42,3 (37,5-47,2)	49,0 (42,9-55,1)	34,4 (26,9-41,8)
Høy sosial støtte (N=463)	27,5 (23,2-31,7)	36,3 (30,4-42,2)	17,0 (11,6-22,3)
Ensomhet (UCLA-3) (N=466)	19,7 (15,4-24,0)	22,3 (17,1-27,5)	16,6 (9,4-23,7)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=470)	39,6 (34,8-44,3)	38,9 (33,0-44,7)	40,4 (32,6-48,2)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=470)	27,5 (23,0-31,9)	26,6 (21,2-31,9)	28,6 (21,2-35,9)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=225)	13,6 (9,0-18,3)	11,1 (5,7-16,5)	17,0 (9,0-24,9)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=226)	18,8 (13,4-24,1)	18,4 (11,4-25,5)	19,2 (11,1-27,4)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=223)	34,1 (27,6-40,6)	37,3 (28,7-45,8)	30,1 (20,2-40,1)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=226)	50,5 (43,6-57,5)	59,4 (50,8-68,0)	39,0 (28,5-49,6)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=226)	46,0 (39,2-52,9)	46,9 (38,2-55,6)	44,8 (34,0-55,7)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=225)	57,5 (50,6-64,4)	63,5 (55,1-72,0)	49,7 (38,6-60,9)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=224)	23,0 (17,5-28,6)	26,7 (19,0-34,4)	18,3 (10,5-26,1)
Daglig røyking* (N=226)	8,1 (4,7-11,5)	8,8 (4,0-13,6)	7,2 (2,5-12,0)
Daglig snusing* (N=225)	9,8 (5,7-13,9)	9,3 (4,0-14,6)	10,4 (3,9-17,0)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=226)	25,0 (19,4-30,7)	23,3 (16,1-30,4)	27,3 (18,1-36,4)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=225)	11,4 (6,7-16,2)	5,7 (1,8-9,5)	18,9 (9,7-28,1)
Økonomiske vansker (N=456)	30,5 (26,0-35,1)	31,5 (25,8-37,3)	29,3 (22,1-36,4)
Plaget av støy hjemme (N=467)	2,7 (1,3-4,1)	3,1 (0,9-5,2)	2,2 (0,4-4,0)
Boligen oppleves for liten (N=471)	17,7 (13,7-21,7)	17,8 (13,0-22,6)	17,5 (11,0-24,1)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=245)	14,7 (9,8-19,5)	15,9 (9,8-21,9)	13,4 (5,6-21,1)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=242)	7,3 (2,8-11,9)	4,4 (0,9-7,9)	10,5 (2,0-19,1)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=235)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=218)	51,8 (44,8-58,7)	57,3 (48,5-66,1)	44,5 (33,4-55,6)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 186: Holmlia Nord (1502). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=471.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=450)	1,75 (1,68-1,82)	1,81 (1,72-1,90)	1,68 (1,56-1,80)
Alkoholenheter per gang* (N=180)	2,65 (2,36-2,94)	2,38 (2,09-2,67)	3,01 (2,47-3,54)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=471)	6,87 (6,66-7,08)	6,86 (6,60-7,12)	6,87 (6,53-7,21)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=469)	7,22 (7,02-7,42)	7,25 (7,00-7,50)	7,19 (6,86-7,52)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=468)	7,16 (6,94-7,38)	7,21 (6,94-7,48)	7,10 (6,73-7,47)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=471)	3,66 (3,40-3,92)	3,88 (3,59-4,17)	3,39 (2,94-3,84)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=471)	6,43 (6,25-6,61)	6,41 (6,17-6,66)	6,46 (6,18-6,73)
Ensomhet (N=471)	2,61 (2,31-2,91)	2,85 (2,48-3,22)	2,33 (1,84-2,81)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=468)	7,12 (6,90-7,33)	7,38 (7,13-7,63)	6,80 (6,44-7,16)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=471)	6,63 (6,34-6,92)	6,92 (6,61-7,23)	6,28 (5,78-6,79)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=470)	6,62 (6,34-6,91)	6,97 (6,64-7,30)	6,21 (5,73-6,69)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=469)	8,16 (7,96-8,36)	8,18 (7,94-8,41)	8,14 (7,81-8,47)
Engasjement (skala: 0-10) (N=470)	6,12 (5,90-6,34)	6,26 (5,98-6,54)	5,95 (5,60-6,29)

Tabell 187: Prinsdal (1503). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=369.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=368)	68,6 (63,5-73,6)	68,0 (61,1-74,9)	69,0 (61,8-76,3)
God eller svært god tannhelse* (N=164)	57,1 (49,0-65,3)	71,2 (61,1-81,4)	46,6 (35,1-58,2)
Fedme (KMI 30+) (N=356)	18,0 (13,8-22,1)	16,7 (11,1-22,3)	19,1 (13,0-25,2)
Overvekt (KMI 25+) (N=356)	55,9 (50,4-61,4)	46,9 (39,4-54,4)	63,9 (56,1-71,6)
Søvnproblemer (Insomni) (N=366)	14,1 (10,4-17,8)	15,8 (10,4-21,2)	12,6 (7,6-17,6)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=369)	14,0 (10,2-17,8)	17,9 (12,3-23,4)	10,6 (5,4-15,8)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=366)	48,5 (43,0-53,9)	50,3 (43,0-57,7)	46,8 (39,0-54,7)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=365)	46,6 (41,2-52,0)	52,3 (45,0-59,7)	41,4 (33,6-49,3)
Høy sosial støtte (N=369)	22,1 (17,8-26,5)	28,0 (21,6-34,4)	16,9 (11,2-22,7)
Ensomhet (UCLA-3) (N=367)	22,0 (17,2-26,7)	20,7 (14,5-26,9)	23,1 (16,0-30,1)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=367)	39,0 (33,6-44,3)	41,5 (34,1-48,8)	36,7 (29,1-44,4)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=367)	22,6 (18,2-26,9)	24,4 (18,3-30,6)	20,9 (14,8-27,0)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=202)	19,7 (14,0-25,3)	19,4 (11,6-27,1)	20,0 (11,7-28,3)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=203)	27,5 (20,6-34,3)	25,5 (16,7-34,2)	29,5 (19,0-40,0)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=200)	26,6 (20,3-32,9)	29,5 (20,8-38,2)	23,6 (14,4-32,7)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=203)	38,4 (31,4-45,3)	46,5 (36,8-56,1)	30,0 (20,5-39,5)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=203)	42,9 (35,8-50,1)	43,6 (33,9-53,2)	42,3 (31,7-52,8)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=198)	50,8 (43,5-58,1)	54,5 (44,6-64,3)	47,1 (36,2-58,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=200)	15,5 (10,2-20,7)	13,4 (6,8-20,0)	17,6 (9,5-25,8)
Daglig røyking* (N=203)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=203)	13,0 (8,2-17,8)	12,4 (5,9-18,8)	13,6 (6,4-20,8)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=203)	16,2 (11,3-21,1)	12,0 (6,2-17,9)	20,5 (12,5-28,5)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=203)	(-)	(-)	(-)
Økonomiske vansker (N=359)	45,0 (39,5-50,4)	40,9 (33,5-48,3)	48,5 (40,6-56,4)
Plaget av støy hjemme (N=364)	8,7 (5,6-11,8)	10,9 (6,1-15,7)	6,7 (2,8-10,7)
Boligen oppleves for liten (N=368)	19,7 (15,3-24,0)	19,0 (13,0-25,0)	20,2 (13,9-26,6)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=166)	16,4 (10,6-22,2)	15,6 (7,3-24,0)	16,9 (8,9-24,9)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=158)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=151)	16,6 (9,4-23,8)	15,7 (6,4-24,9)	17,3 (6,9-27,8)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=192)	42,9 (35,6-50,2)	50,6 (40,5-60,7)	35,3 (25,1-45,4)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 188: Prinsdal (1503). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=369.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=358)	1,84 (1,75-1,94)	1,85 (1,73-1,97)	1,84 (1,69-1,98)
Alkoholenheter per gang* (N=141)	2,88 (2,45-3,31)	2,41 (2,10-2,73)	3,35 (2,58-4,12)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=369)	6,84 (6,57-7,12)	6,86 (6,51-7,21)	6,83 (6,41-7,25)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=369)	7,30 (7,02-7,57)	7,45 (7,13-7,78)	7,16 (6,72-7,59)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=368)	7,06 (6,77-7,35)	7,35 (6,99-7,70)	6,80 (6,35-7,24)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=369)	3,86 (3,57-4,14)	3,95 (3,55-4,35)	3,78 (3,37-4,18)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=369)	6,26 (6,02-6,51)	6,31 (5,98-6,63)	6,22 (5,86-6,59)
Ensomhet (N=368)	2,90 (2,55-3,25)	2,69 (2,24-3,14)	3,09 (2,57-3,60)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=367)	6,86 (6,62-7,11)	6,99 (6,63-7,35)	6,75 (6,42-7,08)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=369)	5,94 (5,61-6,26)	6,23 (5,76-6,69)	5,68 (5,23-6,14)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=367)	6,09 (5,76-6,42)	6,29 (5,84-6,75)	5,91 (5,44-6,38)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=367)	7,63 (7,34-7,92)	7,53 (7,16-7,90)	7,72 (7,28-8,15)
Engasjement (skala: 0-10) (N=367)	6,07 (5,77-6,36)	6,30 (5,94-6,66)	5,85 (5,40-6,30)

Tabell 189: Bjørnerud (1504). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=365.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=361)	57,8 (52,5-63,1)	58,2 (51,1-65,4)	57,3 (49,6-65,1)
God eller svært god tannhelse* (N=187)	53,4 (46,0-60,8)	56,3 (46,2-66,4)	50,5 (39,7-61,3)
Fedme (KMI 30+) (N=345)	20,2 (15,9-24,5)	19,9 (13,9-25,8)	20,6 (14,3-26,9)
Overvekt (KMI 25+) (N=345)	53,8 (48,3-59,3)	52,1 (44,7-59,4)	55,5 (47,4-63,7)
Søvnproblemer (Insomni) (N=362)	17,1 (13,0-21,2)	18,5 (12,9-24,1)	15,8 (9,8-21,7)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=365)	17,9 (14,0-21,9)	18,7 (13,1-24,4)	17,1 (11,5-22,7)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=365)	51,9 (46,6-57,2)	53,4 (46,3-60,5)	50,4 (42,5-58,3)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=363)	47,6 (42,3-53,0)	53,2 (46,1-60,4)	42,0 (34,1-49,9)
Høy sosial støtte (N=358)	17,0 (13,1-21,0)	20,0 (14,2-25,8)	14,1 (8,9-19,3)
Ensomhet (UCLA-3) (N=357)	18,0 (13,9-22,2)	18,9 (13,1-24,6)	17,2 (11,2-23,2)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=365)	41,8 (36,5-47,1)	42,2 (35,2-49,3)	41,4 (33,4-49,3)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=365)	16,6 (12,8-20,4)	16,4 (11,1-21,7)	16,8 (11,3-22,4)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=174)	12,6 (7,3-17,9)	13,2 (6,2-20,3)	11,9 (4,0-19,9)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=176)	35,9 (28,3-43,5)	30,6 (21,2-40,1)	41,2 (29,5-52,9)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=176)	29,1 (22,1-36,1)	37,2 (27,2-47,1)	21,0 (11,7-30,3)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=174)	36,5 (29,0-44,1)	44,6 (34,4-54,8)	28,3 (17,5-39,1)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=173)	35,2 (27,8-42,6)	41,2 (31,0-51,4)	29,1 (18,5-39,7)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=175)	58,2 (50,4-65,9)	61,0 (51,0-71,1)	55,3 (43,5-67,0)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=175)	15,5 (10,0-21,0)	19,7 (11,5-28,0)	11,3 (4,2-18,5)
Daglig røyking* (N=176)	12,6 (7,6-17,6)	12,6 (5,8-19,3)	12,6 (5,1-20,1)
Daglig snusing* (N=175)	13,8 (8,1-19,6)	6,0 (1,3-10,7)	21,7 (11,6-31,8)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=176)	12,3 (7,5-17,0)	14,6 (7,4-21,7)	9,9 (3,9-16,0)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=176)	10,1 (5,2-14,9)	9,5 (3,5-15,5)	10,6 (3,0-18,3)
Økonomiske vansker (N=343)	51,3 (45,8-56,8)	47,7 (40,4-55,1)	55,0 (46,9-63,1)
Plaget av støy hjemme (N=361)	11,6 (8,1-15,2)	13,0 (8,2-17,8)	10,3 (5,0-15,6)
Boligen oppleves for liten (N=365)	20,0 (15,7-24,3)	21,7 (15,8-27,7)	18,3 (12,1-24,6)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=189)	19,7 (14,1-25,3)	15,3 (8,1-22,5)	24,1 (15,4-32,7)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=185)	9,7 (5,5-14,0)	10,1 (4,1-16,1)	9,4 (3,4-15,3)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=178)	14,0 (8,4-19,7)	14,5 (7,3-21,6)	13,6 (4,7-22,4)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=166)	46,9 (38,9-54,9)	45,8 (35,3-56,3)	48,0 (36,0-60,1)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 190: Bjørnerud (1504). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=365.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=351)	1,87 (1,79-1,96)	1,89 (1,78-2,00)	1,85 (1,73-1,98)
Alkoholenheter per gang* (N=102)	2,78 (2,39-3,17)	2,35 (2,04-2,65)	3,22 (2,55-3,89)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=365)	6,77 (6,52-7,02)	6,74 (6,40-7,08)	6,80 (6,44-7,15)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=358)	7,22 (6,97-7,47)	7,26 (6,94-7,57)	7,18 (6,79-7,57)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=361)	6,97 (6,70-7,25)	7,18 (6,82-7,54)	6,76 (6,35-7,18)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=365)	3,82 (3,57-4,08)	4,09 (3,73-4,44)	3,56 (3,20-3,93)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=364)	6,27 (6,06-6,49)	6,30 (6,02-6,59)	6,24 (5,93-6,56)
Ensomhet (N=364)	2,73 (2,42-3,05)	2,87 (2,44-3,29)	2,60 (2,13-3,06)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=364)	7,01 (6,78-7,25)	7,36 (7,05-7,66)	6,67 (6,31-7,03)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=365)	5,95 (5,66-6,24)	5,88 (5,47-6,28)	6,02 (5,61-6,44)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=365)	5,89 (5,58-6,20)	6,13 (5,73-6,54)	5,64 (5,17-6,11)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=365)	7,27 (6,99-7,55)	7,03 (6,65-7,42)	7,51 (7,12-7,90)
Engasjement (skala: 0-10) (N=363)	6,00 (5,70-6,29)	6,12 (5,72-6,52)	5,87 (5,44-6,30)

Tabell 191: Mortensrud (1505). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=414.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=413)	60,6 (55,6-65,6)	61,9 (55,3-68,5)	59,4 (51,9-66,9)
God eller svært god tannhelse* (N=207)	60,1 (52,9-67,4)	69,6 (60,2-78,9)	52,5 (42,1-62,8)
Fedme (KMI 30+) (N=404)	17,9 (14,1-21,6)	18,1 (13,0-23,2)	17,6 (12,2-23,1)
Overvekt (KMI 25+) (N=404)	52,6 (47,4-57,8)	45,8 (39,0-52,7)	58,9 (51,2-66,7)
Søvnproblemer (Insomni) (N=411)	13,9 (10,4-17,5)	17,0 (12,0-22,1)	11,0 (5,9-16,0)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=411)	13,9 (10,3-17,5)	16,2 (11,2-21,2)	11,8 (6,7-17,0)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=413)	46,4 (41,3-51,5)	47,9 (41,1-54,8)	45,0 (37,5-52,6)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=412)	44,4 (39,2-49,5)	52,8 (45,9-59,6)	36,6 (29,1-44,1)
Høy sosial støtte (N=409)	25,1 (20,9-29,4)	31,4 (25,1-37,7)	19,4 (13,8-25,1)
Ensomhet (UCLA-3) (N=409)	15,8 (11,8-19,8)	17,5 (12,1-22,8)	14,2 (8,3-20,1)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=410)	42,2 (37,1-47,3)	43,7 (36,9-50,5)	40,9 (33,4-48,4)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=412)	24,5 (20,1-28,9)	25,8 (19,9-31,6)	23,3 (16,9-29,8)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=202)	16,5 (11,0-22,1)	15,7 (8,9-22,5)	17,5 (8,6-26,4)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=202)	27,2 (20,1-34,2)	23,8 (15,6-32,1)	30,9 (19,4-42,5)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=201)	27,3 (20,8-33,8)	26,3 (18,0-34,6)	28,5 (18,3-38,6)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=202)	39,1 (32,1-46,2)	39,6 (30,5-48,7)	38,6 (27,7-49,5)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=200)	40,1 (32,9-47,2)	36,7 (27,5-45,8)	43,8 (32,7-54,9)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=200)	51,1 (43,7-58,5)	57,5 (48,1-67,0)	44,1 (32,7-55,5)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=199)	17,7 (12,4-23,0)	23,7 (15,6-31,8)	11,2 (4,9-17,6)
Daglig røyking* (N=202)	8,1 (4,1-12,0)	5,8 (1,2-10,4)	10,6 (4,1-17,1)
Daglig snusing* (N=200)	13,7 (8,3-19,0)	7,5 (2,4-12,7)	20,5 (11,0-29,9)
Drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=202)	16,9 (11,7-22,2)	14,3 (8,0-20,7)	19,9 (11,4-28,3)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=201)	10,4 (5,8-15,1)	7,9 (2,8-13,0)	13,2 (5,3-21,1)
Økonomiske vansker (N=391)	41,8 (36,5-47,0)	38,0 (31,1-44,9)	45,4 (37,5-53,2)
Plaget av støy hjemme (N=408)	6,3 (3,6-9,1)	4,8 (1,8-7,8)	7,8 (3,3-12,3)
Boligen oppleves for liten (N=411)	15,8 (11,8-19,9)	10,2 (6,1-14,4)	21,1 (14,4-27,7)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=211)	12,9 (8,5-17,4)	7,0 (2,0-12,1)	17,7 (10,7-24,6)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=205)	10,1 (4,9-15,2)	6,4 (1,3-11,5)	13,1 (4,8-21,4)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=205)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=190)	52,4 (44,9-60,0)	51,9 (42,0-61,7)	53,1 (41,6-64,6)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 192: Mortensrud (1505). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=414.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=403)	1,74 (1,66-1,82)	1,73 (1,64-1,83)	1,75 (1,63-1,87)
Alkoholenheter per gang* (N=155)	2,63 (2,32-2,94)	2,35 (2,04-2,67)	2,92 (2,39-3,44)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=414)	6,79 (6,53-7,05)	7,06 (6,76-7,37)	6,53 (6,12-6,95)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=412)	7,14 (6,87-7,42)	7,51 (7,19-7,84)	6,80 (6,37-7,23)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=413)	6,91 (6,59-7,23)	7,25 (6,88-7,63)	6,59 (6,09-7,08)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=414)	3,74 (3,47-4,01)	3,84 (3,52-4,16)	3,64 (3,22-4,06)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=413)	6,40 (6,18-6,62)	6,62 (6,35-6,89)	6,19 (5,85-6,53)
Ensomhet (N=412)	2,55 (2,23-2,88)	2,47 (2,07-2,87)	2,63 (2,12-3,13)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=411)	6,79 (6,52-7,06)	7,15 (6,83-7,46)	6,47 (6,04-6,89)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=410)	5,84 (5,51-6,17)	6,05 (5,62-6,48)	5,65 (5,16-6,13)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=412)	5,94 (5,62-6,26)	6,30 (5,91-6,69)	5,61 (5,11-6,11)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=412)	7,37 (7,09-7,66)	7,29 (6,93-7,65)	7,45 (7,01-7,89)
Engasjement (skala: 0-10) (N=410)	6,08 (5,80-6,36)	6,40 (6,05-6,75)	5,79 (5,37-6,21)

Tabell 193: Bjørndal (1506). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=486.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=484)	51,7 (46,9-56,5)	51,4 (45,0-57,9)	51,9 (44,8-59,0)
God eller svært god tannhelse* (N=228)	52,8 (45,8-59,8)	54,4 (44,8-64,1)	51,4 (41,4-61,5)
Fedme (KMI 30+) (N=466)	20,6 (16,6-24,6)	22,8 (17,2-28,4)	18,5 (12,7-24,2)
Overvekt (KMI 25+) (N=466)	59,9 (55,2-64,7)	54,2 (47,7-60,7)	65,5 (58,8-72,2)
Søvnproblemer (Insomni) (N=481)	16,0 (12,5-19,5)	18,8 (13,8-23,8)	13,3 (8,4-18,2)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=484)	18,5 (14,7-22,3)	20,1 (14,9-25,2)	17,0 (11,5-22,5)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=484)	57,5 (52,8-62,2)	62,3 (56,1-68,5)	52,7 (45,6-59,8)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=482)	51,5 (46,7-56,3)	58,1 (51,8-64,5)	44,9 (37,8-52,1)
Høy sosial støtte (N=480)	17,7 (14,2-21,1)	19,3 (14,5-24,2)	16,0 (11,0-21,0)
Ensomhet (UCLA-3) (N=471)	22,6 (18,6-26,6)	22,5 (17,2-27,8)	22,7 (16,7-28,7)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=480)	37,1 (32,5-41,7)	31,9 (26,0-37,8)	42,5 (35,4-49,5)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=480)	21,3 (17,4-25,3)	17,5 (12,7-22,4)	25,1 (18,9-31,4)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=256)	6,9 (3,9-9,8)	5,8 (2,0-9,6)	8,1 (3,5-12,7)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=256)	31,8 (25,8-37,9)	23,5 (16,6-30,5)	41,2 (31,3-51,2)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=254)	29,2 (23,1-35,3)	33,1 (24,8-41,4)	24,8 (15,9-33,7)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=253)	37,4 (31,0-43,7)	43,4 (34,8-51,9)	30,3 (21,0-39,6)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=254)	34,4 (28,2-40,6)	33,8 (25,7-41,9)	35,1 (25,5-44,7)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=254)	58,9 (52,4-65,3)	60,8 (52,4-69,1)	56,7 (46,7-66,7)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=249)	15,6 (10,8-20,4)	14,0 (7,8-20,2)	17,5 (10,0-25,0)
Daglig røyking* (N=256)	11,0 (6,5-15,4)	9,5 (4,0-15,0)	12,6 (5,4-19,8)
Daglig snusing* (N=254)	11,4 (7,5-15,3)	12,4 (7,5-17,2)	10,4 (4,2-16,5)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=256)	8,8 (5,3-12,3)	8,8 (3,9-13,7)	8,8 (3,9-13,8)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=256)	7,9 (4,7-11,1)	5,2 (2,2-8,1)	11,0 (5,2-16,8)
Økonomiske vansker (N=457)	56,6 (51,7-61,4)	57,4 (50,9-63,9)	55,8 (48,6-62,9)
Plaget av støy hjemme (N=474)	7,2 (4,7-9,7)	7,3 (3,9-10,6)	7,1 (3,4-10,8)
Boligen oppleves for liten (N=478)	17,5 (13,8-21,3)	15,7 (11,0-20,4)	19,4 (13,5-25,3)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=227)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=219)	16,1 (10,8-21,5)	16,4 (8,8-24,1)	15,9 (8,4-23,4)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=214)	12,5 (7,7-17,3)	9,6 (3,9-15,3)	15,0 (7,6-22,5)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=246)	42,9 (36,3-49,6)	44,0 (35,3-52,6)	41,7 (31,4-52,0)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 194: Bjørndal (1506). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=486.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=463)	1,89 (1,81-1,97)	1,93 (1,83-2,03)	1,84 (1,73-1,96)
Alkoholenheter per gang* (N=125)	3,01 (2,59-3,44)	2,64 (2,27-3,02)	3,39 (2,64-4,13)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=485)	6,69 (6,44-6,94)	6,74 (6,41-7,07)	6,64 (6,26-7,02)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=480)	7,22 (6,97-7,48)	7,20 (6,87-7,54)	7,25 (6,87-7,62)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=484)	6,98 (6,73-7,24)	7,05 (6,72-7,38)	6,92 (6,53-7,31)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=484)	3,78 (3,54-4,01)	4,09 (3,78-4,41)	3,46 (3,12-3,80)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=484)	6,18 (5,96-6,40)	6,27 (5,99-6,56)	6,09 (5,76-6,41)
Ensomhet (N=481)	2,93 (2,63-3,24)	2,85 (2,46-3,25)	3,01 (2,55-3,48)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=474)	6,89 (6,65-7,12)	6,96 (6,64-7,29)	6,81 (6,47-7,14)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=481)	5,60 (5,34-5,87)	5,57 (5,20-5,94)	5,64 (5,25-6,03)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=483)	5,97 (5,70-6,23)	5,97 (5,61-6,33)	5,97 (5,58-6,35)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=483)	7,43 (7,18-7,67)	7,30 (6,97-7,62)	7,56 (7,19-7,93)
Engasjement (skala: 0-10) (N=483)	5,69 (5,43-5,96)	5,81 (5,47-6,16)	5,57 (5,16-5,98)

Tabell 195: Sentrum (1601). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=80.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=80)	72,5 (61,9-83,1)	78,5 (64,1-93,0)	68,1 (53,0-83,1)
God eller svært god tannhelse* (N=36)	62,2 (45,6-78,8)	59,0 (34,9-83,1)	65,1 (42,3-87,8)
Fedme (KMI 30+) (N=80)	(-)	(-)	(-)
Overvekt (KMI 25+) (N=80)	49,5 (37,4-61,7)	37,8 (21,2-54,4)	58,2 (41,7-74,7)
Søvnproblemer (Insomni) (N=80)	(-)	(-)	(-)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=80)	(-)	(-)	(-)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=80)	41,1 (29,3-52,9)	51,1 (33,6-68,5)	33,7 (18,3-49,2)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=80)	55,5 (43,5-67,5)	57,7 (40,6-74,8)	53,8 (37,2-70,4)
Høy sosial støtte (N=80)	(-)	(-)	(-)
Ensomhet (UCLA-3) (N=80)	30,8 (19,7-41,9)	18,9 (5,2-32,6)	39,6 (23,6-55,7)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=80)	53,6 (41,6-65,6)	41,0 (23,6-58,5)	62,9 (47,1-78,6)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=80)	(-)	(-)	(-)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=44)	(-)	(-)	(-)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=44)	34,9 (18,3-51,4)	36,6 (11,9-61,3)	33,8 (11,8-55,8)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=44)	(-)	(-)	(-)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=44)	46,4 (29,6-63,2)	62,4 (38,2-86,6)	36,5 (14,9-58,0)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=44)	30,6 (15,4-45,8)	30,8 (8,9-52,6)	30,5 (10,0-51,1)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=44)	49,5 (32,6-66,3)	52,6 (27,5-77,6)	47,5 (25,1-69,9)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=42)	(-)	(-)	(-)
Daglig røyking* (N=44)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=44)	(-)	(-)	(-)
Drikk alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=44)	(-)	(-)	(-)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=44)	45,2 (28,1-62,2)	31,6 (9,3-53,9)	53,6 (31,4-75,8)
Økonomiske vansker (N=77)	51,7 (39,3-64,1)	49,4 (31,4-67,4)	53,4 (36,6-70,2)
Plaget av støy hjemme (N=80)	30,6 (19,4-41,7)	29,0 (13,0-44,9)	31,7 (16,4-47,1)
Boligen oppleves for liten (N=80)	44,4 (32,3-56,5)	52,1 (34,6-69,5)	38,7 (22,2-55,2)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=36)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=36)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=32)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=39)	52,8 (34,8-70,8)	47,2 (18,5-76,0)	55,3 (32,9-77,6)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 196: Sentrum (1601). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=80.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=77)	2,13 (1,95-2,32)	2,11 (1,88-2,33)	2,15 (1,88-2,42)
Alkoholenheter per gang* (N=35)	5,23 (4,09-6,37)	4,25 (3,15-5,35)	6,01 (4,31-7,72)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=80)	6,08 (5,47-6,69)	6,61 (6,15-7,06)	5,69 (4,71-6,68)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=80)	7,23 (6,55-7,91)	7,74 (7,34-8,14)	6,86 (5,73-7,99)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=80)	5,75 (5,02-6,47)	6,41 (5,69-7,12)	5,26 (4,12-6,39)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=80)	4,62 (4,03-5,21)	4,83 (4,17-5,50)	4,46 (3,56-5,35)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=80)	5,49 (4,92-6,06)	6,02 (5,47-6,57)	5,10 (4,21-5,99)
Ensomhet (N=79)	3,67 (2,82-4,52)	2,88 (1,73-4,03)	4,25 (3,07-5,43)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=80)	6,84 (6,22-7,47)	7,28 (6,49-8,06)	6,53 (5,62-7,43)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=80)	6,30 (5,66-6,94)	6,09 (5,22-6,97)	6,45 (5,55-7,35)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=80)	5,70 (4,94-6,46)	5,76 (4,88-6,63)	5,66 (4,51-6,81)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=80)	7,14 (6,53-7,74)	6,99 (6,11-7,87)	7,24 (6,42-8,06)
Engasjement (skala: 0-10) (N=79)	5,32 (4,63-6,02)	5,94 (5,19-6,69)	4,85 (3,80-5,90)

Tabell 197: Marka (1701). Prosentandeler på tvers av kjønn, ujustert. N=119.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
God eller svært god helse (N=119)	78,3 (70,8-85,8)	85,1 (76,0-94,1)	72,0 (60,4-83,6)
God eller svært god tannhelse* (N=62)	(-)	(-)	(-)
Fedme (KMI 30+) (N=118)	(-)	(-)	(-)
Overvekt (KMI 25+) (N=118)	44,4 (34,7-54,0)	30,0 (18,0-42,1)	57,9 (44,5-71,2)
Søvnproblemer (Insomni) (N=119)	13,9 (7,1-20,7)	16,5 (6,6-26,3)	11,5 (2,1-21,0)
I stor grad påvirket grunnet helseproblemer (N=119)	(-)	(-)	(-)
Korsryggssmerter siste 28 dager (N=119)	43,9 (34,2-53,7)	39,3 (25,8-52,9)	48,2 (34,7-61,8)
Nakkesmerter siste 28 dager (N=117)	39,7 (30,0-49,5)	34,9 (21,6-48,2)	44,2 (30,4-58,0)
Høy sosial støtte (N=118)	47,0 (37,2-56,7)	58,4 (44,6-72,3)	36,4 (23,8-49,1)
Ensomhet (UCLA-3) (N=117)	(-)	(-)	(-)
Sammen med gode venner ukentlig eller oftere (N=119)	47,4 (37,7-57,2)	55,2 (41,2-69,1)	40,3 (26,8-53,7)
Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet/frivillig arbeid (N=119)	30,4 (21,5-39,3)	38,9 (25,4-52,5)	22,4 (11,0-33,9)
Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 4+ dager i uken* (N=56)	34,3 (20,1-48,5)	40,0 (19,6-60,4)	28,9 (9,4-48,3)
Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=56)	(-)	(-)	(-)
Daglig inntak av frukt eller bær* (N=55)	47,3 (32,8-61,9)	73,1 (56,4-89,7)	22,1 (5,5-38,6)
Daglig inntak av grønnsaker* (N=55)	55,7 (41,2-70,2)	73,5 (56,4-90,6)	38,3 (18,3-58,3)
Fisk 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=55)	39,1 (25,4-52,9)	35,3 (16,4-54,2)	42,7 (22,8-62,5)
Vegetarmiddag 1 gang per uke eller oftere* (N=56)	51,4 (37,0-65,8)	76,8 (61,3-92,2)	27,2 (9,2-45,2)
Inntak av grove kornprodukter flere ganger per dag* (N=54)	(-)	(-)	(-)
Daglig røyking* (N=56)	(-)	(-)	(-)
Daglig snusing* (N=56)	(-)	(-)	(-)
Driker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere* (N=56)	(-)	(-)	(-)
Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere* (N=56)	(-)	(-)	(-)
Økonomiske vansker (N=117)	33,0 (23,6-42,4)	35,1 (21,1-49,0)	31,2 (18,6-43,8)
Plaget av støy hjemme (N=117)	(-)	(-)	(-)
Boligen oppleves for liten (N=119)	(-)	(-)	(-)
Har eller har hatt diabetes, kols eller hjerte-karsykdom* (N=62)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for tannlegetjenester* (N=62)	(-)	(-)	(-)
Udekket opplevd behov for psykiske helsetjenester* (N=60)	(-)	(-)	(-)
Opplevd fysisk eller psykisk vold eller voldtekt i løpet av livet* (N=55)	58,6 (44,6-72,7)	51,3 (30,7-71,9)	65,4 (46,9-83,8)

For få tall på personer i cellene er indikert med (-). *Spørsmål gitt halve utvalget.

Tabell 198: Marka (1701). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=119.

Variabel	Samlet	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL (skala 1-4): Psykiske plager (N=117)	1,57 (1,47-1,68)	1,60 (1,45-1,74)	1,55 (1,41-1,70)
Alkoholenheter per gang* (N=50)	3,61 (2,52-4,69)	2,28 (1,82-2,74)	4,61 (2,92-6,30)
Tilfredshet med livet (skala: 0-10) (N=119)	7,47 (7,12-7,82)	7,63 (7,17-8,09)	7,31 (6,79-7,83)
Fremtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=119)	8,02 (7,69-8,35)	8,34 (7,94-8,74)	7,72 (7,22-8,22)
Det man gjør i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=119)	7,87 (7,51-8,22)	7,88 (7,38-8,38)	7,85 (7,35-8,35)
Negative følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=119)	2,99 (2,59-3,38)	3,15 (2,54-3,76)	2,83 (2,32-3,35)
Positive følelser siste 7 dager (skala: 0-10) (N=119)	6,98 (6,68-7,27)	7,19 (6,76-7,61)	6,78 (6,38-7,19)
Ensomhet (N=119)	1,45 (1,04-1,87)	1,35 (0,81-1,89)	1,55 (0,93-2,17)
Støttende og givende sosiale relasjoner (skala: 0-10) (N=119)	7,62 (7,26-7,98)	7,92 (7,43-8,42)	7,34 (6,84-7,85)
Tillit til andre (skala: 0-10) (N=119)	7,27 (6,83-7,72)	7,69 (7,16-8,22)	6,88 (6,19-7,57)
Stedstilhørighet (skala: 0-10) (N=119)	7,63 (7,21-8,06)	7,65 (7,04-8,25)	7,62 (7,02-8,22)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=119)	9,29 (9,06-9,52)	8,99 (8,58-9,40)	9,57 (9,35-9,79)
Engasjement (skala: 0-10) (N=119)	7,01 (6,67-7,36)	7,01 (6,51-7,51)	7,02 (6,54-7,49)

