



Oslo

Helseetaten

Støy og lydforhold i barnehager i Oslo

Samlerapport etter tilsynskampanje 2024




Foto: Maskot / Oslo kommune / NTB, Nikolai Kobets
Freund / Oslo kommune
Design/layout: Oslo kommunes visuelle identitet
Arbeidsgruppe for tilsynskampanjen: Kristina Øien
Sæverud, Eli Mari Øverdahl, Ingela Forseth, Gina
Vreim Sundsbø og Ståle Grøthe

Ansvarlig: Ståle Grøthe

Innhold

1	Sammendrag	4
1.1	Funn.....	4
1.2	Hovedkonklusjon.....	4
2	Om tilsynskampanjen.....	5
2.1	Formålet med tilsynskampanjer	6
2.2	Regelverk	6
2.3	Gjennomføring	6
2.3.1	Forberedelser.....	7
2.3.2	Tilsynsrapport	7
3	Funn og vurderinger	8
3.1	Generell vurdering	9
3.2	Avvik.....	10
3.2.1	Barnehagen har ikke tilfredsstillende lydforhold	10
3.2.2	Barnehagen har ikke tilstrekkelig internkontroll med støy og lydforhold.....	10
3.2.3	Barnehagen har ikke system for å avdekke og følge opp avvik knyttet til støy og lydforhold.....	11
4	Avslutning.....	12
	Vedlegg 1. Barnehager som har hatt tilsyn.....	13

1 Sammendrag

Helseetaten oppsummer i denne rapporten 67 tilsyn med kommunale og private barnehager i Oslo. Tilsynene er gjennomført av miljørettet helsevern i bydelene i regi av felles tilsynskampanje med støy og lydforhold i barnehager etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

I tilsynet har vi hatt søkelys på barnehagenes opplevelse og risikovurdering av støy og lydforhold. Det kan bl.a. være knyttet til romakustikk og innendørs støykilder som tekniske installasjoner, støy fra aktiviteter og barna selv, og utendørs kilder som vegtrafikk, anleggsvirksomhet eller næringsvirksomhet. Videre har vi sett på om oppfølging og internkontroll er hensiktsmessig, og om barnehagen på en systematisk måte etterlever forskriftens bestemmelser.

1.1 Funn

Det er gjennom tilsynskampanjen gjennomført tilsyn med 67 barnehager, hvorav 39 kommunale og 28 private barnehager. Det er avdekket avvik knyttet til støy og lydforhold ved om lag halvparten av barnehagene, 27 (69 %) kommunale barnehager og 7 (25 %) private barnehager. Til sammen er det avdekket 52 avvik innen tilsynstemaet, fordelt på de 34 barnehagene med avvik.

Utfordringene med støy og lydforhold gjelder i hovedsak innendørs. Dårlige akustiske forhold er viktigst, fulgt av lydsmitte mellom rom og støy fra tekniske installasjoner.

1.2 Hovedkonklusjon

Resultatene viser at mange barnehager har utfordringer med støy og lydforhold, og at utfordringene er større blant de kommunale barnehager enn blant de private som har fått tilsyn.

Resultatene viser også at private barnehager, gjennom risikovurderinger og avviksbehandling, har bedre oversikt over utfordringer med støy og lydforhold. At kommunale barnehager generelt har dårligere oversikt, henger trolig sammen med manglende rutiner for å avdekke avvik og se forbedringspotensial knyttet til støy og lydforhold. Felles for alle barnehager omfattet av kampanjen er at støy og lydforhold sjelden er tema for diskusjoner og personalmøter.

2 Om tilsynskampanjen

Miljørettet helsevern i bydelene og Helseetaten har i perioden februar-mai 2024 gjennomført en byomfattende tilsynskampanje med støy og lydforhold i offentlige og private barnehager etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Tilsynstema og gjennomføringsplan for tilsynskampanjen er besluttet i Fagnettverk for miljørettet helsevern i Oslo kommune. Fagnettverk for miljørettet helsevern plasserer risiko knyttet til støy og lydforhold i barnehager i rød risikokategori, som innebærer tilsynsklasse 1 med tilsynsfrekvens 3.-4. år.

Støy og lydforhold er ansett som en stor risikofaktor for helsemessig ulempe for barn i barnehager. Forstyrrelser av kommunikasjon, aktivitet og hvile som medfører konsentrasjonsvansker og stress, kan over tid medvirke til helseplager. Selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade. Barn er under stadig utvikling og har ikke ferdig utviklede mestringsstrategier. De har mindre kontroll over sine omgivelser enn voksne, og anses derfor som sårbare for støypåvirkning.¹

I tilsynet har vi hatt fokus på barnehagenes opplevelse og risikovurdering av lydforholdene. Det kan bl.a. være knyttet til romakustikk og innendørs støykilder som tekniske installasjoner, støy fra aktiviteter og barna selv, og utendørs kilder som vegtrafikk, anleggsvirksomhet eller næringsvirksomhet. Videre har vi sett på om oppfølging og internkontroll er hensiktsmessig og om barnehagen på en systematisk måte etterlever forskriftens bestemmelser.

Følgende momenter er vurdert under tilsynet:

- Hvilke utfordringer knyttet til støy og lydforhold har barnehagen? Har ansatte, barn eller foresatte meldt bekymring om dette?
- Hvilke systemer har barnehagen for å fange opp utfordringer om støy og lydforhold?
- Hvilken oppfølging, rutiner og praksis har barnehagen for å forebygge og redusere utfordringer knyttet til støy og lydforhold?
- Bygger oppfølging, rutiner og praksis på en risikovurdering?
- Hvordan kontrolleres at rutiner og tiltak følges i praksis?

Barnehager i Oslo

I Oslo er det 665 barnehager, 306 kommunale og 360 private. 94 % av barnehagene er godkjent etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, 92 % for kommunale og 96 % for private barnehager.

De kommunale barnehagene eies og driftes av bydelene i Oslo, og for de fleste kommunale barnehager er det Oslobygg KF som forvalter og vedlikeholder eiendom og bygningsmasse. Ansvarsfordeling mellom barnehageeier og Oslobygg er regulert gjennom leieavtaler. Oslobygg har gjennom et prosjekt om universell utforming kartlagt akustikk og lydforhold på overordnet nivå for kommunale barnehagebygg i 2022. Resultatene viser et omfattende behov for forbedring av universell utforming.

¹ Veileder – Helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, Helsedirektoratet
 Folkehelserapporten - Støy, helseplager og hørselstap i Norge, FHI
 Støy i barnehagen - Barnehageansattes opplevelse av støy og hørselsrelaterte utfordringer, Lene Skaget
 Seniorrådgiver i Statped

Tidligere tilsynskampanjer med barnehager i Oslo:

- 2013 – Fysisk utfoldelse og sikkerhet
- 2016 – Renhold og smittevern
- 2018 – Risikovurdering og beredskap

2.1 Formålet med tilsynskampanjer

Ved tilsynskampanjer gjennomføres flere koordinerte tilsyn om samme tema innenfor en begrenset tidsperiode. Med det oppnås samlet sett en mer helhetlig vurdering av kvaliteten på områdene som revideres og det bidrar til at også virksomheter som ikke har vært omfattet av tilsyn får nytteverdi av kampanjen. Tilsynskampanjer bidrar dessuten til mer enhetlig praksis og bedre kvalitet på tilsynene innenfor miljørettet helsevern.

Fagnettverk for miljørettet helsevern har utarbeidet felles risikovurdering for tilsynsobjekter. Risikovurderingen skal være et grunnlag for bydelenes tilsynsplaner og planlegging av tilsynskampanjer i Oslo.

2.2 Regelverk

Bydelene er delegert kommunens tilsynsmyndighet med miljørettet helsevern jf. folkehelseloven § 9 og forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 19.

Ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger trådte i kraft 1. juli 2023. Virksomhetens eier har ansvar for at kravene i forskriften blir oppfylt, herunder å stille til rådighet de ressursene som er nødvendige for at kravene skal kunne oppfylles.

Helsedirektoratet har publisert veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Tilsynet har omfattet § 18 om internkontroll med vekt på organisasjon og ansvar, kartlegging og avviksbehandling knyttet til § 8 om lydforhold og § 4 om helsemessig tilfredsstillende virksomhet.

2.3 Gjennomføring

Helseetaten har koordinert og samordnet gjennomføring av tilsynskampanjen i Oslo kommune. Arbeidsgruppen har i tillegg bestått av fagkonsulenter i Bydel Vestre Aker, Bydel Søndre Nordstrand og Bydel Frogner.

Det er utarbeidet felles tilsynsmateriell og vurderingskriterier for tilsynet. Tilsynet er gjennomført som systemrevisjon med granskning av dokumenter, intervjuer, samtaler, befarings og verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvordan virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav ved hjelp av sin internkontroll. Revisjonen omfattet blant annet undersøkelse om:

- virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig og dekkende
- aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
- virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

Systemrevisjon

Systemrevisjon er en systematisk kontroll av et på forhånd angitt tema innenfor virksomhetens styringssystem, for å sikre etterlevelse av krav fastsatt i lov eller forskrift. Sagt med andre ord vil tilsynsmyndigheten føre tilsyn med det systemet virksomheten har for å kontrollere seg selv, for eksempel internkontrollen.

Systemrevisjon som metode kan avdekke grunnleggende svakheter i systemet i stedet for eller i tillegg til enkeltstående feil og mangler.

2.3.1 Forberedelser

Alle kommunale og private barnehager mottok informasjon om tilsynskampanjen høsten 2023, hva tilsynet skulle ha søkelys på og nyttige forberedelser for eventuelt tilsyn. Utvelgelsen av barnehager for tilsyn var basert på bydelenes egne tilsynsplaner. Bl.a. ble det vektlagt risikoforhold, godkjenningsstatus, hendelser og en forholdsmessig fordeling mellom kommunale og private barnehager. De barnehager som ble plukket ut for tilsyn, mottok varsel om tilsynsbesøket senest 3 uker i forkant med plan for gjennomføring og intervjuer. Barnehagene ble her også bedt om å oversende aktuell internkontrolldokumentasjon og besvare et spørreskjema om støy og lydforhold i samarbeid med barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Denne dokumentasjonsgjennomgangen var utgangspunkt for videre samtaler og intervjuer.

2.3.2 Tilsynsrapport

Bydelene har utarbeidet en tilsynsrapport for hvert enkelt tilsyn. Rapporten omhandler avvik og merknader som ble avdekket innen de reviderte områdene, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av helse- og miljømessige forhold ved virksomheten.

I tilsynsrapporten ble barnehagen bedt om å oversende en plan for hvordan eventuelle avvik skulle følges opp med rimelige tidsfrister. Tilsynsrapporten er offentlig og er å anse som et varsel om vedtak etter folkehelseloven § 14.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen.

- *Avvik* defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
- *Merknad* er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Rapporten kommenterer i mindre grad de forhold som ble funnet å være i samsvar med myndighetskravene eller på annen måte utgjør et positivt bidrag for å fremme barns helse, trivsel, lek og læring.

Tilsynsrapporter er tilgjengelige på www.einnsyn.no.

3 Funn og vurderinger

Dette kapittelet oppsummer funn i form av avvik som er gitt til den enkelte barnehage.

Det er gjennom tilsynskampanjen gjennomført tilsyn med 67 barnehager, hvorav 39 kommunale og 28 private barnehager. Til sammen er det avdekket 52 avvik innen tilsynstemaet, fordelt på 34 barnehager med avvik. Det utgjør halvparten av barnehagene det er ført tilsyn med.


27 (69 %) av de kommunale barnehager og 7 (25 %) av de private barnehager hadde avvik.

Barnehager	Antall tilsyn	Antall barnehager med avvik (%)	Antall avvik totalt
Alle	67	34 (51%)	52
Kommunale	39	27 (69%)	45
Private	28	7 (25%)	7

Figur 1. Tilsyn og avvik fordelt på kommunale og private barnehager.

Avvikene fordeler seg på 3 kategorier:

- Barnehagen har ikke tilfredsstillende lydforhold
- Barnehagen har ikke tilstrekkelig internkontroll med støy og lydforhold
- Barnehagen har ikke system for å avdekke og følge opp avvik knyttet til støy og lydforhold



Figur 2. Viser prosentandel avvik innenfor hver avvikskategori for henholdsvis kommunale og private barnehager.

For om lag halvparten av barnehagene er det ikke avdekket avvik, 31 % kommunale og 75 % private barnehager.

I barnehager hvor det ikke er avdekket avvik er følgende akseptkriterier ansett oppfylt:


- Skriftlig risikovurdering av lydforhold der støy og lydforhold er meldt som en utfordring
- System for avviksbehandling som fanger opp evt. risiko knyttet til støy og lydforhold
- Oppfølging av evt. uakseptabel risiko
- Rutiner og omforent praksis etterfølges
- Internkontroll som sikrer at rutiner og omforent praksis følges

3.1 Generell vurdering

Oppsummeringen fra tilsynene viser svært ulike resultater mellom kommunale og private barnehager. Med antallet gjennomførte tilsyn tatt i betraktning, mener vi det er klare forskjeller når forbedringspotensial skal belyses.

Generelt tyder resultatene på at mange barnehager har utfordringer med støy og lydforhold, og at utfordringene er større i kommunale barnehager enn private. Forskjellene mellom kommunale og private barnehager gjenspeiles også i ulik bevissthet og internkontroll knyttet til støy- og lydforholdene. Utvelgelsen av barnehager for tilsyn er i noe grad basert på risiko, slik at resultatene ikke nødvendigvis er representative for alle barnehager i Oslo. Det kan f.eks. være at barnehager som ligger nær trafikkert vei eller har eldre bygningsmasse har blitt prioritert.

Utfordringene med støy- og lydforhold gjelder i hovedsak innendørs. Dårlige akustiske forhold er viktigst, fulgt av lydsmitte mellom rom og støy fra tekniske installasjoner.



Figur 3. Fordeling av kilder til støy innendørs mellom barnehager som har utfordringer med støy og lydforhold innendørs (N=37).

Det er relativt få barnehager som har utfordringer med støy ute fra utendørs kilder. Her er veitrafikk viktigste støykilde.

De fleste barnehager har et generelt fungerende system for avviksbehandling og rutiner og metodikk for risikovurdering, men for mange av barnehagene omhandler det ikke støy og lydforhold som risikofaktor. Støy og lydforhold er også sjeldent tema for diskusjoner og personalmøter. Utfordringer med å avdekke avvik og se forbedringspotensial knyttet til støy og lydforhold er størst blant kommunale barnehager. Det gjenspeiles også ved at private barnehager, gjennom risikovurderinger og avviksbehandling, viser bedre oversikt over utfordringer med støy og lydforhold.

3.2 Avvik

3.2.1 Barnehagen har ikke tilfredsstillende lydforhold

Avvik fra følgende myndighetskrav:

§ 8 Lydforhold og § 4 Helsemessig tilfredsstillende virksomhet

Observasjoner

Det ble avdekket til sammen 29 avvik der lydforholdene i barnehagen ikke anses tilfredsstillende. Felles for disse avvikene er at utfordringene med støy og lydforhold ikke er fulgt opp og løst på en tilfredsstillende måte.

Om lag 55 % av barnehagene som har hatt tilsyn har utfordringer med støy og lydforhold innendørs, mens om lag 15 % har utfordringer med støy utendørs. Avvik er påpekt for de barnehager hvor utfordringen ikke er håndtert og løst på tilfredsstillende måte. Innendørs er utfordringer knyttet til dårlige akustiske forhold viktigst, fulgt av lydsmitte mellom rom, støy fra tekniske installasjoner og aktivitetskonflikter. Utendørs er veitrafikk dominerende støykilde, men også støy fra tog/bane, helikopter/fly, bygge- og anleggsstøy og støy fra tekniske installasjoner i nærheten er aktuelt for enkelte barnehager.

God praksis

Gode lydforhold kan oppnås bl.a. ved å ha hensiktsmessig akustisk demping og luftlydisolasjon samt ved å sørge for romdisponering, plassering og bruk som gir gode lydforhold. Nøkkelen til gode lydforhold er som oftest en kombinasjon av både fysiske og organisatoriske tiltak.

Når støy og lydforhold er identifisert som en utfordring, må det etableres rutiner for regelmessig risikovurdering av forholdet. Risikovurderingen skal legges til grunn for forbedringstiltak. Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre en kartlegging av støy og lydforhold for å identifisere mulige støyreducerende tiltak.

3.2.2 Barnehagen har ikke tilstrekkelig internkontroll med støy og lydforhold

Avvik fra følgende myndighetskrav:

§ 18 Internkontroll

Observasjoner

Det ble avdekket til sammen 9 avvik der barnehagen ikke har tilstrekkelig internkontroll med støy og lydforhold. Avviket kan indikere manglende internkontroll også knyttet til andre områder.

Avviket er i hovedsak avdekket i de kommunale barnehagene. De viktigste observasjonene til grunn for avviket er manglende oversikt over risikofaktorer, at utfordringen med støy og lydforhold ikke er risikovurdert og at det burde vært foretatt kartlegging av støy og lydforholdene. Støy og lydforhold er også sjeldent tema for diskusjoner og personalmøter.

God praksis

Når støy og lydforhold er identifisert som en utfordring må det være rutiner for å regelmessig foreta risikovurdering av forholdet. Risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig og uakseptabel risiko skal følges opp. Tiltak og rutiner skal bygge på risikovurderingen. Det skal være internkontroll som sikrer at rutiner og omforent praksis følges. En viktig tilnærming vil være at støy og lydforhold jevnlig er diskusjonstema i personalet, ledelsen og samarbeidsutvalg.

3.2.3 Barnehagen har ikke system for å avdekke og følge opp avvik knyttet til støy og lydforhold

Avvik fra følgende myndighetskrav:

§ 18 Internkontroll

Observasjoner

Det ble avdekket til sammen 14 avvik der barnehagen ikke har system for å avdekke og følge opp avvik knyttet til støy og lydforhold. Avviket kan indikere manglende system for avviksbehandling også knyttet til andre områder. Det ble ikke avdekket avvik i denne kategorien for private barnehager.

Viktigste observasjoner for avvik i denne kategorien er at barnehagen ikke har kultur for å melde avvik og/eller at utfordringer med støy og lydforhold ikke ses på som avvik.

God praksis

Melderutiner og system for avviksbehandling er en forutsetning for et systematisk forbedringsarbeid. Evnen til å fange opp avvik handler også om å være i forkant av uønskede hendelser. Et avvik trenger derfor ikke være et uønsket forhold eller hendelse i seg selv, men en situasjon som vurderes å kunne være en risiko for at et uønsket forhold eller hendelse kan oppstå. Personalet må ha felles forståelse for hva som er avvik og hvordan avvik og forbedringsforslag skal meldes, og det må være et system som sikrer at avvik behandles og følges opp. Avviksbehandlingen skal dokumenteres skriftlig. En viktig tilnærming vil være at meldekultur og avviksoppfølging jevnlig er diskusjonstema i personalet, ledelsen og samarbeidsutvalg.

Støy og lydforhold i barnehager er eksempel på utfordringer en kan venne seg til og opplever som naturlig. En er dermed kanskje ikke bevisst at lydforholdene kan være problematiske og avvikende fra det som anses som helsemessig tilfredsstillende.

4 Avslutning

Støy og lydforhold er ansett som en stor risikofaktor for helsemessig ulempe for barn i barnehager og viktig at inngår i barnehagenes systematiske forbedringsarbeid.

Tilsynskampanjen har vist at støy og lydforhold er en utfordring i mange barnehager, men også at det er store muligheter til forbedring. Gode lydforhold kan oppnås bl.a. ved å ha hensiktsmessig akustisk demping og luftlydisolasjon samt ved å sørge for romdisponering, plassering og bruk som gir gode lydforhold. Det er også viktig å tilrettelegge for bevissthet omkring temaet gjennom å ha det på agendaen i ulike møtefora og ha kultur for å melde avvik som gjelder utfordringer med støy og lydforhold. Videre må utfordringer følges opp med regelmessig risikovurdering, tiltak og internkontroll.

Vi håper denne rapporten vil være nyttig, også for barnehager som ikke har hatt tilsyn, og at tilsynskampanjen bidrar til bevissthet og forbedring i oppfølgingen av støy og lydforhold i barnehagene.

Vedlegg 1. Barnehager som har hatt tilsyn

Navn på barnehage	Bydel
Kurland barnehage	Bydel Alna
Norlandia Valhall BHG	Bydel Alna
Furustien barnehage	Bydel Alna
Læringsverkstedet Munkebekken idrettsbarnehage	Bydel Alna
Læringsverkstedet Årvollveien barnehage	Bydel Bjerke
Lunden barnehage	Bydel Bjerke
Bjerkedalen barnehage	Bydel Bjerke
Refstad barnehage	Bydel Bjerke
Bredtvet barnehage	Bydel Bjerke
Brobekk barnehage	Bydel Bjerke
Årvollskogen barnehage	Bydel Bjerke
Sletta barnehage	Bydel Bjerke
Madamløkken barnehage	Bydel Bjerke
Linderud gård barnehage	Bydel Bjerke
Skillebekk barnehage	Bydel Frogner
Vigelandsparken barnehage	Bydel Frogner
Fjordbyen barnehage	Bydel Frogner
Valle barnehage	Bydel Gamle Oslo
Norlandia Enga barnehage	Bydel Gamle Oslo
Fridtjovsgate barnehage	Bydel Gamle Oslo
Valle Hovin idrettsbarnehage	Bydel Gamle Oslo
Etterstad barnehage	Bydel Gamle Oslo
Gamlebyen barnehage	Bydel Gamle Oslo
Strekken barnehage	Bydel Gamle Oslo
Munik barnehage	Bydel Gamle Oslo
Nordtvet gård barnehage	Bydel Grorud
Ammerudlia barnehage	Bydel Grorud
Norlandia Gaustadskogen	Bydel Nordre Aker
Kjelsås skole barnehage	Bydel Nordre Aker
Nordberg barnehage	Bydel Nordre Aker
Rygin barnehage	Bydel Nordstrand
Skovheim Kanvas-barnehage	Bydel Nordstrand
Vårveien barnehage	Bydel Nordstrand
Den blå appelsin Kanvas-barnehage	Bydel Nordstrand
Pontoppidan barnehage	Bydel Sagene
Thor Olsen barnehage	Bydel Sagene
Collettløkka barnehage	Bydel St.Hanshaugen
Akersveien Kanvas barnehage	Bydel St.Hanshaugen
Dr. Brandts barnehage	Bydel St.Hanshaugen
Amigos barnehage	Bydel St.Hanshaugen
Fryd barnehage	Bydel St.Hanshaugen
Heftyes barnehage	Bydel St.Hanshaugen
Hasselhaugen barnehage	Bydel St.Hanshaugen
Kirsebærjordet barnehage	Bydel St.Hanshaugen
Tokerudåsen barnehage	Bydel Stovner
Ole Brumm barnehage	Bydel Stovner

<i>Stovnerbakken barnehage</i>	Bydel Stovner
<i>Fossum barnehage</i>	Bydel Stovner
<i>Karen Aasumb barnehage</i>	Bydel Stovner
<i>Haugenstua barnehage</i>	Bydel Stovner
<i>Bjørnheim barnehage</i>	Bydel Stovner
<i>Vestlitoppen barnehage</i>	Bydel Stovner
<i>Vesthellinga barnehage</i>	Bydel Stovner
<i>Steinbråten naturbarnehage</i>	Bydel Søndre Nordstrand
<i>Rudshøgda Kanvas barnehage</i>	Bydel Søndre Nordstrand
<i>Skogbrynet Kanvas-barnehage</i>	Bydel Ullern
<i>Slalåmveien barnehage (Læringsverkstedet)</i>	Bydel Ullern
<i>Mærradalen barnehage</i>	Bydel Ullern
<i>Tingeliten Kanvas-barnehage</i>	Bydel Ullern
<i>Linden Steinerbarnehage</i>	Bydel Ullern
<i>Hasselkroken Kanvas-barnehage</i>	Bydel Ullern
<i>Skogfuglen barnehage (Tårnsvalen barnehage AS)</i>	Bydel Ullern
<i>Casinetto borettslagsbarnehage</i>	Bydel Ullern
<i>Vækerø Gård Kanvas-barnehage</i>	Bydel Ullern
<i>Solfridbakken barnehage</i>	Bydel Østensjø
<i>Østensjø Kanvas-barnehage</i>	Bydel Østensjø
<i>Lopperud barnehage</i>	Bydel Østensjø

