

Prøveidentifikasjon	Journal nummer	Fra dato	Til dato	Antall dager	Vannuløselig støv (mg)	Vannuløselig støv (g/m ² /30d)
Forcit DP02 Thaulovsvei 4a	O-124004-2025-277-1	02.06.2025	01.07.2025	31	74,7	2,30
Forcit DP03 Tårnveien 3	O-124004-2025-277-2	02.06.2025	01.07.2025	31	42,7	1,32
Forcit DP04 Thaulows vei 5 b	O-124004-2025-277-3	02.06.2025	01.07.2025	31	61,8	1,90
Forcit, EP01, Volvat Terrasse 20	O-124004-2025-277-4	02.06.2025	01.07.2025	31	52,6	1,62
Forcit EP02, Skøyenvn 7c	O-124004-2025-277-5	02.06.2025	01.07.2025	31	148,95	4,59
Forcit EP03 Skøyesvingen2	O-124004-2025-277-6	02.06.2025	01.07.2025	31	29,6	0,91
Forcit, SP01, Nedre Skøyenvei 10A	O-124004-2025-277-7	02.06.2025	01.07.2025	31	51,65	1,59
Forcit, SP03, Harbitzaleen 8C	O-124004-2025-277-8	02.06.2025	01.07.2025	31	33,9	1,04
Forcit VP08 Vennersborgvn 6B	O-124004-2025-277-9	02.06.2025	01.07.2025	31	37,65	1,16
Forcit, VP07, Nedre Skogvei 27 - 33	O-124004-2025-277-10	02.06.2025	01.07.2025	31	81,2	2,50
Forcit VP03 Kirkehaugvn 2	O-124004-2025-277-11	02.06.2025	01.07.2025	31	85,3	2,63
Forcit, VP04, Sullerudvn 2	O-124004-2025-277-12	02.06.2025	01.07.2025	31	129,65	4,00
Forcit VP05 Kirkehaugvn 2 (hage)	O-124004-2025-277-13	02.06.2025	01.07.2025	31	53,5	1,65
Forcit FP01 Fornebuvn 58	O-124004-2025-277-14	02.06.2025	01.07.2025	31	25,9	0,80
Forcit FP 02 Arnstein Arnebergs vei 7	O-124004-2025-277-15	02.06.2025	01.07.2025	31	85,25	2,63
Forcit, FP03, Bernt Balchens vei 2	O-124004-2025-277-16	02.06.2025	01.07.2025	31	47,05	1,45
Forcit FP 04 Oksenøyvn 6	O-124004-2025-277-17	02.06.2025	01.07.2025	31	29,7	0,92
Forcit, BP03, Rolfbuktvn 70	O-124004-2025-277-18	02.06.2025	01.07.2025	31	54,25	1,67
Forcit, BP04, Snarøyveien 56	O-124004-2025-277-19	02.06.2025	01.07.2025	31	30,45	0,94
Forcit, BP05, Regattaveien 101	O-124004-2025-277-20	02.06.2025	01.07.2025	31	70,55	2,17