

ÅRSBERETNING

2024



1.	ANSVAR SOMRÅDE	4
2.	MÅLOPPNÅELSE, RESULTATER OG RISIKOVURDERING	7
2.1	Situasjonsbeskrivelse.....	7
2.3	Styring og kontroll	21
3.	SAMMENLIGNING AV BUDSJETT OG REGNSKAP	25
3.1	Driftsregnskap.....	25
3.2	Selvkostkapitlene	27
3.3	Investeringsregnskap	29
3.4	Investeringsregnskap på prosjektnivå	31
3.5	Noter i regnskapet.....	32
4.	SÆRSKILT RAPPORTERING	42
4.1	Tiltak for å forbedre service overfor innbyggere og næringsliv	42
4.2	Saksbehandlingstid	42
4.3	En åpen og effektiv kommune	43
4.4	Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse	43
4.5	Universell utforming.....	43
4.6	Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere	44
4.7	Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS)	45
5.	MILJØ- OG KLIMARAPPORTERING 2024	50
5.1	Kortfattet omtale av miljø- og klimaarbeidet i egen virksomhet.....	50
5.2	Rapportering på miljø og klima i OsloSkjema	50
6.	OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER	51
6.1	Utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader	51
6.2	Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget	51

BRANNSJEFENS BERETNING

Tre personer har omkommet i brann i Oslo 2024. Dette er en nedgang fra 2023. Etatens kunnskap om de som omkom tilsier at kommunen må fortsette satsing på brannvernet for de risikoutsatte gruppene. Det har ikke vært store hendelser det siste året som utfordret beredskapen spesielt.

110-sentralen er flyttet fra Lysaker til Østensjøveien 27. Flyttingen foregikk uten avbrudd eller andre problemer i nødmeldetjenesten. Lokalene gir et vesentlig løft i arbeidsmiljøet for de ansatte og gir bedre operativ samhandling i etaten gjennom nærhet til ledelse og stab i Østensjøveien. Nytt oppdragshåndteringsverktøy LEO, anskaffet av Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS, ble implementert i sentralen i oktober 2024. Det er etablert et forkontor til sentralen som forventes å gi et vesentlig bidrag til reduksjon av antallet unødvendige utrykninger.

Arbeidet med planlegging og etablering av brannstasjoner og midlertidige løsninger har preget etaten også i 2024. Det er fortsatt behov for flere midlertidige løsninger for stasjoner og lokasjoner. Parallelt må det arbeides med permanente tiltak for ren/uren sone på alle stasjoner som ikke tilfredsstillers Arbeidstilsynets krav. Det er tatt flere grep for å sikre en tilfredsstillende drift på kort og mellomlang sikt. HMS-kravene til ren/uren sone er en premissgiver for de lokale løsningene på hver brannstasjon. Etter at Marienlyst midlertidig brannstasjon måtte fraflyttes høsten 2024, har kun to av syv brannstasjoner nå tilfredsstillende løsninger for ren/uren sone. Løsninger utredes for alle stasjoner.

Etaten har igangsatt en større organisasjonsutvikling med prosess-støtte fra Utvikling og kompetanseetaten. Ny organisasjonsmodell, lederutvikling, virksomhetsstyring, virkningen av ny fagskoleutdanning og effektivisering er temaer i prosessen. Det legges stor vekt på involvering av og medvirkning fra ledernivåene, tillitsvalgte og vernetjenesten. Beslutninger om organisatoriske endringer vil bli tatt i løpet av 2025.

Oslo kommune har fått en anmodning fra Asker og Bærum kommuner om å utrede sammenslåing av Asker og Bærum brann- og redning IKS og Brann- og redningsetaten. Utredning av et utvidet samarbeid og valg av eventuell modell vil bli gjennomført i 2025. Etaten mener at effekten av et utvidet interkommunalt samarbeid kan være større hvis nabobrannvesen i øst og sør også blir en del av en samarbeidsordning.

Driftsregnskapet på kap. 650 viser et mindreforbruk på kr 13,9 mill. eksklusive øremerkede midler. Etaten gikk inn i 2024 med et overført mindreforbruk fra 2023 på kr 28 mill. Uten det overførte mindreforbruket fra 2023, ville årsresultatet for 2024 være kr 14,1 mill. i merforbruk.

Investeringsregnskapet på kap. 650 viser et mindreforbruk på kr 4,3 mill. På grunn av lange leveringstider er det kontraktfestet anskaffelser for over kr 20 mill. i 2024, med levering i 2025. Anskaffelse av ny brann- og redningsbåt ble utlyst i 2024, men det kom ingen tilbydere. Anskaffelsen fortsetter i samarbeid med Rogaland brann og redning IKS, som har behov for tilsvarende båt. Ny båt forventes levert i 2027.

1. ANSVARSOMRÅDE

Brann- og redningsetaten har som hovedoppgave å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, ulykker med farlig stoff og farlig gods, i tillegg til andre akutte hendelser. Etatens virksomhet finansieres av bykassen, og ved salg av tjenester relatert til primæroppgavene. Tilsyn- og feiing av fyringsanlegg fullfinansieres gjennom innkreving av gebyr. Det føres selvkostregnskap for dette.

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende forskrifter, angir kommunenes plikter innen brannvern og beredskap. Brann- og redningsetatens primæroppgaver fremgår av brann- og eksplosjonsvernlovens kapittel 3. Kommuners plikter og fullmakter; § 11 Brannvesenets oppgaver.

Dimensjoneringen av etatens tjenesteproduksjon skal være basert på forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) gjeldende fra 1. mars 2022.

Brann- og redningsetaten skal også ivareta Oslo kommunes plikter tilknyttet:

Brann- og ulykkesalarmering:

- Oslo kommune skal ha en nødmeldesentral som mottar nødmeldinger på nummer 110.

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven), med forskrifter:

- Oslo kommune er pålagt ansvaret for lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall med forskrifter (forurensningsloven):

- Etter pålegg fra Miljødirektoratet, skal Oslo være vertskommune for interkommunal beredskap mot akutt forurensning (IUA) i Indre Oslofjord region.


Tilleggsoppgaver pålagt av bystyret og/eller byråd eller gjennom avtaler:

- Beredskap for sjøveis ambulansetransport.
- Beredskap mot drukningsulykker og sokning i forbindelse med drukning.
- Restverdiredning (RVR) i forbindelse med brann-, vann- eller andre skader på bygg.
- Begrenset omfang av hjelpetjenester (innlåsing, heisstopp, vannlekkasjer, inntauing).

Beredskapsavtaler med Staten:

- Avtale om redningsberedskap til sjøs (RITS) med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
- Avtale om kjemikalievernberedskap til sjøs med Kystverket.

ORGANISASJONSKART

Organisasjonskart BRE

Tabell 1 – Bemanning

	01.01.2024	01.01.2025	Endring
Ansatte	513	533	20
Årsverk	492,86	517,51	24,65

Endring antall ansatte

Rapporten som tas ut av HR-systemet over antall ansatte og antall årsverk inkluderer timelønnede, vikarer, midlertidig ansatte og fast ansatte.

Etaten gikk inn i 2024 med flere vakanser, som er fylt opp i løpet av året. Brannforebyggende avdeling har også ansatt vikarer for å dekke opp for bl.a. foreldrepermisjoner.

Det er opprettet to nye stillinger på et forkontor til 110-sentralen.

En manuell gjennomgang viser at det pr. 1. januar 2025 er 521 ansatte som har mottatt lønn og totalt 533 ansatte, inkludert personer som er i permisjon uten lønn, langtidssyke m.m.

Ansatte i utrykningsstyrken rekrutteres og ansettes i årskull på grunn av ressurskrevende ansettelsesprosesser. 21 nye mannskaper startet første halvår 2024 for å fylle opp vakanser fra 2023, samt forventet avgang/turnover utover i 2024. Ved starten av året var det 333 ansatte i utrykningsstyrken, i slutten av året var det 332 ansatte i utrykningsstyrken.

Etaten har kun heltidsstillinger. Enkelte ansatte jobber etter eget ønske redusert.

Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) stiller krav om at det skal utføres minst 0,1 årsverk brannforebygging per 1 000 innbyggere i ansvarsområdet. I tillegg til personell til brannforebyggende arbeid gjelder krav til et årsverk til leder for forebyggendearbeid, jf. forskriften § 11, og krav til bemanning ved feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Dette innebærer krav om 73 årsverk, eksklusive bemanning til feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Etatens brannforebyggende arbeid utgjør 66 årsverk (inkludert 2 vakanser) ved utgangen av 2024, og er følgelig underdimensjonert med syv årsverk.

Etaten må fortsatt prioritere mellom ulike forebyggende oppgaver, og har i 2024 valgt å prioritere utvikling av det systematiske samarbeidet med helsesektoren og bydelene for å øke brannsikkerheten hjemme hos risikoutsatte grupper. Arbeidet er svært tidkrevende og krever omfattende oppfølging fra etatens side. Selv om etaten også i 2024 har gjennomført utvalgte analyser av risikoområder, påvirkes fremdriften i arbeidet med analyser generelt og utarbeidelse av nye kriterier for risiko og oppdatering av porteføljene.

Brann- og redningsforskriften stiller videre krav til bemanning av utrykningsstyrken etter en vaktlagsmodell med utgangspunkt i antall innbyggere. Imidlertid kan antall vaktlag i vaktberedskap etter 170 000 innbyggere fravikes med grunnlag i risiko- og sårbarhetsanalysen, forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen.

Etterarbeidet etter beredskapsanalysen 2023 anbefaler at minimumsbemanningen i vaktberedskap i Oslo til enhver tid skal være 56 mannskaper. Det kommer som følge av analyse av risiko, potensiale ved sammenfallende hendelser og innbyggertallet i Oslo. Det er i dag 83 ansatte pr vaktbrigade. Med dagens grunnbemanning i utrykningsstyrken, har etaten store utfordringer med å stille minimumsbemanningen på 56 på hver vakt. Selv med omfattende bruk av overtid, noe som også ofte medfører AML brudd, var bemanning i 2024 under minimumskravet i 4,5 % av enkeltvaktene.

Forskriften har også krav til bemanning til landets 110-sentraler. 110-sentralen bemannes i dag med én vaktleder og fire operatører på dagtid og én vaktleder og tre operatører på kveld/natt/helg. Samtidige hendelser og generell arbeidsmengde er dimensjonerende for denne minimumsbemanningen i 110-sentralen. Det er registrert en rekke avvik på mangelfull hendelseshåndtering ved bemanning på en vaktleder og tre

operatører da sammenfallende hendelser også skjer på kveld/natt og i helgene spesielt. Konsekvensene av mangelfull håndtering er avvik fra prosedyrer som fører til bl.a. forsinket utsendelse av ressurser, manglende informasjonsutveksling mellom operatører, vaktleder mister oversikt og får ikke kvalitetssikret tjenesteutførelse, sambandsoperatør må svare nødsamtaler og får ikke svart eller informert utrykningsstyrken på vei til hendelse og får ikke opprettholdt lytteplikt i samhandlingstalegrupper. I helgene er det i tillegg registrert avvik på begrenset mulighet til avvikling av pauser grunnet høy arbeidsmengde. Etaten erfarer fortsatt at grunnbemanningen ved 110-sentralen er for lav. Det gir redusert evne til å håndtere sammenfallende hendelser, høye overtidskostnader og AML-brudd.

Etaten har et vesentlig lavere antall ansatte i administrative stab- og støttefunksjoner enn andre storbrannvesen i Norge og sammenlignbare etater i Oslo kommune. Stab- og støttefunksjonene i etaten skal avhjelpe og støtte opp under de tjenesteproduserende områdene, slik at disse i stor grad skal kunne konsentrere seg rundt sine kjerneoppgaver. Det er pr i dag ikke samsvar mellom etatens størrelse og de samlede stab- og støtteressursene. Spesielt er det behov for å øke ressursinnsatsen innen beredskapsplanlegging, HR, IKT, materiellservice og økonomi. For 2025 vil etaten måtte omdisponere midler for å kunne ivareta personvern- og informasjonsarbeidet.

Manglende kapasitet påvirker etatens kompetansestyring, lederopplæring og lederstøtte innen HR-området. Innen IKT påvirkes videre arbeid med digitalisering. Innen økonomi er internkontroll sårbart. For å sikre en bærekraftig drift og utvikling av etaten, deriblant et helhetlig system for virksomhetsstyring og internkontroll, er det fortsatt behov for å styrke stab- og støttefunksjoner i etaten.

2. MÅLOPPNÅELSE, RESULTATER OG RISIKOVURDERING

2.1 Situasjonsbeskrivelse

Brann- og redningsetatens overordnede mål er at Oslo skal være en trygg by, med robust beredskap tilpasset samfunnsutviklingen, klimaendringene og den sikkerhetspolitiske situasjonen.

Analyser

Etaten har i 2024 på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsanalyse, forebyggendeanalyse og analyser for 110-sentralen utarbeidet en faglig anbefaling for videre utvikling av brann- og redningstjenesten.

I mars 2024 lanserte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl stortingsmeldingen om brann- og redningsvesenet på Sentrum brannstasjon. Stortingsmeldingen bygger på rapporten Fremtidens brann- og redningsvesen som ble avgitt i 2023 av en arbeidsgruppe fra brann- og redningsvesenet, ledet av DSB. Rapporten hadde et stort antall anbefalinger. Stortingsmeldingen lister tilsvarende opp mange tiltak. Det nasjonale målet for antall branndøde vil være «Ingen skal omkomme som følge av brann». Regjeringen vil blant annet tydeliggjøre hvilke forebyggende- og beredskapsoppgaver alle brann- og redningsvesen skal håndtere og gjennomgå finansiering og organisering av bistand til helse og politi. Regjeringen vil redusere unødige alarmer i bygg ved å sikre at både nye og eksisterende brannalarmanlegg fungerer som forutsatt. Regjeringen vil gjøre en nasjonal ROS-analyse på brann- og redningsområdet for å sikre gripbare nasjonale støtteressurser. Regjeringen vil videre sikre regler som gir ansatte i brann- og redningsvesenet rett til erstatning ved skader som skyldes pålagt trening(øvelse).

Forebyggende arbeid

Holdningsskapende arbeid og publikumskontakt

Etaten benytter informasjonsarbeid på sosiale medier og i media som et viktig virkemiddel for å øke kunnskap hos innbyggerne og redusere risikoen for branner og ulykker. Målet er å nå bredt ut i befolkningen, men de mest utsatte er vanskelig å nå med ordinær brannverninformasjon.

Etaten bruker bevisst oppfølgingen av branner- og ulykkeshendelser i sosiale medier, med mål om å gi publikum forebyggende tips og råd når oppmerksomheten er størst. Gjennom innsikt og analyse evner etaten å treffe bedre med sine budskap. God overvåking og rask respons i kommentarfeltene på sosiale kanaler har vært viktig å etterleve. Etaten får mange positive tilbakemeldinger fra publikum på det arbeidet som legges ned for å gi Oslos innbyggere en status rundt hendelser og forebyggende budskap.

Etaten ønsker å sette sitt preg på mediebildet og derigjennom nå ut til flere personer med forebyggende budskap. I løpet av 2024 har etaten vært nevnt i 6408 artikler fordelt på digitale, trykte og andre medier.

Åpen dag ble i tradisjonen tro arrangert på Nedre Foss park lørdag 21. september. Det anslås at mellom 2- og 3.000 mennesker var innom arrangementet. Det er gøy å se ansiktene til barna som lyser opp når den aller største stjerna entrer scenen. Bjørnis trenger ingen ytterligere presentasjon.

Som hovedregel produserer etaten selv alt av tekst, design, foto, video og visuelle effekter som benyttes i de forskjellige kommunikasjonskanalene.

Risikoutsatte grupper

I 2024 omkom tre personer i brann. Disse var i kategorien risikoutsatt gruppe. To av dem omkom i sine egne privateide boliger, og den tredje omkom i en tilrettelagt omsorgsbolig. Samtlige mottok tjenester fra bydelene. Det kan med stor sannsynlighet antas at dødsbrannårsakene er åpen ild (glør eller flammer).

God brannsikkerhet for de risikoutsatte gruppene, og å sørge for at de bor trygt i egne hjem, er en samfunnsutfordring som krever tett samarbeid mellom ulike aktører i kommunen. Brann- og redningsetaten har i 2024 prioritert og videreutviklet sitt arbeid med brannsikkerhet for de disse gruppene. Samtlige bydeler har signert ny samarbeidsavtale med etaten. Avtalen beskriver ansvaret partene har for det systematiske arbeidet rundt brannsikkerhet. Hver enkelt bydel er tett fulgt opp med informasjonsaktiviteter, brannforebyggende kurs for ulike grupper av ansatte som jobber med de risikoutsatte gruppene, evaluering etter branner og samarbeid om bekymringsmeldinger om redusert bokompetanse. Gjennom oppfølging av bekymringsmeldingene møter etaten noen av de dårligst stilte innbyggerne i kommunen.

Etaten arrangerte i september 2024 en samling for bydelsdirektører med tema brann og det forebyggende arbeidet i bydelene. Samlingen er en del av den systematiske oppfølgingen av samarbeidet med helse og bydelssektoren.

Brann- og redningsetaten har også videreutviklet brannrisikokartleggingen i ELISE (kartleggingsverktøy brukt av alle som utfører hjemmetjenester i kommunen), og produsert opplæringsfilmer om dette til alle som utfører hjemmetjenester i kommunen. Bydel- og helsesektoren ivaretar den enkelte med individuelle tilpasninger. Ved behov i bydelene har etaten montert velferdsteknologiske hjelpemidler hos hjemmeboende slik at faren for brann reduseres og konsekvensene begrenses. Sammen med Helseetaten har etaten fått på plass en bydelsovergripende rutine om drift og vedlikehold av mobile vanntåkeanlegg som er plassert ut hos risikoutsatte beboere.

Samarbeidet med Boligbygg KF og Helseetaten har blitt fulgt opp med faste møter for å løse felles oppgaver. Etaten jobber nå med Helseetaten for å få inn statistikk på antall brannrisikokartlegginger utført og hvilke tiltak som gjennomføres. Riktige vurderinger og korrekt utfylling av skjemaer vil over tid gi et bedre grunnlag for å drive med forebyggende arbeid hos de innbyggerne der risikoen er størst.

Risikoobjekter

Etaten har registrert om lag 2500 objekter som særskilte brannobjekter. Per 1. januar 2025 er det i tillegg 3530 gamle 1890-bygårder med forhøyet brannrisiko. Det har i løpet av flere år vært gjennomført tilsyn med 2416 av dem. Tilsyn er det viktigste virkemidlet for å sikre tilfredsstillende brannsikkerhet i disse byggverkene. For 1900 av bygårdene er tilsynet avsluttet og gårdene anses da som oppgradert til det branntekniske nivået lovverket av i dag krever.



Åpen dag - Nedre Foss park

Lørdag 21. september var det igjen tid for å invitere små og store til «Åpen dag» på Nedre Foss park. Bjørnis var som tidligere år det store trekkplasteret. Denne dagen får vi presentert etaten, våre mannskaper, noen av våre brannbiler og gitt mange gode brannforebyggende tips og råd til et stort publikum. Åpen dag skjer i samarbeid med Brannvernforeningen, Bjørnissstiftelsen og frivillige organisasjoner.

Aktiviteter som å spyle med brannslange, sitte i brannbilen, kunnskapsløype, lykkehjul samt kle seg ut som en brannkonstabel, faller i god smak hos de besøkende, spesielt de minste.

Nytt tilsynsverktøy er tatt i bruk. Verktøyet gir økt datamengde som igjen gir grunnlag for styrkede risikovurderingene av tilsynsobjektene. Ytterligere tilpasninger er nødvendig for å automatisere prosesser, og sammenstiller data for å gi oversikt over brannrisikoen i byen. Dette er krevende.

Det jobbes aktivt med å redusere risikoen for at kulturhistoriske verdier kan gå tapt i brann. Etaten har i et bredt samarbeid med aktuelle aktører etablert et kriseressurssamarbeid for kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus (KKOA). KKOAs arrangerte i 2024 et fulltregnet seminar med opplæring og workshops innen beredskapsplanlegging og restverdiredning i tilfelle brann.

Oslo risikosenter

Konseptvalgutredning er gjennomført våren 2024. Anbefalt konsept er midlertidig telthall på tomt ved Grorud brannstasjon. Forprosjektmidler inngikk ikke i byrådets forslag til budsjett 2025. Prosjektet ble derfor stanset høsten 2024. Et eventuelt videre arbeid må avvete til det foreligger bestilling fra overordnet bestiller.

Tilsyns- og feievirksomheten i boliger

I forbindelse med tilsyn med fyringsanlegg får boligeierne viktige råd for å forbedre brannsikkerheten i boligen og informasjon om hvordan pipebrann kan unngås. Etaten har fortsatt sitt samarbeid med Bymiljøetaten om informasjon om riktig fyring, både med tanke på å unngå pipebrann og få forbedret luftkvalitet. Det ble gjennomført 12.946 tilsyn med fyringsanlegg og 1270 piper ble feid. Behov for feiing avdekkes i forbindelse med tilsyn. Det ble registrert 37 reelle sotbranner i løpet av året.

Beredskapen

Oppdragsporteføljen i utvikling

Vern av liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, samt ulykker med farlig stoff og farlig gods er de tradisjonelle oppdragene til etaten, som er nedfelt i lovverket. Etaten erfarer at utrykningsstyrken i tillegg stadig oftere nyttes til andre type oppdrag. Slike oppgaver kan være beredskap for blant annet spesielle storulykker, hendelser ved ekstremvær og bistand til politiet og helsevesenet. I tillegg innebærer det å være et hovedstadsbrannvesen blant annet å kunne håndtere hendelser med høy kompleksitet og høyt skadepotensial. Tettheten av objekter med kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner (KIKS) er høy i Oslo.

Etaten erfarer å stadig oftere bli involvert i planleggingen av, og i beredskapen før/under arrangementer. Planleggingen for anløp av det reaktordrevne fartøyet USS «Harry S. Truman» i oktober/november 2024, er ett eksempel på dette.

Det stilles også forventninger til at større brann- og redningsvesen følger utviklingen i samfunnet for å kunne håndtere nye typer risiko. Videre forventes det at de største brann- og redningsvesenene følger den teknologiske utviklingen og leder an i utviklingen av brann-Norge. I sum beskriver overnevnte den omfattende oppdragsporteføljen som er særegen for et hovedstadsbrannvesen.

Bemanning

Overtidsbruk for utrykningsstyrken var i 2024 på kr 21 mill. inkl. sosiale kostnader. Det er en reduksjon fra kr 25 mill. inkl. sosiale kostnader i 2023. Det var 503 AML brudd i utrykningsstyrken i 2024, en reduksjon fra 633 brudd i 2023. Selv med ny turnus og med dagens grunnbemanning i utrykningsstyrken, er det fremdeles en stor utfordring å få bemannet hver vakt med tilstrekkelig personell uten bruk av mye overtid. På enkelte vakter er det derfor underbemanning. Antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven er fortsatt nedadgående. Først og fremst på grunn av inngåtte avtaler om unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelse i forbindelse med sommerturnus og tettere oppfølging fra ledere.

Overtidsbruk for 110-sentralen var i 2023 på kr 5,5 mill. inkl. sosiale kostnader, i 2024 var overtidsbruken på 7 mill. inkl. sosiale kostnader. Antall AML brudd i 110-sentralen var i 2023 på 145, mens det i 2024 var 146 AML brudd. Økningen i overtidsbruk skyldes i hovedsak to store prosjekter, implementering og opplæring av

nytt oppdragshåndteringsverktøy, samt oppbygging og flytting av 110-sentralen til Østensjøveien. Dagens grunnbemanning er for lav til å opprettholde minimumsbemanning uten utstrakt bruk av overtid med påfølgende AML brudd.

Brannstasjoner og lokasjoner

Situasjonen for etatens brannstasjoner og øvrige lokaler, preges av planer for etableringer, midlertidighet og en rekke avhengigheter.

Forprosjekt for etablering ny brannstasjon sør-øst til erstatning for Kastelet brannstasjon hadde oppstart i 2024, etter delfinansiering i revidert budsjett 2024. Forprosjektet er fullfinansiert i budsjett for 2025.

Avvik gitt av Arbeidstilsynet ved Kastelet brannstasjon på luftkvalitet og manglende ren og uren sone har blitt fulgt opp i 2024. Avviket som gjelder luftkvalitet, er i hovedsak lukket. For å lukke avviket ved stasjonen er det planlagt en midlertidig vaskehall med ren og uren sone. Dette tiltaket er fullfinansiert i budsjett 2025. Tiltaket er imidlertid forenklet etter møte med Arbeidstilsynet i november 2024. Revidert plan innebærer endring til en mindre telthall for vask av kjøretøy, og en containerløsning for vask av utstyr og mannskap. Rammetillatelse med oppdatert plan ble gitt av Plan- og bygningsetaten 7. januar 2025. Tiltaket er planlagt gjennomført i 2025, forutsatt at Arbeidstilsynet endelig godkjenner containerløsningen som et midlertidig tiltak.

Forprosjekt for etablering av vaskehall, samt rehabilitering av kjeller og dekket i bakgården ved Briskeby brannstasjon er ferdigstilt. Midler til videre utredning er imidlertid ikke med i Byrådets budsjettforslag til revidert budsjett 2024 eller budsjett 2025. Oslobygg KF har høsten 2024 utarbeidet et notat som beskriver mulige forenklinger i prosjektet. Ytterligere utredningsarbeid mangler finansiering, og videre prosess er uavklart. Konsekvensene av at det ikke er vaskehall på Briskeby er at mannskapene må nytte vaskehallen på Sentrum brannstasjon ifm. etterarbeid etter hendelser og ved daglig/ukentlig vedlikehold. Det betyr periodevis redusert beredskap i Briskeby distrikt.

For å etablere tilfredsstillende ren og uren sone ved Grorud brannstasjon, er det planlagt ombygging av garasje i nabobygget til stasjonen. I dette bygget holder også etatens ansatte som feier til. Ny løsning er tilpasset både feiere og mannskap ved brannstasjonen. Forprosjekt med utarbeidelse av rammesøknad og kravspesifikasjon ble gjennomført i 2024. Rammesøknad er innsendt i november 2024. Tiltaket er planlagt gjennomført i 2025. Prosjektet finansieres med restmidler på Oslobygg KFs investeringsprosjekt "Rehabilitering brannstasjoner".

Ved Smestad brannstasjon er det planlagt etablering av ren og uren sone ved ombygging av arealer som i dag benyttes til verksted og tilhørende lager. Forprosjekt med utarbeidelse av rammesøknad og kravspesifikasjon ble påbegynt i 2024. Rammesøknad ble sendt inn i desember 2024. Gjennomføringsfasen antas finansiert med rehabiliteringsmidler i Oslobygg KF. For å kunne igangsette dette arbeidet er det nødvendig at dagens verksted med tilhørende lager flyttes. Utflytting av verkstedlokalene antas at kan skje høsten 2025. Tidligst ferdigstilling av ren og uren sone på Smestad brannstasjon vil være i 2026.

Utvidelsen av Eikenga midlertidige brannstasjon ble ferdigstilt i mars 2024. Stasjonen er nå full i operativ drift, inkludert brigadesjefer. Spesialredningsbiler-/personell som høsten 2023 var lokalisert på Marienlyst midlertidige brannstasjon, er nå også lokalisert på Eikenga. Marienlyst brannstasjon ble fraflyttet høsten 2024, da tilbud fra entreprenør for videre leie var uakseptabelt høyt. For å ivareta behovet for beredskapslager ved utflytting fra stasjonen på Marienlyst, er det midlertidig etablert et lager på gamle Bryn brannstasjon.

Både lager for sivilforsvarsmateriell, beredskapslager og lokaler for verksted er vurdert hensiktsmessig å leie på det private markedet og det kan være fordeler med samlokalisering. Etaten har funnet egnede lokaler som vil kunne møte behovene. Etaten forhandler med utleier om leieavtale. Oslo kommune er pålagt ansvaret



Felles løft for brannsikkerheten til de risikoutsatte gruppene!

11. september samlet vi bydelsdirektører og kontaktpersoner på vårt kurs- og kompetansesenter på Lahaugmoen. Bakgrunnen for samlingen var å markere signeringen av nye samarbeidsavtaler mellom etaten og bydelene. Den nye samarbeidsavtalen tydeliggjør roller og ansvar i det brannforebyggende arbeidet opp mot risikoutsatte grupper. Gjennom kunnskapsdeling og øvelser fikk våre gjester føle på kroppen hvor dramatisk en brann kan oppleves. Sterke inntrykk som vi håper og tror setter spor i det videre arbeidet med brannsikkerhet i den enkelte bydel.

for lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell. Dagens avtale for leie av lokaler for sivilforsvarsmateriell opphører fra og med juni 2025. Det er ønskelig at Brann- og redningsetaten skal ivareta oppgaven med å vedlikeholde og forvalte dette materiellet. Det er bystyret som eventuelt må godkjenne endelig leieavtale. Tiltaket er ikke fullfinansiert (delfinansiering ble vedtatt ifm. budsjett 2025). Restbehov for midler til leie og drift av lokaler i leieperioden vil håndteres i den alminnelige budsjettprosessen.

Mulighetsstudie for etablering av ren og uren sone på Sagene brannstasjon er igangsatt. Oppstartbefaring ble gjennomført 20. juni 2024. Det er gjennomført flere møter med Byantikvaren og brukergruppe. Siste befaring ble gjennomført desember 2024. Alternativ med vaskehall i nybygg og ombygging av sidebygg for vask av utstyr og mannskap er vurdert gjennomførbart mht. verneinteresser. Prosjektet bestilte forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten i desember 2024. Mulighetsstudiet ferdigstilles vinteren 2025. Videre prosess med forprosjekt er uavklart.

Midlertidig brannstasjon på Eikenga har tillatelse fra Plan- og bygningsetaten med varighet til 1. januar 2029. Utredningsmidler for ny brannstasjon der gamle Bryn brannstasjon ligger, inngikk som tilleggsforslag i etatens budsjettinnspill til budsjett 2025, men ble ikke vedtatt. Ny brannstasjon i sør-øst forutsetter plassering av ny brannstasjon på Bryn for å kunne opprettholde god dekning mtp. utrykningstider i området Østensjø og Ekeberg. Etaten har høsten 2024 sett på mulige forenklinger av ny permanent stasjon på Bryn. Videre prosess er uavklart.

Avvikling av gamle Bryn brannstasjon som beredskapslager må samkjøres med leie av eksternt lokale og evt. oppstart av prosjekt ny brannstasjon Bryn.

Ved Sentrum brannstasjon er tjenestebilparkering etablert. Plan- og bygningsetaten har gitt dispensasjon for midlertidig parkeringsplass til tjenestebiler. Dispensasjonen gjelder til 31. desember 2027.

Lahaugmoen kurs- og kompetansesenter dekker etatens grunnleggende behov for opplæring, trening og øvelse for operative mannskaper og ledere. Senteret leies også ut til andre brann- og redningsvesen i regionen, samt samarbeidsaktører som helse, politi og forsvaret. Etaten har i 2024 inngått en ny leieavtale for videre bruk av Lahaugmoen i perioden 2026-2030. Det er ferdigstilt en mulighetsstudie der det er utredet alternativer for utvikling av et fremtidsrettet øvingssenter. Fremtidens øvingssenter må tilpasses etatens fremtidige behov, blant annet i forhold til ny brannutdanning som nå har tredd i kraft. Etaten er nå ett av syv praksisbrannvesen i den nye utdanningsmodellen. Etaten vurderer muligheten for å utvikle et regionalt senter i samarbeid med andre brannvesen og andre aktuelle aktører.

I 2017 ble det etablert en felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo i midlertidige lokaler på Lysaker, som en del av et planlagt samlokaliseringsprosjekt (SAMLØK) med politiet. SAMLØK-prosjektet er utsatt til tidligst 2032, og det er usikkerhet knyttet til realiseringen i Oslo. En ny sentral var planlagt i Hovedstasjonsprosjektet, men dette ble stanset i 2021.

Leieavtalen for Lysaker utløp i november 2024, med en opsjon på to år. Grunnet utfordringer med inneklima, støy og plassmangel, samt et behov for nærhet til operativ ledelse, ble det besluttet å flytte sentralen til Østensjøveien 27. Den nye sentralen har vært i drift siden 18. september 2024.

Flyttingen gir bedre samhandling med operativ ledelse og støttefunksjoner, styrker beredskapen ved store hendelser og det er en betydelig forbedring av skallsikringen. Sentralen er også forberedt for mottak av praksisstudenter med eget undervisningsrom. Ny teknisk infrastruktur og utstyr representerer et vesentlig teknologisk løft for effektiv nødmelding og beredskap i regionen.

Samarbeid med nabobrannvesen

Etaten har gode samarbeidsavtaler med nabobrannvesen og andre aktører for å kunne yte og motta bistand ved behov. Samarbeid og utnyttelse av ressurser foregår på tvers av ansvarsområder. Videre er det opprettet flere arenaer for erfaringsutveksling, trening og øving mellom beredskapsaktører på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå. Flere brannvesen samarbeider om å utvikle like rutiner og lik myndighetsutøvelse, samt felles forslag til endringer i sentralt regelverk.

Etaten har ferdigstilt et foreløpig utredningsarbeid i samarbeid med Asker og Bærum brann og redning IKS med mål om å utvide det interkommunale samarbeidet. Følgende fem områder er vurdert:

- Materiellberedskap/spesialutstyr og spesialtjenester
- Service og logistiktjenester
- Nytt konsept for dekontaminering, nye modeller for vask/rens av utrykningstøy og felles- kontra personlig utrykningstøy
- Felles stab på operasjonelt nivå i store langvarige hendelser
- Øving og trening, organisering og fasiliteter – i et langsiktig perspektiv

Det er sett på muligheter og utfordringer, men det er så langt ikke gjort tilstrekkelig vurdering av de økonomiske sidene av et eventuelt samarbeid på disse områdene.

Ettersom Oslo kommune har fått en anmodning fra Asker og Bærum kommuner om å utrede et felles brannvesen for Oslo, Asker og Bærum, er det naturlig å benytte resultatet fra det overnevnte utredningsarbeidet inn i en bredere utredning om valg av eventuell samarbeidsmodell.

Interkommunalt utvalgt mot akutt forurensning

Etaten har operativt og administrativt ansvar i samarbeidet, og leder samarbeidets interkommunale aksjoner. Det har ikke vært store aksjoner ledet av IUA i 2024. Det ble gjennomført representantskapsmøte i august 2024. Det ble gjennomført en *table-top* øvelse for IUA indre Oslofjord i november ledet av Brann- og redningsetaten under observasjon av Kystverket.

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS og nytt oppdragshåndteringsverktøy

De 12 eierne av landets 110-sentraler samarbeider om implementering av nytt oppdragshåndteringsverktøy og felles teknisk infrastruktur i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS. Brannsjefen er leder av representantskapet i selskapet. Det er gjennomført fire representantskapsmøter/eiermøter i selskapet i 2024. Kommunerevisjonen har gjennomført en eierskapskontroll av selskapet. Rapport fra kontrollen ble behandlet i Kontrollutvalget i sak 88/24. Mangler/funn blir fulgt opp. Arbeidet med en eierstrategi for selskapet har startet opp. Strategien forventes å bli ferdigstilt første halvår 2025. Representantskapet har selv initiert en forvaltningsrevisjon av selskapet. Denne gjennomføres første kvartal 2025.

Nytt oppdragshåndteringsverktøy for den lovpålagte nødmeldetjenesten har blitt implementert i alle 110-sentraler i 2024. Locus Emergency Oppdragshåndteringsverktøy (LEO) ble tatt i bruk i Oslo 29. oktober 2024. Verktøyet er fremdeles i såkalt prøvedrift. LEO er et fremtidsrettet, brukervennlig og tilpasset støtteverktøy for håndtering av alle lovpålagte oppgaver i sentralen. Som forventet er det enkelte barnesykdommer som fører til avvik, men disse har ikke gått utover etatens respons. Avvik utbedres. Det gamle oppdragshåndteringsverktøyet Vision driftes fortsatt i bakgrunnen og fungerer som et fallback-system frem til april 2025. LEO viser seg stabilt og det har ikke vært nødvendig å ta i bruk Vision.

Det er inngått kontrakt om utvikling av et nytt alarmhåndteringsverktøy. Dette skal erstatte dagens programvare for håndtering av automatiske byggalarmer til 110-sentralen.

Tiltak for å redusere unødige utrykninger

Et forkontor til 110-sentralen ble satt i drift i november 2024. Forkontorets to ansatte avlaster sentralen med håndtering av innkomne alarmer. Tiltaket forventes å gi en vesentlig reduksjon av unødige utrykninger.



Ny 110-sentral på Bryn

Mandag 7. oktober stod byråd, Marit Veia for den offisielle åpningen av vår nye 110-sentral. I tillegg til nye og flotte lokaler er det installert nytt dataverktøy og ny storskjermssløsning, som gir bedre situasjonsforståelse under hendelser. Sentralen betjener 930.000 innbyggere i de tre kommunene, Asker, Bærum og Oslo.

110-sentralen/forkontoret håndterer kombinerte brann- og tyverialarmer for Asker og Bærum brann og redning IKS. Forkontorets ansatte har vokterkompetanse for håndtering av tyverialarmer. Effekten av forkontoret vil evalueres ila 2025.

Fremkommelighet

Etaten gir innspill til planer og prosesser som påvirker fremkommeligheten, både på lang sikt og på kort sikt. Etaten har møter med Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten om temaet. Generelt er fremkommelighet i den indre bykjerne en utfordring som øker. Etaten erfarer at både midlertidige arbeider i vei, permanent sperring av veier og periodene etter store snøfall, utfordrer fremkommeligheten i utrykningstraseene.

Tabell 2.1 Nøkkeltall

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall omkomne i brann	4	5	4	6	3
Antall bygningsbranner	365	398	300	367	387
Responstid (gjennomsnitt) i 110-sentralen fra nødalarm besvares til utvarsling starter	1m 34s	1m 34 s		1m 28s	1m 36s
Responstid i utrykning fra utvarsling starter til første bil er fremme på stedet	7m	7m		7m 12s	7m 15s
Antall reddede personer i branner og ulykker	105	107	128	132	106
Antall utrykninger	12586	13771	15021	15502	14932
Antall unødige utrykninger til brannvarslingsanlegg direktekoblet 110	4712	5460	6574	6770	7170

Kommentar til bygningsbranner: I årene 2011 – 2024 har antallet bygningsbranner stabilisert seg rundt 350-400 tilfeller i året. Sett i sammenheng med befolkningsveksten i Oslo er antallet branner pr innbygger redusert i perioden. Av de 387 bygningsbrannene var det 266 boligbranner (ca. 70 %).

Det var 332 utrykninger til komfyrrelaterte hendelser (deriblant tørrkok) i 2024. Antallet av disse hendelsene er på vei ned med ca. 5 % i året. Antallet bygningsbranner som starter på komfyr har holdt seg stabilt de siste 8 årene, med rundt 34 tilfeller i året.

2.2. Måltall for tjenesteproduksjon for kap. 650 Brann- og redningsetaten

Resultatindikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Andel bekymrings-meldinger om manglende bokompetanse som er fulgt opp med relevante tiltak innen 6 mnd.	88 %	87 %	75 %	92,3 %	17,3 %
Tilsyn i særskilte brannobjekter etter en risikovurdering	618	554	500	463	-7.4 %
Responskvalitet – Kompetanse i henhold til kompetansekrav (andel medarbeidere med nødvendig sertifisering)	100 %	99,7 % *	100 %	94,6 %	5,4 %

Responskvalitet – bemanning i henhold til fastsatt minimumsnivå (andel vakter med forskriftsmessig bemanning)	57 %	90,3 % *	100 %	95,5 %	4,5 %
Responskvalitet – Status beredskapsmateriell (andel vakter med foreskrevet førsteinnsats-materiell disponibelt)	58 %	80,5 %	100 %	93,8 %	6,2 %

* For 110-sentralen vil tilsvarende resultat bli henholdsvis 100 % for andel medarbeidere med nødvendig sertifisering og 99,4 % for andel vakter med forskriftsmessig bemanning.

Forebygging

Det brannforebyggende arbeidet er utført i tråd med krav i brannforebyggende forskrift. Det innebærer risikobasert brannforebyggende innsats og prioritering for økt brannsikkerhet, inkludert risikobasert feiing og tilsyn av ildsteder og skorsteiner.

Risikoutsatte grupper

Etaten har mottatt 583 bekymringsmeldinger via Branntips.no i 2024. Av disse handlet 207 bekymringer om manglende boevne på 191 unike boenheter. I 7,7 % av sakene er det imidlertid ikke satt inn tiltak. Bekymringsmeldinger som gjelder boevne og behov for utdeling av trygghetsteknologi følges også opp i samarbeid med bydelene og helsesektoren. 92,3 % av sakene har blitt fulgt opp med relevante tiltak innen seks måneder. Etaten fokuserer på å få til fungerende samarbeid rundt den enkelte i risikoutsatte grupper. Mange av bekymringsmeldingene som omhandler lav bokompetanse er så alvorlige at de krever tiltak fra flere ulike instanser i kommunen. Det er ofte ikke tilstrekkelig med kun brannreduserende tiltak hos beboeren som det er meldt bekymring rundt. Etaten er derfor avhengig av godt samarbeid med andre aktuelle aktører. Etaten har videreført sitt arbeid for å sikre at brannsikkerhet blir en del av velferdsteknologien som innbyggerne får tilbud om, og har samarbeidet med Helseetaten om en bydelsovergripende rutine for drift og vedlikehold av mobile vanntåkeanlegg. Mange i risikoutsatt gruppe har behov for individuelle risikoreduserende tiltak som blant annet flammehemmende sengetøy, røykvarsler, komfyrvakt og mobile vanntåkeanlegg. Etaten deler fortsatt ut velferdsteknologi til bydelene etter behov. For å dele ut trygghetsteknologien, er etaten avhengig av at bydelene melder inn behov. I løpet av 2024 er de siste av de mobile vanntåkeanleggene som ble kjøpt inn med midler fra Gjensidige-stiftelsen, montert hos risikoutsatte grupper. Det er i tillegg montert 40 komfyrvakter i løpet av året.

Tilsyn med særskilte brannobjekter, inklusive 1890-bygårder

Gjennomføring av tilsyn har fortsatt blitt prioritert, men opplæring og implementering i nytt fagsystem/tilsynssystem har redusert antallet gjennomførte tilsyn noe fra foregående år. Det prioriteres å få gjennomført tilsyn med mye datainnsamling og god faglig kvalitet. Dette har gjort at antall tilsyn gjennomført har blitt noe færre enn planlagt. 181 tilsyn ble gjennomført på pleieinstitusjoner, kjøpesentre, i objekter med farlig stoff, sykehus og tunneler. Tilsynene er gjennomført med en kombinasjon av fysiske besøk, dialogmøter og dokumentgjennomgang. Det skal gjennomføres en evaluering av omfangene av tilsynene for å se på mulighetene for å effektivisere tilsynene uten at risikoen for brann nødvendigvis øker. Det ble gjennomført 282 kvelds-/nattkontroller, i hovedsak i utelivsbransjen. Nattkontroller gjennomføres på en tid av døgnet hvor risikoen er antatt forhøyet. Det er fokus på tett og hensiktsmessig samarbeid med andre etater i gjennomføringen av nattkontroller, spesielt Politiet og Næringsetaten.

Det ble i 2024 gjennomført tilsyn med 81 1890-bygårder i tillegg til 89 etterkontroller. I 2024 ble det avsluttet 106 tilsyn. Det er en økning på antall avsluttede tilsyn og etterkontroller, noe som har stor betydning for økt brannsikkerhet.



Branner i Litium-ion batterier

9. september 2024 mistet 2 unge mennesker og tre hunder livet i en boligbrann i Eik, Tønsberg. Dette markerte den første dødsbrannen i Norge hvor en elsparkesykkel var årsak til brannen. Tall fra statistisk sentralbyrå viser at det siden 2017 er importert nesten 1,2 millioner sparkesykler, elsykler og balansebrett med elektrisk motor til Norge. Etaten har rykket ut på flere slike branner i 2024. Forebyggende tematikk rundt riktig bruk, oppbevaring, lading og håndtering av mindre elektriske fremkomstmidler er, og har vært, et viktig fokusområde for etaten.

Det gjennomføres brannevalueringer etter branner i særskilte brannobjekter og 1890-bygårder. I 2024 ble det gjennomført 142 brannevalueringer. Erfaringene danner grunnlag for prioriteringer og utvikling av det brannforebyggende arbeidet.

Arbeidet med kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner fortsetter. I 2024 er det gjennomført 10 møter med blant annet Bane NOR, Slottet, Byarkivet og Telenor med fokus på å redusere brannrisiko i disse objektene. Storulykkebedriftene får spesiell oppfølging gjennom befaringer og tilsyn. I 2024 har etaten bistått Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i deres to tilsyn med utvalgte bedrifter.

Etaten har i 2024 revidert/gjennomført risikovurdering av fem av totalt 38 kjente risikoområder. Det gjenstår å utarbeide ytterligere 13 risikovurderinger. Rekkefølgen på risikovurderingene gjøres fortløpende på bakgrunn av hvor kritisk risikoområdet er vurdert å være. Det er utarbeidet kriterier for registrering av særskilte brannobjekter innenfor fire av totalt 38 risikoområder. Etaten har etablert systematikk for å fange opp ny og akutt risiko. Det ble meldt inn ti nye potensielle risikoer (f.eks. Solceller montert på tak av 1890-bygårder) i 2024, og alle sakene har blitt vurdert.

Beredskap

Hendelser

Utrykningsstyrken og 110-sentralen løser oppdrag i hele spekteret av oppdragsporteføljen hver dag året rundt. Det har ikke vært store hendelser i 2024 som har utfordret etatens robusthet spesielt. Januar 2024 var starten på en utfordrende periode med økt oppdragsmengde etter en langvarig kuldeperiode etterfulgt av temperatursvingninger. Disse raske svingningene fører ofte til at vann- og avløpsrør sprekker med påfølgende vannlekkasjer. I april sank fartøyet M/S Lånan ved kai på Vippetangen. Etaten bistod med tiltak for å hindre og begrense forurensing på sjøen i perioden fra forliset til fartøyet ble hevet og slept bort. I oktober kjørte en trikk inn i en butikk i Oslo sentrum. Utrykningsstyrken var raskt på stedet og bidro til å bistå publikum, samt sikre skadested og trikk. Videre sørget utrykningsstyrken for berging av trikken da bygget var sikret. I november fikk flere politidistrikter i landet tekniske problemer med telefonlinjene, som førte til utfordringer med å komme gjennom på nødnumrene 110, 112 og 113. Feilen skyldtes et strømbrydd på en av Telenor sine sentraler. Utfallet startet rundt kl. 10:00 og feilen ble meldt rettet kl. 17:00. Det ble opprettet et sivil innvalgsnummer som publikum kunne benytte. Selv dette innvalgsnummeret var meget ustabil. Etaten opplevde en utfordrende situasjon i tidsrommet hvor telefonlinjene i korte perioder fungerte, for så å falle ut igjen i lengre perioder. I etterkant av hendelsen har etaten revidert eget planverk for bortfall av EKOM.

Sikringsutvalget

Etaten har en fast representant som understøtter sikringsutvalgets arbeid. For etaten er det av betydning at fremkommelighet og tilrettelegging for utrykningsstyrken ivaretas i sikringsarbeidet.

Responskvalitet bemanning

Lav grunnbemanning i utrykningsstyrken har gjennom 2024 vært en utfordring. Det har gitt seg utslag i at etaten ikke klarte å stille fastsatt minimumsbemanning i 4,5 % av vaktene. Etaten har hatt behov for å ha en eller flere overtidsvakter/ekstravakter i 73 % av alle enkeltvaktene i turnusen. Fra 2023 til 2024 har etaten hatt en nedgang i antall vakter der bemanningen er under 56. Årsaken til denne nedgangen er sammensatt.

Etaten gjorde flere grep som antas å ha hatt en positiv innvirkning på overnevnte. Eksempler på dette er;

- bedre forvaltning av turnus
- noe større risiko ifm. nyansettelser av nye konstabler som medførte at etaten i større grad enn før fikk fylt opp vakanser
- bedre retningslinjer for uttak fra styrken til prosjekter og overtid utenom vakt
- styrket internt samarbeid med andre seksjoner vedrørende uttak fra styrken til kurs etc.
- sentral avtale på sommeren som muliggjør helt døgn overtidsvakt uten AML-brudd.



Trikk i butikk

29. oktober fikk våre mannskaper en litt spesiell utvarsling. Den lød – trikk har kjørt inn i bygning, potensielt mange fastklemt og skadde. Vår oppgave innledningsvis ble å søke igjennom trikken og butikkløkalet, samt jording av kjøreledningen til trikken for å sikre skadestedet. Det ble ganske raskt konstatert at ingen var fastklemt og at det var kun lettere skader på personer involvert. De synlige skadene på bygget gjorde at vi evakuerte bygget, monterte bevegelsesmonitører og innhentet ekspertise. Operasjonen krevde god redningsteknisk- og USAR kompetanse.

Responskvalitet kompetanse

Etaten øver regelmessig internt og eksternt på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå. Samvirkeøvelser med øvrige beredskapsetater/aktører er prioritert og nødvendig for å sikre godt samvirke ved større hendelser. Skogbrann- og ekstremværberedskapen øves årlig med den interne reservestyrken og Bymiljøetaten. IUA-regionen gjennomfører årlige samøvelser. I tillegg ble det høsten 2024 avholdt en statlig aksjonsøvelse for IUA på operasjonelt nivå. CBRNE tjenesten (farlig stoff) øver med politi, helse og forsvar i den årlige totalberedskapsøvelsen i hovedstaden. Etaten arrangerte i 2024, på vegne av Kystverket, årlig samvirkeøvelse RITS-kjem med Bergen Brannvesen. Øvelsen ble gjennomført om bord på Color Fantasy med meget godt øvingsutbytte for de involverte.

Det stilles stadig strengere krav til opplæring, dokumentasjon og oppfølging av kompetanse. Realkompetanse i utrykningsstyrken og i 110-sentralen er innenfor lovkravet eller ivaretatt gjennom dokumentert internopplæring. Det er viktig å understreke at opprettholdelse av minimumsbemanning alltid må prioriteres foran trening/øving på vakt. Oppdragsfrekvensen i et hovedstadsbrannvesen er høy, og det er stor bredde i oppdragsporteføljen. Med bakgrunn i dette er det utfordrende å frigi tid til kompetansevedlikehold, kompetanseheving og sertifisering på en enhetlig og effektiv måte. Dette påvirker overtidsbruk all den tid mannskaper/ledere må trekkes ut av turnus/vakt for å heve eller vedlikeholde kompetanse.

Etaten har 14 aspiranter som ble ansatt i 2020 og 2022 som ikke har gjennomført grunnkurs heltid innen forskriftskravets frist på 2 år etter tiltredelse. Dette skyldes begrenset kapasitet på kursplasser ved Brann- og redningsskolen over tid. Videre har etaten fire nytilsatte utrykningsledere som ikke har gjennomført ledelse trinn B og/eller C ved Brann- og redningsskolen. Kompetansekravet for utrykningsleder er uten tidsforsinker og kursplasser tildeles kun utrykningsledere i fast stilling. Realkompetanse i utrykningsstyrken og i 110-sentralen er innenfor lovkravet eller ivaretatt gjennom dokumentert internopplæring.

Responskvalitet beredskapsmateriell

I overkant av 6 % av vaktene i 2024 har ett eller flere av etatens førstelinjemateriell vært ute av drift (beredskapskjøretøy som; mannskapsbiler, dykkebiler, høyderedskap og spesialkjøretøy, brannbåt). Årsaken til det er at etaten har en kjøretøypark som det ikke har vært mulig å skifte ut i takt med behovet de siste årene. Det kommer blant annet av etterslep som følge av økte leveringstider og økte kostnader. Etaten har nå totalt fem høyderedskaper, noe som er nødvendig for å ha tre høyderedskaper i drift til enhver tid. Etaten erfarer imidlertid at disse høyderedskapene ikke har den oppetiden som er forventet. I 2024 hadde etaten før og etter sommeren korte perioder med kun to høyderedskaper i drift, som følge av uforutsett vedlikehold. Brannbåt-beredskapen er sårbar. Dagens brannbåt er på slutten av sin levetid. Selv med omfattende vedlikehold og oppgraderinger, erfarer etaten at båten har nedetid. I slutten av 2024 la etaten ut konkurranse på ny brannbåt. Dessverre var det ingen produsenter som ga tilbud. Etaten har inngått et samarbeid med Rogaland brann- og redning IKS om et felles innkjøp av to brannbåter. Kravspesifikasjonen er justert noe fra første konkurranse. Ny brannbåt leveres ila 2027.

Den interne anskaffelseskapasiteten er styrket i 2024. Etaten har fått bedre evne til å anskaffe materiell i tråd med investeringsplanen. Imidlertid er det lange leveringstider innen beredskapsmateriell og kjøretøy. I 2024 har etaten inngått kontrakter for materiell til en verdi av over kr 20 mill., med levering i 2025. Dette kommer i tillegg til kr 32,2 mill. som fremkommer i investeringsregnskapet. Totalt sett tilsvarer dette mer enn de samlede investeringene i etaten for 2022 og 2023.

2.3 Styring og kontroll

Generelt om hvordan internkontroll ivaretas

Etaten benytter kommunens fellessystemer og virksomhetsspesifikke systemer for å ha oversikt og kontroll over arbeidstid og økonomi. Etaten er en del av felles lønnstjenester i Utvikling og kompetanseetaten. Det ble inngått samarbeid med Innkrevingsetaten (INE) i 2024 for fakturering og innkreving av etatens fordringer. Etaten har egne systemer for rutiner og avviksbehandling i kvalitet- og HMS systemet Compilo. I tillegg benyttes også CIM i utrykningsstyrken. Skriftlige fullmakter regulerer områdene for innkjøp, økonomi og

personalbehandling. Det er etablert roller innenfor informasjonssikkerhet, personvern og fakturakontroll. Innen anskaffelse og budsjettstyring behandler etatens ledergruppe behov og beslutter investeringer. Etaten har informasjonssikkerhet og personvern som en egen kategori i Compilo. Det er utarbeidet egne rutiner for avvikshåndtering. Policy for informasjonssikkerhet med rollekort og rolleavklaringer er utarbeidet. Etaten utfører risikovurderinger på alle nye systemer og verktøy som tas i bruk.

Det foreligger en rekke rutiner og prosedyrer, samt at det er gjennomført risikovurderinger. Arbeidet med å bygge opp et system for virksomhetsstyring og internkontroll skjer stegvis, men det utøves ikke en helhetlig systematisk internkontroll per nå. Dette skyldes i all hovedsak manglende kapasitet i administrative stab- og støttefunksjoner. Det ble anskaffet eget kontraktsoppfølgingsverktøy i 2024 for å sikre en samlet og helhetlig oppfølging av etatens kontrakter.

Etaten har gjennomført revisjon av oppfølging av skader og sykefravær i etaten i 2024, i tråd med interne rutiner.

Status på oppfølging av og gjennomføring av politiske vedtak.

Det foreligger ingen vedtak som omfatter Brann- og redningsetaten alene.

Tjenesteområder med særskilt oppmerksomhet

Vern av personell som blir utsatt for brannrøyk og andre potensielt helseskadelige/kreftfremkallende stoffer har stor oppmerksomhet. STAMI har gjennomført en pilotstudie for å kartlegge brannforebyggernes eksponering for PAH (kjemiske artikler som dannes ved forbrenning av organiske materialer) i forbindelse med tilsyn og feiing av fyringsanlegg. Resultatene viser at konsentrasjonene av PAH i luften var under 10 % av den gjeldende grenseverdien på 40 µg/m³.

Hvilke tilsyn har vært gjennomført

Kommunerevisjonen har gjennomgått utvalgte regnskapstransaksjoner og interne kontrollrutiner i etaten basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Gjennomgangen omfattet diverse avstemminger, elektronisk fakturabehandling, tilganger med hensyn til bankutbetaling og etatens kontroll av kontrollrapport og lønnsrapport for ledere. Gjennomgangen ble gjennomført uten bemerkninger.

Oppfølging, læring og effekt av tilsyn

Tilsynet ved Kastellet brannstasjon i regi av Arbeidstilsynet høsten 2023 medfører en gjennomgang av øvrige stasjoner som ikke har tilfredsstillende ren- og skitten sone. Oslobygg KF og etaten samarbeider for å lukke avvikene. Dette er nærmere beskrevet under situasjonsbeskrivelsen.

Forslag til nye tiltak eller kontroller på bakgrunn av erfaringer eller analyser

AML-brudd i tilknytning til arbeidstid er redusert, men er fortsatt høyt. Det er fortsatt behov for tiltak for å redusere antall brudd. Etaten er en beredskapsorganisasjon, så brudd på arbeidstidsbestemmelsen må alltid påregnes.

Eksponerings- og risikokartlegging av ansatte i utrykningsstyrken som skal danne grunnlag for arbeidsmiljørelaterte helseundersøkelser skal iverksettes, men manglende kapasitet medfører utsettelse.

Overordnet status i virksomhetens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern

Etatens arbeid med å etterleve kravene til informasjonssikkerhet og personvern har fortsatt i 2024. I 2024 er arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og personvern-vurdering prioritert med hensyn til systemkritikalitet. ROS gjennomføres for de systemene hvor dette ikke foreligger. Der det allerede foreligger en ROS, blir den revidert ved behov.

Etaten har stort fokus på informasjonssikkerhet og personvern, og i 2024 har etaten arbeidet videre med bevisstheten og en god personvernkultur. Etaten har oppdatert sine hjemmesider med informasjon om

informasjonssikkerhet og personvern, og sørger for regelmessige revisjoner for å holde informasjon oppdatert.

Etaten arbeider med å etablere en overordnet akseptabel risiko basert på tap av etatens verdier og hvordan etaten kan sikre seg mot uønskede konsekvenser. Etaten har jobbet med verdivurdering av systemene og verktøyene som benyttes. I denne vurderingen har etaten identifisert hvilke systemer som er kritiske for driften. Det er fastsatt akseptabel nedetid for hvert system ved eventuelle bortfall. Systemer med høyest kritikalitet er valgt ut for gjennomføring av ROS. ROS for et av etatens mest kritiske systemer er godkjent og ferdigstilt.

Det gjøres vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). Etaten prioriterer prosesser som innebærer stor behandling av personopplysninger og/eller særlig kategori personopplysninger, samt prosesser/verktøy som kan føre til overvåking av ansatte. Etaten er i gang med å overføre informasjon til behandlingsoversikten. Føringene for videre aktiviteter og prioriteringer er basert på overordnet trusselvurdering, sårbarhetsvurdering og personvernkonsekvensvurderinger, samt rapporterte hendelser og avvik. Etaten har utført fire risikovurderinger og to personvernkonsekvensvurderinger i 2024.

Etaten jobber videre med å styrke organisasjonen for fagfeltene personvern og informasjonssikkerhet.

Spørsmål	Ja	Delvis	Nei	Hvis nei eller delvis, kommenter
Er det etablert et risikobasert helhetlig system for internkontroll i virksomheten?			x	Det foreligger en rekke rutiner og prosedyrer, samt at det er gjennomført risikovurderinger. Arbeidet med å bygge opp et system for virksomhetsstyring og internkontroll skjer stegvis, men det utøves ikke en helhetlig systematisk internkontroll per nå. Dette skyldes i all hovedsak manglende kapasitet i administrative stab- og støttefunksjoner.
Er det etablert tiltak og kontrollaktiviteter som følge av risikovurderingen og er tiltakene fulgt opp?		x		„
Er det utarbeidet nødvendige rutiner og prosedyrer på viktige områder/prosesser basert på en vurdering av risiko?	x			
Etterleves rutinene og prosedyrene i virksomheten?		x		„
Er alle vesentlige avvik, spesielle hendelser og svakheter fulgt opp?		x		„
Er alle anmerkninger fra tilsyn, eksterntrevisor, internrevisor og lignende fulgt opp?	x			
Oppsummert: Internkontrollen er utformet slik at virksomheten har målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og overholder lover og regler.		x		„



Rekkehusbrann på Stovner

Tirsdag 2. oktober våknet flere opp til et levende mareritt, nabohuset deres stod i full brann. Våre mannskaper var på plass kun 5 minutter etter at første melding kom. Brannen hadde et stort potensial og frykten var stor for at brannen skulle spre seg til de øvrige husene i rekken. God taktikk, fortløpende oppfølging av taktiske planer, og en enorm innsatsvilje fra mannskapene, var avgjørende for utfallet ble så godt som det ble. Rekkehuset hvor brannen startet ble total-skadet, men de øvrige husene i rekken ble berget.

3. SAMMENLIGNING AV BUDSJETT OG REGNSKAP

3.1 Driftsregnskap

I 2024 har Brann- og redningsetaten ført regnskap på kapitlene 650 Brann- og redningsetaten og 651 Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing.

Følgende er samlet under kapittel 650:

- Regnskap for kapittel 650 – Brann- og redningsetaten.
- Regnskap for felles 110-nødmeldesentral for Oslo, Asker og Bærum.
- Regnskap for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning Indre Oslofjord region (IUA). IUA finansieres gjennom tilskudd fra 9 deltakerkommuner i et oppgavefellesskap etter kommuneloven. Resultatet fra dette regnskapet føres mot driftsbundet fond i etatens balanse.

Fra 1.1.2024 ble det opprettet eget kapittel for selvkost tilsyn og feiing, kap. 651. Resultatet fra dette regnskapet føres mot sentralt driftsbundet fond i Oslo kommune.

Driftsregnskapet for kap. 650 Brann- og redningsetaten

Kap. 650 har for regnskapsåret 2024 et nettoforbruk på kr 578,2 mill. Dette gir et mindreforbruk på kr 16,2 mill. sammenlignet med justert budsjett, inkludert øremerkede midler og IUA. Etter fradrag av mindreforbruk på øremerkede midler på totalt kr 2,3 mill. har etaten et mindreforbruk på kr 13,9 mill. Dette mindreforbruket utgjør 2,39 % av det netto justerte budsjettet, fratrasket øremerkede midler.

Tabell 3.1

Driftsregnskap for kap. 650 Brann - og redningsetaten

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
000-099 Lønn og sosiale utgifter	546 705	531 431	547 720	525 597	1 014
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon	143 973	98 485	137 781	139 646	- 6 192
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon	41 160	57 341	40 328	38 321	- 833
400-499 Overføringsutgifter	32 460	16 476	8 970	36 498	- 23 489
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner	25 452	-	2 700	23 797	- 22 752
Sum driftsutgifter	789 750	703 733	737 499	763 859	- 52 252
600-699 Salgsinntekter	- 123 119	- 100 534	- 105 935	- 107 369	17 184
700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse	- 66 572	- 48 582	- 37 060	- 56 020	29 512
800-899 Overtørringsinntekter uten krav til motytelse	- 17	-	-	- 16	17
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner	- 21 774	-	-	- 23 542	21 774
Sum driftsinntekter	- 211 482	- 149 116	- 142 995	- 186 947	68 487
Kapitlets nettoresultat	578 269	554 617	594 503	576 912	16 234

* Bystyret vedtar kun sum driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr. kapittel, jf. Dok 3.

Etaten gikk inn i 2024 med et mindreforbruk på kr 28 mill. på kap. 650 fra året før. Dette medfører et reelt årsresultat på kr 14,1 mill. i merforbruk, eksklusive øremerkede midler. Etaten har etterslep på utskiftning av beredskapsmateriell og kjøretøy, samt vedlikehold på brannstasjonene. Arbeidet med å redusere dette etterslepet, sammen med gjennomføringen av flere større stasjonsprosjekter, bidrar til det reelle merforbruket i 2024. I tillegg til ferdigstilling av påbygging av Eikenga midlertidige brannstasjon våren 2024, ble det igangsatt flere stasjonsprosjekt knyttet til nye og strengere HMS-krav innen ren og uren sone på stasjonene.

I 2024 flyttet 110-sentralen fra lokalene i Lysaker til nye lokaler i Østensjøveien 27. Flytteprosjektet ble dyrere enn antatt, spesielt på grunn av økte kostnader i forbindelse med tilpasning av de nye lokalene. Det ble nødvendig å overføre kr 2,7 mill. fra driftsbudsjettet til prosjektets investeringsbudsjett.

Flere av utrykningskjøretøyene i etaten er eldre enn det planlagte utskiftningsintervallet. Dette medfører større behov for vedlikehold og reparasjoner. I tillegg har prisstigningen på dette området vært høyere enn den generelle prisstigningen.

Merinntekter fra alarmtjenester, sykepengerefusjoner og akutt forurensning bidrar til å redusere merforbruket omtalt over.

Nedenstående avviksforklaringer pr artsgruppe gjelder for hele kap. 650, inkludert IUA.

Lønn og sosiale utgifter, artsgr. 0:

De samlede lønnsutgiftene beløper seg til kr 546,7 mill., noe som gir et mindreforbruk på kr 1 mill. sammenlignet med justert budsjett. Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakante stillinger. Overtidskostnadene er i balanse, mens tillegg for ubekvem arbeidstid og stedfortredertillegg viser noe merforbruk.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon, artsgr. 1:

Kjøp av varer og tjenester utgjør kr 143,97 mill., noe som resulterer i et merforbruk på kr 6,2 mill. Justert for øremerkede midler blir merforbruket på denne artsgruppen kr 9,2 mill. Merforbruket skyldes hovedsakelig ferdigstillingen av utbyggingen av Eikenga midlertidige stasjon på kr 10 mill. Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) sin andel av flytteprosjektet for 110-sentralen på kr 3,7 mill. fremkommer som merforbruk på artsgruppe 1, da det ikke er budsjettet for dette. Dette må ses i sammenheng med avsatt merinntekt på artsgruppe 7, hvor det heller ikke var budsjettet for denne inntekten. Både strømpris og strømforbruk ble lavere enn antatt og bidrar til å redusere merforbruket på artsgruppen med kr 2,9 mill.

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon, artsgr. 3:

Artsgruppe 3 relaterer seg i all hovedsak til husleiekostnader internt i kommunen og viser et merforbruk på kr 0,8 mill. Etaten måtte på kort varsel flytte fra Marienlyst midlertidige brannstasjon etter at den opprinnelige leiekontrakten gikk ut. Som midlertidig erstatning tok etaten i bruk gamle Bryn brannstasjon, etter klargjøring. Høsten 2024 påløp det derfor husleiekostnader både på Marienlyst og gamle Bryn brannstasjon for å håndtere behovet for beredskapslager. Utgiftene er belastet det øremerkede prosjektet «Midlertidige stasjonsprosjekter».

Overføringsutgifter, artsgr. 4:

Årets overføringsutgifter har et merforbruk på kr 23,5 mill., hvorav kr 20,3 mill. er relatert til mva-kompensasjon som det ikke er budsjettet med. Dette må sees i sammenheng med motkontoen som kommer på artsgruppe 7. Avsetning til tap fordringer og på refusjonskrav knyttet til sykepenger og fødselspenger utgjør kr 3,2 mill. i merforbruk.

Finansutgifter, artsgr. 5:

Årets finansutgifter har merforbruk på kr 22,7 mill., hvorav avskrivninger utgjør kr 21,3 mill. Ikke-budsjetterte avskrivninger må sees i sammenheng med tilsvarende merinntekter på motkontoer i artsgruppe 9 – Finansinntekter. Videre bidrar avsetning på kr 1,366 mill. til driftsfond for IUA til ytterligere merforbruk på artsgruppen.

Salgsinntekter, artsgr. 6

Salgsinntektene endte på kr 123,1 mill. i 2024. Dette utgjør om lag kr 17,1 mill. mer enn budsjettert. Inntektene fra alarmvirksomheten var kr 6,7 mill. høyere enn budsjettert. Beredskapsavdelingen har videre merinntekter på kr 5,2 mill. knyttet til akutt forurensning og restverdiredning. Det er merinntekt på kr 1 mill. på IUA, hovedsakelig knyttet til inntekter fra Kystverket. Videre er det også noe merinntekter på artsgruppe 6 både i forebyggende avdeling og administrasjonsavdelingen.

Overføringsinntekt med krav om motytelser/refusjoner, artsgr. 7:

Artsgruppe 7 utgjør kr 66,6 mill. og gir dermed en merinntekt på kr 29,5 mill. Hovedforklaringen til avviket er en merinntekt på kr 20,3 mill. i kompensasjon for merverdiavgift, som må sees i sammenheng med artsgruppe 4. Videre er det kr 3,1 mill. i merinntekter fra refusjoner fra sykelønn og fødselspenger. Det er også merinntekter knyttet til felles 110-sentral med Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) på kr 5,9 mill. Avsetningen for ABBR sin andel av flytteprosjektet er inntektsført på artsgruppe 7, men det er ikke budsjettert som inntekt her og må sees mot utgiftsføringen på artsgruppe 1. Videre er det merinntekt på grunn av merforbruk på vanlig drift i felles 110-sentral. ABBR belastes med ca. ¼ av 110-sentralens driftsutgifter, i tråd med vertskommuneavtalen.

Finansinntekter og finanstransaksjoner, artsgr. 9:

Årets finansinntekter utgjør kr 21,77 mill., hvorav kr 21,4 mill. gjelder avskrivninger. Avskrivningene må sees i sammenheng med tilsvarende merutgifter ført som motpost i artsgruppe 5. Merforbruket på Oslo risikosenter på kr 0,4 mill. føres som en avgang i fond for Brannløftet.

3.2 Selvkostkapitlene

Driftsregnskapet for kap. 651 Brann- og redningsetaten – selvkost tilsyn og feiing

Fra 01.01.2024 ble selvkost for tilsyn og feiing av fyringsanlegg/boligsikkerhet skilt ut i et eget kapittel, 651. Ved inngangen av året hadde selvkostfondet en korrigert negativ saldo på kr -14,71 mill., hensyntatt selvkostrente på fondssaldoen ved utgangen av fjoråret. Selvkostfondet skal budsjetteres i balanse innen utgangen av økonomiplanperioden. Derfor er det budsjettert med lavere forbruk enn gebyrinntekter for hele økonomiplanperioden, og i 2024 utgjorde dette budsjetterte mindreforbruket kr 4,003 mill.

Tabell 3.2 KOSTRA 23 Selvkost**Driftsregnskap for kap. 651 Selvkost, tilsyn og feiing**

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
000-099 Lønn og sosiale utgifter	22 035	24 702	24 459	22 732	2 424
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon	8 024	6 282	8 429	5 553	405
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon	-	654	-	2 767	-
400-499 Overføringsutgifter	1 499	2 250	1 000	361	- 499
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner	572	-	-	537	- 572
Sum driftsutgifter	32 130	33 888	33 888	31 950	1 758
600-699 Salgsinntekter	- 36 435	- 36 500	- 37 475	- 13 577	- 1 040
700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse	- 1 503	- 416	- 416	- 870	1 087
800-899 Overrøringsinntekter uten krav til motytelse	-	- 975	-	-	-
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner	- 572	-	-	- 537	572
Sum driftsinntekter	- 38 510	- 37 891	- 37 891	- 14 985	619
Kapitlets nettoresultat	- 6 381	- 4 003	- 4 003	16 965	2 378

Kap. 651 har et mindreforbruk på kr 2,378 mill. sammenlignet med budsjettet for 2024, og avviksforklares per artsgruppe nedenfor. Etter kalkulatoriske beregninger og avskrivninger ender årets tilgang til selvkostfondet på kr 5,65 mill. Dette fremgår i note 16.

Lønn og sosiale utgifter, artsgr. 0:

Lønnsutgiftene beløp seg til kr 22,03 mill., og gir et mindreforbruk på kr 2,4 mill. sammenlignet med justert budsjett. Mindreforbruket skyldes i hovedsak avganger som ikke ble erstattet på grunn av redusert behov.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon, artsgr. 1:

Kjøp av varer og tjenester utgjør kr 8,02 mill., noe som gir et mindreforbruk på kr 0,4 mill. Hovedårsaken til dette er lavere strømudgifter enn opprinnelig budsjettet.

Overføringsutgifter, artsgr. 4:

Overføringsutgiftene var på totalt kr 1,5 mill., noe som gir et merforbruk på kr 0,5 mill. Hovedårsaken til avviket er kr 0,4 mill. relatert til mva-kompensasjon som det ikke er budsjettet for. Dette må sees i sammenheng med motkontoen som kommer på artsgruppe 7.

Finansutgifter, artsgr. 5:

Merforbruket på kr 0,57 mill. gjelder utelukkende avskrivninger på bilparken. Dette må ses i sammenheng med tilsvarende finansinntekter på motkontoen i artsgruppe 9.

Salgsinntekter, artsgr. 6:

Salgsinntektene var på totalt kr 36,44 mill., noe som gir en mindreinntekt på ca. kr 1 mill. Mindreinntekten skyldes et lavere antall tilsynsgebyrer enn budsjettet, da antallet ildsteder varierer gjennom året og avhenger blant annet av om beboere installerer eller fjerner ildsteder.

Overføringsinntekt med krav om motytelser/refusjoner, artsgr. 7:

Artsgruppe 7 endte på kr 1,5 mill., dette gir en merinntekt på kr 1,09 mill. Av dette beløpet utgjør kr 0,4 mill. kompensasjon for merverdiavgift, som må ses i sammenheng med motkontoen på artsgruppe 4. Det resterende avviket skyldes høyere sykerefusjoner og refusjon av fødselspenger.

Finansinntekter og finanstransaksjoner, artsgr. 9:

Merinntektene på kr 0,57 mill. gjelder utelukkende avskrivninger på bilparken. Dette må ses i sammenheng med tilsvarende finansutgifter på motkontoen i artsgruppe 5.

3.3 Investeringsregnskap

Tabell 3.3

Investeringsregnskap for kap. 650 Brann- og redningsetaten

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
000-099 Lønn og sosiale utgifter					
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon	43 661	84 550	69 243	27 900	25 582
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon		-	-		
400-499 Overføringsutgifter	7 130			5 193	- 7 130
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner					
Sum investeringsutgifter	50 791	84 550	69 243	33 889	18 452
600-699 Salgsinntekter					
700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse	- 7 130	- 16 910	- 21 260	- 5 193	- 14 130
800-899 Overtøringsinntekter uten krav til motytelse					
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner	- 2 700	-	- 2 700		
Sum investeringsinntekter	- 9 830	- 16 910	- 23 960	- 5 193	- 14 130
Netto finansieringsbehov	40 961	67 640	45 283	27 900	4 322

* Bystyret vedtok sum utgifter (sum finansieringsbehov), sum inntekter (sum finansiering) og resultat (netto finansieringsbehov) pr. kapittel

Investeringsregnskapet på kap. 650 viser et netto mindreforbruk på kr 4,3 mill. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig forsinkelser i anskaffelse av ny brannbåt. Etaten hadde budsjettet med å betale et avdrag ved kontraktsinngåelse høsten 2024, men mottok ingen tilbud i konkurransen. Basert på etatens innmeldte prognose pr 2. tertial, er kr 10,8 mill. reperiodisert fra 2024 til 2025 i det regulerte budsjettet. Årsaken til mindreforbruket er lange leveringstider, påvirket av ettervirkninger av pandemien og en usikker verdenssituasjon preget av konflikter. Dette er forhold som etaten ikke kan påvirke. I tillegg har prisene på brannbiler og beredskapsmateriell økt betydelig, vesentlig høyere enn den generelle prisstigningen de siste årene.

Disse forholdene har vært med på å bygge opp et stort etterslep på beredskapsmateriell og kjøretøy i etaten, noe som medfører høyere driftskostnader og redusert beredskap. For å redusere etterslepet har etaten i år styrket intern kapasitet på anskaffelser. Etaten har kontraktsfestet avtaler for over kr 20 mill. i 2024, med leveranser som først kommer i 2025.

I tillegg til prosjekt beredskapsmateriell og kjøretøy, inkluderer investeringsregnskapet for kap. 650 også prosjektet "Tilpasning nye lokaler 110-sentralen" med eget prosjektnummer. Prosjektet har mindreforbruk på kr 0,8 mill. ved utgangen av 2024. Det vil påløpe noen ytterligere krav i 2025, men prosjektet forventes å gå i balanse etter at det ble overført kr 2,7 mill. i 2024 fra driftsbudsjettet, som fremgår i artsgruppe 900-999 – Finansinntekter og finanstransaksjoner.

Investeringsregnskapet for kap. 651 – Selvkost, tilsyn og feiing

Investeringsregnskap for kap.651 Selvkost, tilsyn og feiing

	I	II	III	IV	V
Artsgrupper	Regnskap 2024	Dok. 3 2024*	Regulert bud. 2024	Regnskap 2023	Avvik 2024 (III-I)
000-099 Lønn og sosiale utgifter					
100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon	1 361	1 750	1 750	797	389
300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon					
400-499 Overføringsutgifter					-
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner					
Sum investeringsutgifter	1 361	1 750	1 750	797	389
600-699 Salgsinntekter					
700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse					-
800-899 Overtørringsinntekter uten krav til motytelse					
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner					
Sum investeringsinntekter	-	-	-	-	-
Netto finansieringsbehov	1 361	1 750	1 750	797	389

* Bystyret vedtok sum utgifter (sum finansieringsbehov), sum inntekter (sum finansiering) og resultat (netto)

Investeringsregnskapet på kap. 651 viser kr 0,389 mill. i mindreforbruk. Mindreforbruket kommer av at anskaffelsen av fire nye biler til seksjon boligsikkerhet ble billigere enn antatt.

3.4 Investeringsregnskap på prosjektnivå

Tabell 3.4.1.

Investeringsregnskap på prosjektnivå

Investeringsprosjekter for kap. 650 Brann- og redningsetaten

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Prosjektnavn	Prosjekt-nummer	Arts-gruppe	Bystyre-vedtatt ferdig (kv/år)	Faktisk/forventet ferdig (kv/år)	Dok 3 2024	Regulert budsjett 2024 (inkl. y.disp. fra 2023)	Regnskap 2024	Avvik (VII-VIII)	Kommentarer/årsak til avvik
Utstyr, transportmidler, maskiner	113012	1		Løpende	56 740	- 8 136	-	- 8 136	Reperiodisering av mindreforbruk til 2025 er ved en feil lagt inn på dette utgåtte prosjektserienummeret. Dette må ses i sammenheng med nedenstående prosjektserie 120049.
Utstyr, transportmidler, maskiner til kap. 650	120049	1		Løpende		43 889	32 242	11 647	Mindreforbruket skyldes i hovedsak forsinkelse ved anskaffelse av ny brannbåt. Etaten hadde budsjettert med å betale ett avdrag ved kontraktsinngåelse av ny brannbåt høsten 2024. Imidlertid mottok etaten ingen anbud i konkurransen som ble gjennomført sommeren 2024.
Tilpasning nye lokaler 110-sentralen	124008	1		Ferdig stilles i 2025	10 900	9 530	8 719	811	Siste krav for prosjektet mottas først i 2025. Prosjektet forventes å gå i balanse.
Sum kap.xx					67 640	45 283	40 961	4 322	

* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum investeringsutgifter, dvs. sum artsgruppene 000-599

Investeringsregnskap på prosjektnivå

Investeringsprosjekter for kap. 651 Selvkost, tilsyn og feiling

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Prosjektnavn	Prosjekt-nummer	Arts-gruppe	Bystyre-vedtatt ferdig (kv/år)	Faktisk/forventet ferdig (kv/år)	Dok 3 2024	Regulert budsjett 2024 (inkl. y.disp. fra 2023)	Regnskap 2024	Avvik (VII-VIII)	Kommentarer/årsak til avvik
Utstyr, transportmidler, maskiner	124009	1		Løpende	1750	1750	1361	389	Mindreforbruk skyldes lavere kostnader enn først antatt.
Sum kap.xx					1750	1750	1361	389	

* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum investeringsutgifter, dvs. sum artsgruppene 000-599

Tabell 3.4.2 Investeringsavvik – kategorisert

Investeringsprosjekter for kap. 650 Brann- og redningsetaten

Kap. 650 Brann- og redningsetaten	1. Periodiserings-avvik, men innenfor vedtatt tidsramme	2. Reelle netto besparelser på ferdige prosjekter	3. Reelle forsinkelser iht. vedtatt tidsplan	4. Uforutsigbare avsetninger	Sum prosjekt
Prosjekt 113012	-	-	-	-	-
Prosjekt 120049	3 511	-	-	-	3 511
Prosjekt 124008	-	-	811	-	811
Sum	3 511	-	811	-	4 322

Investeringsprosjekter for kap. 651 Selvkost, tilsyn og feiling

Kap. 651 Selvkost, tilsyn og feiling	1. Periodiserings-avvik, men innenfor vedtatt tidsramme	2. Reelle netto besparelser på ferdige prosjekter	3. Reelle forsinkelser iht. vedtatt tidsplan	4. Uforutsigbare avsetninger	Sum prosjekt
Prosjekt 124009	-	389	-	-	389
Sum	-	389	-	-	389

Kap. 650 – Brann- og redningsetaten

“Prosjekt - 120049 Utstyr, transportmidler, maskiner” har et periodiseringsavvik på kr 3,511 mill. Avviket skyldes i hovedsak forsinkelser ved anskaffelsen av ny brannbåt. Etaten hadde budsjettert med å betale ett avdrag ved kontraktsinngåelse høsten 2024, men mottok ingen tilbud i konkurransen.

“Prosjekt 124008 Tilpasning nye lokaler 110-sentralen” har mindreforbruk på kr 0,811 mill. som skyldes forsinkelse i prosjektet. De siste kravene for prosjektet mottas først i 2025, og det forventes å gå i balanse.

Kap.651 - Brann- og redningsetaten, selvkost, tilsyn og feiing

“Prosjekt 124009 Utstyr, transportmidler, maskiner” har en reell netto besparelse på kr 0,389 mill. da anskaffelsen av fire feiebler viste seg å bli lavere enn budsjettert.

3.5 Noter i regnskapet

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Notene som følger med redegjørelsen for regnskapsåret 2024 for etaten, er utarbeidet etter retningslinjer fra byrådets rundskriv nr. 12/2024.

Årsregnskapet 2024 for Brann- og redningsetaten er basert på følgende prinsipper:

- Arbeidskapitalprinsippet: Brann- og redningsetaten er en etat i Oslo kommune. Driften er i hovedsak finansiert gjennom bevilgning fra bykassen.
- Bruttoprinsippet: Alle utgifter og inntekter i 2024 ble regnskapsført brutto.
- Anordningsprinsippet: Alle utgifter og inntekter i 2024 er periodisert så langt som de har kommet til etatens kunnskap. Alle vesentlige gjelds- og fordringsposter er periodisert til riktig periode inkl. avsetning for variabel lønn i desember 2024, som utbetales i januar 2025.
- Beste estimat: Prinsippet kommer til anvendelse i etaten ved estimering av forholdsmessig fradrag for merverdiavgift, vurdering av kundefordringer, avsetning for ikke mottatte fakturaer og avsetning for fremtidig tap av fordringsmassen pr. 31.12.2024.
 - Avskrivning: Basert på brukserfaring og gjenbruksverdi på brannbiler har etaten valgt å avskrive brannbiler over 10 år i forhold til retningslinje i rundskrivet som sier 20 år.
 - Forholdsmessig fradrag for merverdiavgift: Fordelingsnøkkelen for forholdsmessig fradrag merverdiavgift var 85 prosent merverdiavgiftskompensasjon og 15 prosent ordinært merverdiavgiftsfradrag.

Note 2 Kapitalkonto

NOTE 2 (Bykassen) KAPITALNOTE

Kap 650 Oslo Brann- og redningsetat

Spesifikasjon av kapitalkonto

	Tall i kroner og øre
Økning i formue (kreditposter i året)	Beløp
<i>IB - Saldo pr. 01.01.2024</i>	<i>-124 434 730,00</i>
Aktivering av fast eiendom og anlegg	
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	-50 790 384,92
Kjøp av aksjer og andeler	
Oppskrivning av aksjer og andeler	
Utlån	
Avdrag på eksterne lån	
Endring pensjonsmidler	
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsmidler	
Estimatavvik pensjonsmidler	
Sum pr. 31.12.24	-175 225 114,92

Redusert formue (debitposter i året)	Beløp
Salg av fast eiendom og anlegg	
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	21 952 803,03
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	
Salg av aksjer og andeler	
Nedskrivning av aksjer og andeler	
Avdrag på utlån (mottatte avdrag)	
Avskrivning sosiale utlån	
Avskrivning andre utlån	
Bruk av midler fra eksterne lån	
Endring pensjonsforpliktelser	
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse	
Estimatavvik pensjonsforpliktelser	
Finansiering av investeringsregnskapet	
<i>UB - Saldo pr. 31.12.2024</i>	<i>153 272 311,89</i>
Sum pr. 31.12.24	175 225 114,92

Kontrollsum: 0,00

NOTE 2 (Bykassen) KAPITALNOTE

Kap 651 Oslo Brann- og redningsetat, selvkost tilsyn og feiing

Spesifikasjon av kapitalkonto

Tall i kroner og øre	
Okning i formue (kreditposter i året)	Beløp
<i>IB - Saldo pr. 01.01.2024</i>	<i>0,00</i>
Aktivering av fast eiendom og anlegg	
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	-1 360 752,00
Kjøp av aksjer og andeler	
Oppskrivning av aksjer og andeler	
Utlån	
Avdrag på eksterne lån	
Endring pensjonsmidler	
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsmidler	
Estimatavvik pensjonsmidler	
Sum pr. 31.12.24	-1 360 752,00

Redusert formue (debitposter i året)	Beløp
Salg av fast eiendom og anlegg	
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	
Salg av aksjer og andeler	
Nedskrivning av aksjer og andeler	
Avdrag på utlån (mottatte avdrag)	
Avskrivning sosiale utlån	
Avskrivning andre utlån	
Bruk av midler fra eksterne lån	
Endring pensjonsforpliktelser	
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse	
Estimatavvik pensjonsforpliktelser	
Finansiering av investeringsregnskapet	
<i>UB - Saldo pr. 31.12.2024</i>	<i>1 360 752,00</i>
Sum pr. 31.12.24	1 360 752,00

Kontrollsum: 0,00

Note 4 Varige driftsmidler

Brann- og redningsetaten avskriver brannbiler i gruppe b istedenfor gruppe d på grunn av antatt levetid på 6-10 år. Restverdien etter 6-10 år ligger på anslagsvis 10 % av kjøpesum.

Anleggsmiddel- gruppe	Avskrivnings- plan	Eiendeler	Anleggsgruppe i Agresso
Gruppe a	5 år	IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende	05
Gruppe b	10 år	Inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy, og lignende	10
Gruppe c	15 år	Programvare	15
Gruppe d	20 år	Brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger, og lignende	20 / 21
Gruppe e	40 år	Barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler til bofellesskap, veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett, og lignende	40
Gruppe f	50 år	Administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner, og lignende	50
Tomt/grunn	Avskrives ikke	Tomter og grunn	T1

I hele kroner

Nedskrivning av anleggsmidler

Rapport kjørt: 22.01.2025 13:36:45
Bestilt av: Hege Fram Østby

Fra Anleggsmodul

År 2024

Fra Hovedbok

År 2024

Avvik mellom hovedbok og anleggsmodul:

	A	B	C	D	E	F	Tomt/Grunn	Sum
Anskaffelseskost 01.01	-1807	-12 282	0	0	0	0	0	-14 089
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01	1807	12 282	0	0	0	0	0	14 089
Tilgang i regnskapsåret	0	0	0	0	0	0	0	0
Avgang i regnskapsåret	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger i regnskapsåret	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12	0	0	0	0	0	0	0	0

Bokført på ugldige konti:

Konto	202400	202401-202413
2279923 Akk.avskr., komm. eiendom., n	0	0

Avviket mellom hovedbok og anleggsmodul oppsto i 2022. FIN ved Liban Madar er informert i 2024. Dette vil bli korrigert i 2025.

Utgifter ført i investeringsregnskapet, KOSTRA-art 000-389 og 429	Beløp i hele kroner
- herav faste eiendommer og anlegg:	
- herav utstyr, maskiner og transportmidler:	52 151 136,92
I Sum utgifter ført i investeringsregnskapet som skal aktiveres:	52 151 136,92
II Kapitalkonto viser aktiverte nyanskaffelser:	52 151 136,92
Differanse (I – II):	-
Forklaring til differanse som blir korrigert i 2024	

	Anleggsgruppe (innhold)	Behov for nedskrivning vurdert (ja/nei)	Nedskrevet med (beløp)
Gruppe a	IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende	Ja	0
Gruppe b	Inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy, og lignende	Ja	0
Gruppe c	Programvare	Ja	0
Gruppe d	Brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger, og lignende	Ja	0
Gruppe e	Barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler til bofellesskap, veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett, og lignende	Ja	0
Gruppe f	Administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner, og lignende	Ja	0
Tomt/grunn	Tomter og grunn	Ja	0

Note 13 Pensjon

Etaten er tilknyttet kollektiv pensjonsforsikring gjennom Oslo Pensjonsforsikring, som er felles løsning for hele Oslo kommune. Alle pensjonskostnader er belastet regnskapet 2024. Eventuelle avvik mellom beregnet pensjonskostnad og betalt pensjonspremie er minimale og blir belastet regnskapet fortløpende.

Note 15 Bundne fond

I tillegg til fondsbeholdning for IUA fører etaten Brannløftet mot egen balansekonto til fond for brannløftemidler, se nedenstående tabell.

Alle fond	KOSTRA – art	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Avsetninger til fond	Sum (540:550)	1 366	1 216
Bruk av avsetninger	Sum (940:950)	-395	-2 352
Netto avsetninger		971	-1 136
I hele tusen kroner			
Bundet driftsfond	KOSTRA-art/balanse	Regnskap 2024	Regnskap 2023
IB 01.01.	251*	2 898	4 033
Avsetninger	550	1 366	1 388
Bruk av avsetninger	950	-395	-1 136
UB 31.12	251*	3 869	4 285

Note 16 Selvkost

Beregningsgrunnlag for gebyr		Beløp i tusen kroner	
		2023	2024
A) Direkte driftsutgifter		27 604	27 873
B) Henførbare indirekte driftsutgifter		2 435	2 182
C) Kalkulatoriske rentekostnader		199	150
D) Kalkulatoriske avskrivninger		537	572
E) Andre inntekter		514	1 589
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)		30 261	29 188
G) Gebyrinntekter		13 055	34 847
H) Årets finansielle resultat (G-F)		-17 206	5 659
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd		0	5 659
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd		17 206	0
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)		0	0
L) Saldo selvkostfond per 1.1		2 744	-14 326
L2) Justert IB selvkostfond på grunn av feil beregnet M) i 2023			-14 714
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd		136	-517
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)		-14 326	-9 572
O) Nøkkeltall:			
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100		43 %	119 %
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100		100 %	100 %

Linje L2 er en justering av selvkostfondets saldo, da alternativkostnaden i 2023, dvs. linje M, ble feilberegnet. Korrekt alternativkostnad i 2023 var kr -0,252 mill., som gir en differanse på kr -0,388 mill. fra vår beregning på 136. Selvkostfondets IB i 2024 har derfor blitt justert med denne differansen.

År	Selvkostresultat
2014	4781
2015	2929
2016	2147
2017	-94
2018	828
2019	-1170
2020	-3837
2021	319
2022	-8177
2023	-17206
2024	5659

Utvikling i fond – selvkost

Beløp i 1 000 kr

År	Utvikling selvkostfond
2014	7801
2015	10910
2016	13289
2017	13457
2018	14517
2019	13667
2020	10158
2021	10680
2022	2744
2023	-14326
2024	-9572

Note 21 Særskilt øremerkede midler kap. 650 Brann- og redningsetaten

Med øremerkede midler menes i denne sammenheng:

- 1) Midler som etter lov eller avtale er reservert for særskilte formål, og som ikke benyttes i budsjettåret, skal settes av til et bundet fond, jmfør kommuneloven av 22.06.2018 nr. 83 § 14-10 4. ledd.

Presisering:

- Hvis eksterne bidragsytere bidrar med delfinansiering under forutsetning av at kommunen også bidrar, blir kommunens bevilgning også automatisk øremerket. Midlene er da bundet i henhold til forskrift, lov eller avtale, og behandles på samme måte som øremerkede midler gitt av staten eller private.
- 2) Bevilgninger som vedtas som øremerket til spesifikke prosjekter ved bystyrets budsjettbehandling eller i egne byråds- og bystyresaker, og som i saken vedtas overført til neste år.

Presiseringer:

- Med byråd forstås et samlet byråd, ikke den enkelte byråd.
- Hvis ikke vedtaket sier at midlene er øremerket og at de kan overføres til neste år, er ikke midlene øremerket (selv om de i vedtaket er gitt til et konkret prosjekt/tiltak).
- Midler som er bevilget til konkrete prosjekter/tiltak i vedtak gjort på lavere nivå enn bystyre og byråd, er aldri øremerket og overførbare.
- Unntak gjelder dersom bevilgningen opprinnelig er øremerket, for eksempel øremerkede avsetninger på sentrale kapitler i Dok. 3 som senere fordeles til andre kapitler via budsjettjustering foretatt på et lavere vedtaksnivå.

Noten skal inneholde to oversikter:

- Bruk av særskilt øremerkede midler som ble overført fra 2023 til 2024

- Bruk og overføring av særskilt øremerkede midler fra 2024 til 2025

Begge oversiktene spesifiseres pr. prosjekt/tiltak:

Bruk og overføring av særskilt øremerkede midler fra 2023 til 2024

I hele kroner

Kap . Nr.	Kapitt elets navn	Pr.nr	Prosjekt ets navn	Grup pe 1 eller 2 a)	Gr.lag for øre- merking b)	Regulert budsjett	Regn skap	Avvik	Merknad c)
650	BRE	2650 0001	Midlertid ige stasjonsp rosjekter	2	VBYS 0601/ 2022	3 017 000	-445 242	3 462 242	Omdisponert 7 mill. fra midlertidige stasjonsprosje kter til prosjekt påbygg Eikenga. Foreligger ytterligere avklaringsbeho v
650	BRE	2650 0002	Flyttepro sjekt Ø27	2	VBYS 0601/ 2022	12 000 000	7 48 6 40 6	4 513 594	Lang leveringstid for nødnettdeknin g og avventer en del anskaffelser

a) Gruppe angis i henhold til definisjonene ovenfor.

b) For kommunalt øremerkede midler skal det under Grunnlag for øremerking oppgis de vedtak som ligger til grunn for øremerkingen. Dette kan være gjort i Dok.3, vedtatt i en bystyre- eller byrådssak, eventuelt kan kapitlet ha fått viderefordelt øremerkede midler i en byrådens- eller kommunaldirektørens sak. Oppgi både vedtaksnummer og årstall.

c) I merknadskolonnen skal det angis begrunnelse for hvorfor midlene ikke er anvendt i regnskapsåret

Bruk og overføring av særskilt øremerkede midler fra 2024 til 2025

Prosjekt	Henvisning vedtak	Fra Økonomisystemet			Korreksjoner			Korrigert fremføring			Merknad
		Regnskap	Regulert budsjett	Fremførbart	Regnskap	Regulert budsjett	Fremførbart	Regnskap	Regulert budsjett	Fremførbart	
26500001 Midlertidige stasjonsprosjekter	BYR, 2022, 20/7573-46	2 603 999	3 462 242	858 243			-	2 603 999	3 462 242	858 243	Etaten har fortsatt utstrakt bruk av midlertidige stasjoner og lokasjoner. Midlertidighet medfører også flyttinger, med løpende behov for tilrettelegging og anskaffelser. Disse midlene må videreføres til 2025.
26500002 Flytteprosjekt Ø27	BYR, 2022, 20/7573-46	1 375 461	4 513 594	3 138 133			-	1 375 461	4 513 594	3 138 133	Evaluerings av bruken av lokalene i Ø27 viser at det fortsatt vil være behov for ytterligere tekniske tilpasninger og utforming av lokalene. Disse midlene må videreføres i 2025.
26500003 Forprosjekt ny brannstasjon Oslo Sør	BYR, 2024, 23/2 -59	3 652 946	2 000 000	- 1 652 946			-	3 652 946	2 000 000	- 1 652 946	Etaten får ytterligere 13 mill i 2025. Merforbruket må ses i sammenheng med midler i økonomiplanperioden
26500004 Mulighetsstudie ren og urens sone brannstasjoner	BYR, 2024, 23/2 -59	1 000 000	1 000 000	-			-	1 000 000	1 000 000	-	
26500005 Parkering tjenestebiler Sentrum Brannstasjon	BYR, 2024, 23/2 -59	1 200 000	1 200 000	-			-	1 200 000	1 200 000	-	
650 Brann- og redningsetaten (MO)		9 832 406	12 175 836	2 343 430	-	-	-	9 832 406	12 175 836	2 343 430	

Prosjekt 26500001 - Midlertidige stasjonsprosjekter - Etaten har fortsatt utstrakt bruk av midlertidige stasjoner og lokasjoner. Midlertidighet medfører også flyttinger, med løpende behov for tilrettelegging og anskaffelser. Disse midlene må videreføres til 2025.

Prosjekt 26500002 - Flytteprosjekt Ø27 - Evaluering av bruken av lokalene i Ø27 viser at det fortsatt vil være behov for ytterligere tekniske tilpasninger og utforming av lokalene. Disse midlene må videreføres i 2025.

Prosjekt 26500003 - Forprosjekt ny brannstasjon Oslo Sør – har et merforbruk på kr 1,652 mill. Etaten er tildelt ytterligere kr 13 mill. til prosjektet i budsjett 2025. Etaten forventer at prosjektet går i balanse innenfor vedtatt budsjettramme.

Prosjekt 26500004 - Mulighetsstudie ren og urens sone brannstasjoner – Prosjektet er belastet for mulighetsstudier på Smestad og Sagene brannstasjon.

Prosjekt 26500005 - Parkering tjenestebiler Sentrum Brannstasjon – prosjektet ble ferdigstilt i 2024 og er i balanse.

Note 22 Tap og avsetning til tap

Faktiske tap på fordringer i 2024 utgjorde kr 5,1 mill., hvorav kr 3.125,- gjelder tap på kundefordringer og resten gjelder tap på refusjonskrav sykepenger og fødselspenger mot NAV. Tilbakeføring av avsetning for tap av sykerefusjoner for 2023 på kr 5,2 mill. reduserer saldoen på konto 14150.

Forventet tap på kundefordringer

Etaten har i 2024 avsatt kr 1,69 mill. til tap på fordringer fra NAV. Beregningen er basert på punkt 5.4 i Rundskriv 12/2024 - avslutning av kommuneregnskap. Ved årets utgang er etatens eksterne kundefordringer på kr 4,209 mill. Etaten praktiserer 5 % blokkavsetning til fremtidig tap på kundefordringer. Avsetningen er ført på konto 14735 og utgjør kr 0,210 mill. i 2024. Grunnlaget er hentet fra rapport OKSW195.

Note 29 Vesentlige leieforpliktelser

Type avtale		I hele tusen kroner		
Leie av lokaler		Årlige driftsutgifter	Avtale utløper	Merknad
Lahaugmoen kurs- og kompetansesenter		4 816	2025	Fornyhet avtale fra 01.01.2026
110-sentralen - Lysaker	Utløpt november 2024	1 928	2024	Flyttet til Østensjøveien 27
Østensjøveien 27		12 446	2033	4 års opsjon fra 2029
110-sentralen - Østensjøveien 27	Gjelder fra 18.06.2024	1 912	2033	
Fremtidig leie av lokaler				
Lahaugmoen kurs- og kompetansesenter	Gjelder fra 01.01.2026	5 300	2030	

4. SÆRSKILT RAPPORTERING

4.1 Tiltak for å forbedre service overfor innbyggere og næringsliv

Etatens nettsider skal bidra til at innbyggere og næringsliv finner det de leter etter, og at de får løst sine oppgaver på en enkel og lett forståelig måte.

Etaten vurderer fortløpende mulighetene for å digitalisere både eksterne og interne prosesser for å effektivisere ressursbruk. På grunn av kapasitetsmangel er fremdriften i dette arbeidet vesentlig lavere enn behov og ønske.

Etaten har tatt i bruk kontraktsoppfølgingsverktøyet House of control for å effektivisere oppfølgingen av avtaler og kontrakter.


I løpet av 2024 har etaten iverksatt flere tiltak for å effektivisere og digitalisere interne prosesser. Det er utviklet og implementert digitale skjemaer som reduserer behovet for manuell inntasting og minimerer feilmarginer. Andre prosesser og områder som kan digitaliseres ved hjelp av slike skjemaer vurderes også. Arbeidsprosesser blir kartlagt for å identifisere de mest tidskrevende og eventuelt ineffektive prosessene. Dette arbeidet har som mål å redusere antall virksomhetsspesifikke systemer i etaten.

4.2 Saksbehandlingstid

Brann – og redningsetaten etterlever i hovedsak kravene til saksbehandlingstid i arkivsystemet som fremgår av forvaltningsloven og Oslo kommunes krav om svar innen to uker. Totalt i 2024 hadde etaten 22399 journalposter (dokumenter eller forsendelser). 13401 av disse var inngående.

Rutine for foreløpig svar er utarbeidet og følges, men benyttes i liten utstrekning fordi saksbehandlingstiden overholdes.

Behandlingstid for restanser i etatens arkivsystem



4.3 En åpen og effektiv kommune

Brann- og redningsetaten har høsten 2024 igangsatt et omfattende utviklings- og omstillingsprosjekt for å være best mulig rustet for å levere tjenester til byens innbyggere. Tjenestene skal være i tråd med forventninger og krav, samfunnsutviklingen, klimaendringer og den sikkerhetspolitiske situasjonen.

Etatens hovedoppgaver og tjenester til innbyggerne er lov- og forskriftsstyrt, også dimensjonering av tjenestene.

Etaten vurderer interkommunalt samarbeid for å sikre effektiv utnyttelse av de samlede ressursene i regionen.

Etaten har også satt i gang et arbeid med gjennomgang av ulike hjelpetjenester innen beredskapen for å se på hva etaten må skal/kan/må fortsette med, og hvilke tjenester som eventuelt skal nedprioriteres/avvikles. Arbeidet forventes ferdigstilt ila første halvår.

4.4 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse

Områder fra handlingsplanen	Ja/nei
Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse?	nei
Er det utarbeidet konkrete tiltak på handlingsplanens satsingsområder? 1)	nei

4.5 Universell utforming

Oslobygg KF er eier av brannstasjonene og skal tilrettelegge for universell utforming i samarbeid med etaten. Det er ikke krav til universell utforming på en brannstasjon som kun er en utrykningsenhet grunnet beredskapskrav. Likevel er Sentrum brannstasjon delvis universelt utformet med heistilgang fra 1. til 3. etasje, samt Smestad brannstasjon som har heis fra 1. til 2. etasje i administrasjonsbygget.

Seksjon boligsikkerhet med adresse Nedre Rommen 2 er generelt ikke universelt utformet, men andre og tredje etasje er tilgjengelige med heis. I tillegg er det et tilrettelagt toalett og dimensjonerte kontorarbeidsplasser

Kontorlokalene i Østensjøveien 27 er bygget etter prinsippet om universell utforming.

Resterende bygningsmasse som etaten bruker eller disponerer har ikke universell utforming. Dette er øvingssenter og lager/depot.

4.6 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere

Etaten jobber for at alle hjemmeboende i risikoutsatte grupper skal motta samme tilbud om brannforebyggende tiltak ved behov. Det er inngått avtaler med samtlige bydeler der etaten og den enkelte bydel er forpliktet til å sikre at den enkelte bor i en bolig tilpasset egne behov for brannsikkerhet. Dette er med på å sikre at alle er likestilte når det gjelder kommunens tjenester.

Tabell 4.6 Diskriminering

		Ja	Nei
Har virksomheten laget en plan for mangfold og likeverd - og mot diskriminering?			x
Hvis ja - er dette	en egen plan		
	1 overordnede planer		
Hvis ja - gjelder plan og mål tiltak for alle diskrimineringsgrunnlag?			
Hvis nei, gjelder planen (mulig å krysse av flere)?	Flerkulturelt mangfold		
	Kjønns- og seksualitetsmangfold		
	Funksjonsmangfold /universell utforming		
Har virksomheten gjennomført opplæring for sine ansatte?			x
Hvis ja - gjelder dette (mulig å krysse av flere)?	Likeverdige tjenester		
	Representativ rekruttering		
	Holdningsarbeid		
Har virksomheten oppnevnt en OXLO-kontakt?		x	
Er muligheten til å klage på diskriminering gjort kjent for ansatte og ledere i virksomheten?		x	
Beskriv kort ett (eller flere) eksempel på beste praksis?			

4.7 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS)

Tabell 4.7.1

Tilstandsanalyse	Ja	Nei	Hvis nei, hvorfor ikke?
Har virksomheten i løpet av 2024 undersøkt om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling?*	x		

Etaten har nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe for å undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling. I 2024 har etaten hatt et særlig fokus på kartlegging innenfor faktorene: kombinasjon familie- og arbeidsliv, tilrettelegging, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Flere av virksomhetens rutiner og retningslinjer på de ulike personalpolitiske områdene er gjennomgått.

Etaten har utarbeidet en anonym spørreundersøkelse for å kartlegge medarbeidernes opplevelse av muligheten for å kombinere familieliv og arbeidsliv. Fysiske forhold i virksomheten er gjennomgått med tanke på om det er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Etaten har i tillegg nedsatt en egen partssammensatt arbeidsgruppe som skal undersøke og sette inn tiltak for å forebygge trakassering og seksuell trakassering. Det er gjennomført en anonym undersøkelse om mangfold og inkludering, og arbeidet med å utforme tiltak fortsetter inn i 2025.

Tabell 4.7.2

Kategori		Kjønnsbalanse			Lønnsbalanse		
		Menn %	Kvinner %	Total (N)	Menn (kr)	Kvinner (kr)	Kvinner andel av menn %
Totalt i virksomheten	2024	83,83 %	16,17 %	569	594 407	669528,8	112,64 %
	2023	85,53 %	14,47 %	546	560 346	623 650	111,30 %
Toppleders ledergruppe inkl. toppleder 0402, 0195, 0376, 0393	2024	60 %	40 %	5	1 234 167	1 180 550	95,66 %
	2023	60 %	40 %	5	1 183 700	1 138 400	96,17 %
Stillingskategori 1 0245 Brannmester	2024	100 %	0	30	644 013		0 %
	2023	100 %	0	29	605 792		0 %
Stillingskategori 2 0243 Brannkonstabel	2024	94,12 %	5,88 %	238	519 799	519 711	99,98
	2023	94,30 %	5,70 %	228	494 127	494 573	100,09 %
Stillingskategori 3 0228 Spesialkonsulent	2024	51,81 %	48,19 %	83	744 165	743 955	99,97 %
	2023	58,21 %	41,79	67	703 587	706 893	100,47 %

Brann- og redningsetaten har etablert en heltidskultur. Ingen ansatte jobber ufrivillig deltid.

Tabell 4.7.3

	Alle ansatte	Heltid			Deltid			Ufrivillig deltid			Midlertidig ansatte		
	Totalt	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %
2024	533	502	85 %	15 %	22	73 %	27 %	0	0 %	0 %	11	91 %	9 %
2023	514	484	87 %	13 %	23	78 %	22 %	0	0 %	0 %	7	86 %	14 %

Tabell 4.7.4 Likestillingstiltak

Likestillings- og mangfoldstiltak*	Bakgrunn/tilstand	Mål for tiltaket	Beskrivelse av tiltaket	Status på rapporteringstidspunktet/måloppnåelse
E-læring om likestilling, mangfold og inkludering tilgjengeliggjort for alle ansatte i kompetanseplaner		Økt kunnskap	E-læring	60 % gjennomførte planer
Likestillings, mangfold og inkludering tema på ledermøter og samlinger med alle ansatte		Økt kunnskap og bevissthet	Samlinger med diskusjon og case	Tema på avdelingsmøter, seksjonsmøter, nyansattdager, ledermøter/samlinger
Innholdet i stillingsannonser er endret for store deler av virksomheten		Økt fokus på likestilling, mangfold og inkludering i rekrutterings-prosessene		Etaten har blitt mer bevisst diskriminering gjennom en sammensetning av krav om bakgrunn, erfaring og personlige egenskaper

I 2024 har etaten startet arbeidet med følgende tiltak:

- Temaet mangfold/inkludering/trakassering har vært tema møter med alle ledere, og det har vært jobbet med ulike caser for å øke bevisstheten om temaet.
- Mangfold/inkludering/trakassering har vært tema på ledersamlinger, avdelingsmøter og seksjonsmøter.
- E-læring om mangfold/inkludering/trakassering er innført i kompetanseplaner til alle ansatte.
- Etaten har avholdt fagdag hvor temaet var kultur. Fagdagen inneholdt workshops, presentasjoner, refleksjonsoppgaver og samarbeidsoppgaver omkring temaene (seksuell) trakassering, mangfold og inkludering, holdninger og likeverd. Medarbeiderne ble loset gjennom dagen av ekstern foredragsholder med kompetanse på feltet.

- Det er gjort endringer i introduksjonsdagene for nytilsatte. Fra høsten 2024 er det i større grad vektlagt emner som favner verdier, mangfold og inkludering under introduksjonsdagene. I tillegg til hvilke forventninger Brann- og redningsetaten har til sine medarbeidere.
- Innholdet i stillingsannonser er endret for store deler av virksomheten. Etaten har blitt mer bevisst diskriminering gjennom en sammensetning av krav om bakgrunn, erfaring og personlige egenskaper.
- Det er påbegynt et arbeid med å gjennomgå stillingsbeskrivelser. Målet er at alle nye stillingsbeskrivelser følger en bestemt mal, og inneholder kjønnsnøytrale stillingstitler, ord og uttrykk. I tillegg skal stillingens formål og oppgaver være likt uavhengig av hvem som innehar stillingen. Dette er fortsatt et pågående arbeid.

Tabell 4.7.5 HMS

	Ja	Nei	Hvis nei, kommentarer
Er det fastsatt oppdaterte mål på HMS-området for 2024?	x		
Med utgangspunkt i målformuleringene, er det utarbeidet tiltaksplaner/handlingsplaner?	x		
Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de årlige budsjetter og økonomiplaner?	x		
ARBEIDSTID			
Har virksomheten etablert rutiner og internkontroll for å sikre etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser og som fanger opp og retter eventuelle avvik som fremkommer, jf. rundskriv 31/2020?	x		
Har virksomheten løpende kontroll med arbeidstiden, både for å sikre at rammene for arbeidstid blir fulgt og for å sikre en vurdering av at arbeidstidsordningene er forsvarlig?	x		

Virksomheten bes oppgi antall brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i 2024.	753	Kommentar: Den største bruddårsaken skyldes brudd på antall arbeidet timer pr uke (442 brudd). Etaten har lokal avtale med hjemmel i aml § 10-12 femte ledd som innebærer at ansatte i vaktstyrken kan jobbe inntil 20 timer overtid per uke. Ny turnus ble iverksatt 1. januar 2023, og denne har medført en betydelig nedgang i antall aml-brudd sammenlignet med tidligere år. Turnusen innebærer imidlertid døgnvakter med 24/25 timers vakter, samt mulighet til å gå 48 timers vakter. Når dagens avtaleverk kun gir adgang til å jobbe 20 timer overtid, er dette en stor utfordring for etaten. Vi har periodevis stort behov for å sette inn ekstravakter, og dette vil raskt medføre brudd på arbeidstidsbestemmelsene fordi vaktens lengde overstiger den tillatte grensen på 20 timer per uke.
Hvordan har virksomheten behandlet bruddene i AMU?	Kommentar: AML-brudd er fast tema i alle AMU-møter	
Har virksomheten involvert vernetjensten i arbeidet med oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene?	x	
TRAKASSERING		
Hva gjør virksomheten for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold?	Temaet mangfold/inkludering/trakassering har vært tema i møter med alle ledere, og det har vært jobbet med ulike caser for å øke bevisstheten om temaet. Det har vært tema på ledersamlinger, avdelingsmøter og seksjonsmøter. E-læring om mangfold/inkludering/trakassering er innført i kompetanseplaner til alle ansatte.	

VOLD OG TRUSLER			
Har virksomheten gjennomført risikovurdering som omhandler vold og trusler ved utførelse av arbeidet?	x		
Har virksomheten etablert rutiner som sikrer opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner?		x	
Har virksomheten iverksatt tiltak for å redusere risiko for vold og trusler?		x	
Har virksomheten rutiner for å sikre registrering av vold og trusler i HMS-modulen i HR-systemet?	x		
Har virksomheten etablert rutiner som sikrer nødvendig oppfølging av arbeidstaker som har vært utsatt for vold og trussel om vold?	x		Kollegastøtte, debrief og defus av vaktlag. Ansatte har også tilbud om å benytte BHT-tjenesten
Har virksomheten rutiner for å sikre varsling av dødsulykker og alvorlige ulykker til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet?	x		

Tabell 4.7.6 Sykefravær

Sykefravær i %	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat 2024
Korttid (0-16 dager)	2,5	6 %	2,5
Langtid (17 - > dager)	5,6		5,2
Totalt	8,1		7,7

Etatens sykefravær for 2024 har samlet sett gått noe ned, men er fortsatt relativt høyt. Det er langtidsfraværet som utgjør den største andelen av sykefraværet.

Etaten har gode rutiner for sykefraværsoppfølging. Det er utarbeidet en handlingsplan for å sikre at både ledere og ansatte skal kjenne godt til rutinene, og hvor de finner dem. Sykefraværsoppfølging har vært tema på ledersamlinger, og det er lagt inn som et krav i kompetanseplaner til alle ledere. Det er videre utarbeidet flere tiltak med tanke på å øke kunnskapen om sykefraværsoppfølging hos både ansatte og ledere. Det jobbes systematisk med å følge opp langtidsfravær. HR støtter ledere der det er behov, og tar jevnlig kontakt med ledere som har ansvar for langtidssykmeldte for å tilby bistand i oppfølgingen.

4.8 Folkehelsestrategi

Etaten samarbeider med samtlige bydeler. Etaten er en pådriver for at bydelene skal tilby hjemmeboende i risikoutsatt gruppe brannrisikokartlegging gjennom ELISE, der en kartlegging vil vise om det er nødvendig å iverksette tiltak. Etaten tror at dette kan være et bidrag til å redusere sosial ulikhet i helse og livskvalitet. Oppfølging av bekymringsmeldinger om manglende boevne uavhengig av bydel i samarbeid med samtlige bydeler vil også sikre likere tilgang til nødvendig oppfølging som kan gi bedre helse og livskvalitet.

5. MILJØ- OG KLIMARAPPORTERING 2024

5.1 Kortfattet omtale av miljø- og klimaarbeidet i egen virksomhet

Etaten har ingen vesentlige endringer i forhold til tidligere rapporteringer innen klima og miljø. Tunge utrykningskjøretøy, samt enkelte andre utrykningskjøretøyer krever fortsatt drift på fossilt drivstoff. Etaten ser det ikke som forsvarlig å gå over til el-drift for utrykningskjøretøyene. Etaten benytter seg for øvrig av el-biler.

Den nåværende brannbåten er dieseldrevet. For Brann- og redningsetaten er driftssikkerheten avgjørende for å opprettholde en stabil og pålitelig beredskap. I forbindelse med anskaffelse av en ny brann- og redningsbåt har etaten som mål å stille strenge miljøkrav til det nye fartøyet. Bransjen har rapportert at bruk av HVO100 biodrivstoff, kombinert med et effektivt SCR-anlegg, kan redusere CO₂-utslippene med 80-90 %. Etaten har derfor satt som mål å anskaffe motorer som er kompatible med HVO100 biodrivstoff, for å sikre en mer bærekraftig og miljøvennlig drift av fremtidens brann- og redningsbåt.

For anskaffelser over kr 0,5 mill. stilles det krav til miljøvennlig transport der det er mulig. En god del av etatens anskaffelser er kjøretøy. Utslippsfri varelevering vurderes fra gang til gang, og det er kun der det ikke er praktisk mulig at det ikke blir stilt miljøkrav til transport.

Ved rehabiliteringer av brannstasjoner og ved nybygg søker Oslobygg KF og etaten klima- og miljøvennlige løsninger.

Etaten har fremdeles fokus på å redusere energiforbruket totalt sett. I 2024 har forbruk av fjernvarme økt med 14 %, noe som skyldes at man har hatt full drift på både Sentrum og Briskeby brannstasjon gjennom hele året. Forbruk av strøm er redusert med 17 %, mye på grunn av at Hovedbrannstasjonen nå er avviklet.

Etaten har hatt svært lite bestilling av møtemat og annen bevertning i 2024. Krav om servering av vegetarmat i kommunal regi overholdes stort sett, men det føres ikke noen kontroll/oversikt på dette. Det er kun ansatte med arbeidssted i Østensjøveien 27 som har tilgang på kantine. I kantinen er det alltid tilgang på vegetar og det serveres minst ett kjøttfritt varmmåltid i uken.

5.2 Rapportering på miljø og klima i OsloSkjema

Se vedlagte rapport fra OsloSkjema.

6. OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER

6.1 Utkvittring av bystyrets verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak S 68: Sikre parkering for ansatte ved Sentrum brannstasjon

Det er høsten 2024 inngått avtale om leie av parkeringsplasser i nærheten av brannstasjonen til bruk for ansatte.

6.2 Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget

Eierskapskontroll av Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS – NKS110IKS

Kommunerevisjonen har gjennomført en eierskapskontroll av NKS110IKS. Rapport 15/2024 ble behandlet i kontrollutvalgets sak 88/24. Det konkluderes med at kommunens eierskapsutøvelse på mange områder samsvarer med krav og føringer, men at det også er mangler. Brannsjefen/eierrepresentanten har fulgt opp de manglene som treffer hans nivå.